cabin (Beathure). Tine practivolle im Freier ausbau Verzeichniß für das Kahr 1866

Telys Palafoxia war bis fest unt burch bie weniger bubliche Opecies P. texana vertreten und wird es baber feben Blumenireund

Sasvitalia procumbens flore pleno.

Befderstelle burch bie wirdtich schne neue Species P. thanke wermehrt zu ieben Dieselbe zeichnet sich durch niedrigen reich beffelbe burch bie Bischen bie Bischen, deren Köpschen mit 5-7 ftrableustruig KIDNINGSPAWIG Stellen Der Genmen bindung. Eine Bertion 5 gerion 5 gerion 5 gerion 5 ger müse-, Feld-, TAld- u. Blumen-S

Dieje in Miffouri und ben angrenzenden Staaten einbeimische Opecies zeichnet fich burch bie besondere Brofe der Blitten bekannten Species und Barietaten aus. Die Pflange erreicht einer Bobe von 3-4 fuß, einen einzigen unvergneigten Staum bilbenb ber mit breit voalen gang fran grinen Blattern, abnlich benergigge P. Murrayanus, befeht ift. Die eiren 2 goll langen Blumen find von Phlox Drummondi Isabelling, mit hellgelben Blumen

Friedrich adolph Haage njun main all fur fur both adolph Garmoifn, well, gotogeth, weil mit rol gefight.

Diese reigende neue Bariefat, welche wie eine Rannulet. 2281 trildnt bald ein allgemeiner Liebling im Garten werben. Die Blumen

Diese regende nieke duriecen, weide wie eine dennance ander große. Bei der in vergangenen Hete stätigehabten inter-find zahlreicher als bei des einschen Art und von ichdere Gender großen silbernen Medaille vrämigt. continentalen Ausstellung wurde diese wirslich prachivelle Render mit einer großen silbernen Medaille vrämigt.

1000 Lorn di M. 100 Korn 20 Mg.: 25 Korn 6 Mg. Waitzig grandiflora. Diefes prachlige Commergewache, welches wohl zu ben ichwiften gelben immortellenartigen Blumen gebort, abnett in auferer Beftalt ber besonnten Waitzig gureg, von ber fie fich jedoch burch vobuseren Bude und bebeutend größere Blumen, die erwa

Da sich mehrere Firmen gleichen Namens am hiesigen Platze befinden, bitte ich höflichst, um Irrungen und Verzögerungen in der Auslieferung zu vermeiden, alle für mich bestimmten Briefe etc. mit meinen vollständig ausgeschriebenen Vornamen zu versehen.

Auf der letzten grossen intercontinentalen Blumen- und Gemüse-Ausstellung hierselbst wurden mir folgende Preise zuerkannt.

- 1. Der Preis Ihrer Majestät der Königin von Preussen zwei Blumenvasen von Silber.
- 2. Der Preis der Bürgerschaft Erfurts eine silherne Fruchtschale.
- 3. Eine grosse silberne Medaille.
- 4-10. Sieben kleine silberne Medaillen.
- 11-15. Fünf Ehrendiplome.

F Um Blumenfreunden die Auswahl zu erleichtern, habe ich Seite 10-13 diefes Berzeichniffes fammtliche Florblumen, bie jur Sauptgierbe eines Gartens ju empfehlen find, in Sortimenten aufgestellt, welches ich gittigft zu beachten bitte.

Die Breife find fur Bollgewicht berechnet, wovon ber Boll Centner (gleich 100 Boll Pfund) genau mit 50 Rilogrammes frangofifchen Gewichts ubereinstimmt. Das Boll Pfund hat 30 Boll Loth und in gleich 500 Grammes frangofifchen Gewichts. Das Loth ift in 10 Quentchen eingetheilt. Die Preise find in preug. Courant, ber Thaler ju 30 Sgr., gestellt. Gold und Berthpapiere werden uach dem Cours angenommen; ber Gulben eheinl. ju 17 Sgr.

Jahlung erwarte ich franco, baar over durch fichere Anweisung. Seit 1. Januar 1865, vermitteln die königl. preuß. Post-Anstalten Jahlungen unter und bis 50 Thlr. Die Sebühren betragen für eine Zahlung unter und bis 25 Thlr. 1 Sgr., über 25 bis 50 Thlr. 2 Sgr. ohne Unterschied der Entfernung; diese Gebühr muß vom Absender entrichtet werden, möglichst durch Anwendung von Kranco-Marken. Formulare zu Post-Anweisungen werden durch die Bost-Anstalten, die Briefträger und Landbriefträger unentgeldlich verabsolgt. — Austräge ohne baare Jahlung 20. bleiben fo lange unberudfichtigt, bis eine ober bas andere erfolgt ift.

Diese Bedingungen wegen der Zahlung bitte ich mit Nachsicht aufzunehmen; wie billig, find bavon biejenigen geehrten Abnehmer ausgenommen, bie mir als prompte Zahler bereits befannt find. Fur Emballage bitte ich nach Berhaltniß eine kleine Bergutung beizulegen.

Bei Bebarf großer Quantitaten von landwirthichaftlichen oder Balbfamen fteben befondere Offerten ju Marktyreifen ju Dienften.

Empfehlenswerthe Neuheiten für das Jahr

Agrostemma coeli-rosa hybrida flore pleno.

Schon feit mehreren Jahren cultivire ich bieje reizende gefüllte Barietat und bin ich nun in ben Stand gefetzt, Samen berfelben in nachftehenben Qualitäten gu offeriren:

II. III. Raturgetrene Abbilbungen bavon ju 5 Syn pro Stud.

Cedronella cana (Bentham). Gine prachtvolle im Freien ausbauernde Pflanze mit in langen Rispen ftebenden bunkelpurpurnen Blumen und schart Canta (Bentram). Eine prantobile im Freien ansoanernor phange mit in langen octoben negenten Santeiparpuellen Simmen abgeblüht sind, soie Wispen ihr buntes Ausehen behalten. Die Pflanze ift nahe verwandt mit der bereits seit Jahren bekannten Gardoquia betonicoides, übertrifft dieselbe jedoch bedeutend an Schönheit und eignet sich sowohl als Einzelnpslanze auf Nabatten als auch zu Massenpsstanzingen.

Palafoxia Hookeriana.

Das Genus Palafoxia war bis jett nur durch die weniger hübsche Species P. texana vertreten und wird es daher jeden Blumenfreund freuen, dasselbe durch die wirklich schöne neue Species P. Hookeriana vermehrt zu sehen. Dieselbe zeichnet sich durch niedrigen reichsverzweigten Buchs vortheilhaft vor der alten Species aus, besonders aber bilden die Blumen, deren Köpschen mit 5—7 strahsensörmig gestellten, purpurrofa Betalen besetzt find, ben Sauptunterschied. Blubt fast ben gangen Commer hindurch à Portion 5 Gr.

Pectis angustifolia (Torrey).

Eine reizende Miniaturpstanze, zur Familie ber Compositen gehörend. Die ganze Pflanze wird höchstens 3—4 Zoll hoch, bei 6—12 Zoll Durchmesser. Die zahllosen kleinen gelben Blüthen entfalten sich an ber Spise eines zeben Zweiges und die gegenkändigen linearlanzettjörmigen Blätter besitzen einen starten Orange-Geruch. Die Pflanze verlangt einen leichten sandigen Boden und eignet sich ebensonohl zur Topsenkur als auch fürs sweie Land, wo sie als Einfassung für niedrige Beete gewiß Effect machen wird

Penstemon grandiflorus (Nuttall).

Diefe in Miffouri und ben angrenzenden Staaten einheimische Species zeichnet fich burch bie besondere Größe der Bluthen vor ben ichon bekannten Species und Barietäten aus. Die Pflanze erreicht eine Höhe von 3-4 Fuß, einen einzigen unverzweigten Stamm bilbend, der mit breit ovalen ganz grau grünen Blättern, ähnlich benen des P. Murrayanus, besetzt ift. Die circa 2 Zoll sangen Blumen sind von purpurlilla Farbe

Phlox Drummondi Isabellina, mit hellgesben Blumen

Portulacea grandistora store pleno. Folgende 4 Sorten haben sich als fast ganz constant in Farbe gezeigt, und liesern gegen 90 % gefüllte Blumen. Carmoisin, weiß, goldgelb, weiß mit roth gestreift jede pr. 100 Korn 7½ Hr. 25 Korn 2 Hr.

Diese reizende neue Barietät, welche wie eine Ranunkel gestült ift, wird bald ein allgemeiner Liebling im Garten werden. Die Blumen sind zahlreicher als bei der einsachen Art und von schöner orangegelber Farbe. Bei der im vergangenen Gerbst bier stattgehabten interscontinentalen Ausstellung wurde diese wirklich prachtvolle Neuheit mit einer großen silbernen Medaille prämitrt.

1000 Korn 5 R. 100 Korn 20 Gg: 25 Korn 6 Gg:

Waitzia grandiflora. Dieses prächtige Sommergewächs, welches wohl zu ben schönsten gelben immortellenartigen Blumen gehört, ähnelt in äußerer Gestalt ber bekannten Waitzia aurea, von der sie sich jedoch durch robusteren Buchs und bedeutend größere Blumen, die etwa 14 Tage bis 3 Wochen später als bei jener zur Entwickelung kommen, auszeichnet. Der größte Unterschied besteht jedoch in den weniger behaarten Blattern. Das Londoner "Floral Commitee" zeichnete biefe Renheit burch eine lobende Anerkennung erfter Claffe aus a Port. 5 Ggr.

Waitzia acuminata (Steetz). Bon biefer reizenden Immortelle murben wieder 2 neue Barietäten eingeführt, von denen die eine, W. acuminata citrina, in mehreren gelben, die andere W. acuminata albo-purpurea, in amaranthepurpuren Farben spielt. Beide eignen sich sehr gut zur Topscustur, gedeihen jedoch in trocenen Jahren auch im Freien, jede Barietät à Portion 5 Gyr.

Neuheiten von Astern und Levkoyen.

After, neue Nadel- oder Igel- mit weißer Mitte. Seit mehreren Jahren schon cultivire ich diese wirklich prachtvolle neue Barietat, und ift es mir gelungen conftante Farben ju erzielen. Durch reichlicheres Blühen und größerer Bollfommenheit ber Blumen übertrifft dieje Barietat bie befannten Kronens ober Cocardeau-Aftern. Bei ber letten großen intercontinentalen Ausstellung hierfelbft murbe Dieje Reuheit mit einer filbernen Medaille gefront. Nachstebende Farben sind jetzt abzugeben:

Carminrosa mit weißer Mitte ... 100 Korn 10 Hn., 25 Korn 3 Hr.

Sellviolett » ... 100 » 10 » 25 » 3½ »

Carmoisin » ... 100 » 12 » 25 » 3½ » Duntelviolett» » » ... 100 » 15 » Lebhaftrofa » " 100 » 15 » 25 » 4 » Blafblau » " 100 » 15 » 25 » 4 »

1 Sortiment in 5 Farben à 25 Korn 18 Sgr. (Naturgetreue farbige Abbildungen à St. 5 Sgr.) In Berichaffelt's "Illustration Horticole" im Decemberheft abgebilbet. After, neue Igel : oder Nadel : Perfection :

Diese zeichnet fich burch compacteren Buche, größeren Bluthenreiche thum und bollfommenere Blumen bor ber alten befaunten Gorte bortheilhaft aus.

Lebhaftrofa mit weißem Anflug ... 100 " 15 " 100 » 15 »

 Echwarzblau
 100
 15
 25
 4
 3

 After, Bictoria
 folgenbe 4 neue Farben:

 Braunviolett, ertra
 100
 Korn 8
 Her, 25
 Korn 2½
 Hyr.

 y geftreift
 100
 8
 25
 2½
 y

 Dunkelcarmin
 100
 8
 25
 2½
 y

Dunkelblau mit weiß 200 100 100 12 12 113

After, neue Rugel-, mit weißer Mitte. Aus ber alten Rugel-After wurde biefe neue fehr schöne Barietat in meinem Gtabliffement gezogen und eignet fich biefelbe vorzüglich gu

Dunkelviolett mit weißer Mitte)

Carmoifin " " " ") jebe pr. 100 Korn 2 Ggr.

After, neue Driginale, von China.

Mosa

Im vergangenen Jahre wurde diese neue Classe durch die Herren Bilmorin, Andrieux u. Co. in Paris eingeführt. Sie ist von außersordentlich robustem Buchs, ungefähr 2½ Fuß boch und gut verzweigt. Die Blumen, welche an Größe der Riesen-Kaiser-Asier-Astern nicht nachstehen, haben lange, schmale, eigenthümlich gefrümmte Petalen. Füllung zum Theit noch unvollsommen.

Dunkelroth, Weiß, Dunkelblau, Mohngrau, Fleischfarbe, Helblau...... jede pr. 100 Korn 3½ Hr.

Levkone, neue dunkelblutrothe großblumige Sommer-,

es ift diese die iconfte rothe befannte Sorte 100 R. 10 Igr., 25 R. 3 Igr. Levkope, fruhblubende Gerbst- mit Ladblatt

Mordoree 100 Rorn 8 Sgr. Mothgrau
Carmin, ausgezeichnet schön
Levkope, Perpetuelle- oder Kaifer-100 »

Dunkelbraun 28eiß mit Lackblatt.

Levkope, großblumige Kaifer-Carminrofa, prächtige Farbe 100 Mordorer, ertra 100 Weeiß mit Lackblatt 100

FRIEDR. AD. HAAGE JR.

in Erfurt.

Samen-Bestellung

von

in

186											1	0
ntalogs- Nr.	Pfd.	Lth.	Prs.	Korn	Namen d	er Sämereien.	p Hora			Re.	Sgr:	à.
		and the second second second					helle.					
											132	
							70 11-					
			The same									
				1								
		1										
					VALUE OF THE STATE		SI =					
		1										1
	1		Printer.	-								1
				102								
							- Property					
											1	
			-									
										10		
					ALCO TO STATE OF THE PARTY OF T					1		
				1110 111				Tre	ansport			
									The state of			-

Catalogs- Nr.	Pfd.	Lth.	Prs.	Korn	Namen der Sämereien.	Re.	Syr.	æ.	
					punilsian de minis Transport				
					dayo area balancia area of a second and a second a second and a second a second and				
						dist .)	7	Catalu	
				100				36	
					torns and the second se				
9,									
					(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)				
			aod3)	1900					

.nema@dalo Bondale Vorjährige Neuheiten and Middle dan dernie ... Vorjährige Neuheiten von Astern und Levkoyen. 711 fehr großer Strausstweiger 20 20 181 181 182 Gebreiter Schweiger, weiß Kern. Lange Magbesurgerrres beste 20 20 182 183 Gewißte Safter. Baftmat, große lange kie fen vorzäglich große lange. Baftmat, große lange. Baftmat, große lange. Battmate Banden gewißte Samen. Battmate Banden gewißte Samen. Battmate Banden gewißte Samen. 1. Kohl Samen. a Loth Syr. & à loth Syr. &. No. a goth Hyr. & 20 — 2 » Saage icher frühester greiger Erfurter, frühester, bester ... 20 — 2 » Saage icher frühester Zwerg, echt a goth 4. I. 3 — 1000 K. 25 Hyr. 100 K. 3 — Beste frangofische Sorten : fan abitnoquit frühester Zwerg =, in Holland nachgebauter 15 — 52 » Joanet ober Nantais, fehr frühes à Bfb. 32 Syr. 1 6 55 56 Birfing (Savoner), Erfurter, großer gelber ... lagumanni später Standholder, sehr vorzügs 150 » 6 — von Lenormand, sehr schön war ich school in 150 » 6 — Winter , ertra früher fester 65 3 -Winter : . . . suddann . is planed deunert mitar 25 " Ulmer, niedriger fruber, extradlar. ... biele » 10 75 » 59 60 Biener, früher niedriger Treibe, ertra » 75 » früher niedriger Capuginer: " 20 » Blumenthaler, gelber Savoper . . . » 32 » 62 Drumhead; englischer Trommelsopf ... " 25 Chou Marcelin, niebriger, ausbauernd ... " 65 64 65 neuer Waterloo, vorzüglich adlad, zabanes ad32 lanta 1 86 69 01 000 allergrößter frauser spater Vertus, gang 22 " Elletson's Emperor 4 6 23 " Carter's Champion 4 6 25 Meer = ober Seefohl, Crambe maritima. a Pid. 32 Hr. 1 6 26 Kraut (Ropffohl), Crfurter, großes weißes, extra 90 " 4 — 27 " Crfurter, mittelgroßes, extra 40 " 2 — 28 " Eleines frühes festes, extra 40 " 2 — 29 " blutrothes frühes Salat-, extra 120 " 5 — OS vorzügliche Sorte. 1.10 aduct. 200m alwan 65 nod 1 2 16 langföpfiger Straßburger. 2 2 71 Rohl, Bruffeler Sproffen - oder Rofen - 3 & Pfb. 32 Sgr. » niedriger früher. 2004 » 40 Kale..... 32 72 2 4 Cottagers Kale ... 73 Plumagen, weißgescheckter, sehr schon ... » 50 2 4 Braunichweiger, größtes plattes weißes 75 30 76 1 16 nachgebautes nachgebautes ... 90 » Magbeburger, großes rundes weißes ... » 60 » Lübecker, weißes Winter ... » 65 » 32 niedriger brauner » ... » Masch Anger od nied 25 33 78 34 79 35 80 b gelber Butter ich bedauber ich is 13 b grüner abdus ber ich ich beganntelle 8 Baume ober Kuhenkand, aparaldier seiner mail 15 81 38 83)) 84 Glastohlrabi, Biener, fleinblattr, fruhefte weiße " 60 " 39 fleines fchwarzrothes rundes dubl)) 120 » frühes . " blutrothes großes fruh. Salate... » 90 » 4 — Schweinfurter, fehr großes gartes...... 10 neue fehr große blaue Riefen-, biefe Sorte hat allgemeinen Beifall gefunden, fie ift außerft Vorziglichste englische Sorten: zart und halt sich den ganzen Winter, wird gegen 6 Pfo. schwer . a Loth 10 Hr. a Port. 44 Drumhead, großes spätes rundes weißes a Bfo. 20 Sgr. 1 -91 Rohlrüben oder Erdfohlrabi, große weiße runde à Pfd. 15 99r. niedriges frühes » ertta » 25 » 1 — Et. Johannistags , niedriges 45 " große gelbe runde, extra ... " 15 " " " werbefferte zarte, ertra ... " — " " weiße " " " ... " frühes weißes, extra.... » 40 » frühes englisches Kaiser, ertra ... 32 » 1 6 Battersea, großes plattes weißes ... 24 » 1 3 Porksches, frühestes spikiges niedriges ... 30 » 1 6

95 Stedruben, neue gelbe rothgranhautige Riefen ... » 15 » - 3 "a O1 " weiße anthon gume gelbe miel?" . -

	2.	Wurzel = u	nd Rüben - Samen	euheite	IN.	ige	
			a hybrida naga,		3.	No. 169	Ropffalat, Steinfopf, gelber fruher, br. R. ertra a Bfb. 40 99r. 2
8	e exti	ca	nd., kurze frühe, zum Tr	20. Spant L	TH	170 171	» » » » » w. K. ertra. » 40 » 2 –
			(Douwiker) septembers			179	neuer gelber früher Parifer, w. K. extra
100	» Boy:	genburger Zu	fer Treib=, extra, neu	2		173	früher Montree, weiß R. (Eierfalat) » 48 » 2 —
400	» Frank	furter . bunfel	rothe mittellange		-	154	(Borftehende Sorten eignen sich vorzüglich zum Treiben.) größter Epvius, ertra, weiß Korn a Pfd. 50 » 2 —
103	extr	nichmeiger lan	100 Pto 50 Ago Chil	2019184	9	175	» affatischer, großer gelber, extra, w. R. » 65 » 3 —
104	5, molGrfut	ter, lange roth	gelbe	14 »	9	176	» affatischer, großer gelber, rathkantiger, sehr vor-
105 106	» Altri	igham, gelbe si	iße größte	15 %	9	1770	ille »brauner Maitander, gelb Konnistagore achadi 40 fibri 2 -
107	b) Shall	felder, kurze ge	lblichweiße»	10 » · · · ·	6	178	» Grand Admiral 3— » Malta, sehr schön, weiß Korn 3— 2 Bb. 60 Hr. 2 6
108	neue,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	eiße grünköpfige Riesen=1 100 Pfd. 20 R. à Pfd	. 7 . Sgr:	6	180	» gelber Berliner, schwarz Korn » 40 » 2 — » Forellen, großer bunter, schw. K. extra. » 50 » 2 —
109	» »	sehr große rot!	je grünköpfige Riefen = F. .00 Pfd. 30 M. à Pfd.	ntter=,	6	182	» » » » w. R. extra » 40 » 2 —
		horien=, beste fur	ze Braunschweiger »	20 » 1	-	183	» Sopf's Vollblut, schw. K. extra » 65 » 2 6 » fehr großer Schweizer, weiß Korn » 60 » 2 6
4 4 6	» Hafer		ngdeburger»	20 » 1 24 » 1	- I	185	» großer westindischer, w. K., vorzüglich. » 65 » 2 6
113	» Paftir	nak=, große lang	e »	811011111	6	186 187	" Faulenzer, ausgezeichnet fest » 95 » 3 6
114	dio9 s	" " "	von Guernsey, neu à Pfd.	15 Syr: —	09	188 189	» Laitue Chou Naples, weiß K., ertra » 50 » 2 — » bester gelber Winter- weiß Korn » 60 » 2 6
115			rfickes, frukes weiges pr elde Markestop shi			190	» brauner » " » 60 » 2 6 % 2 % % % % % % % % % % % % % % % %
117))	» frühe b	de furze »	8 » —	6	191	" Melange der benen Sorten " 25 " 1 3 Stechfalat, früher gelber runder, weiß Korn " 20 " 1 —
119	» flei	ne feine weiße,	delifat	4	9	193	» gelber frausblättriger, weiß Korn » 24 » 1 3
120 Sci	orzoner= of	der Schwarzwur	gel da aistrud. da Bfd Niesen zi erreicht schon	im oriton	879	194	" " " ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
-8		Jahre Die Gro	se, welche die alte im zr	oeiten er=	54	196	Bindfalat oder Commer = Endivien:
122 Ru	dermurzel	langen fann	a. sənisif. à Pfd. Ap	40 <i>9gr</i> 2	063	197	» Sachsenhäuser felbstichließender, w. R
123 Se	ellerie, grof	ier hollandischer	Rnollens, 112 , 12111120	25 » —		198 199	» grüner selbitschließender Barifer, w. K
404	m Tarofe	r frausblättrige	rzextrouisarmi Anollensarmine	40 » 2	-		Winter-Endivien, neue, ganz feingefrauste Moode, man
400	ne dengla	Bleich=, rother	gewöhnlicher girdein "von großer Manchester	20 » 1	26	201	» von Natur gelbe feingefrauste " » 50 » 2 =
128 8	» (18»	» »	Reads matchless to	2	036	202	» fehr feingefrauste grine » 20 » 1
400	m (20 m		Cole's superbe dwarf	10	6 3	203	» große breitblättrige vollherzige gelbe Escariol-, 41
400	me 28 » e		Turner's Incomparable Goodwin's white finers		136 146	204	» große breitblättrige vollherzige grüne Escariol:,
133		» daranoven	Seymonr's Champion	d0 2	66	205	» große weißgelbe Batavier Binter » — » 1 6
202			Cole's mener Arnstall=1.		72	206	» breite grüne frause Caffeloried » - » 1 6 Pabinschen ober Schafmäulchen 334 auf 336377 » 20 » 1
136 Re	rbelrübe (Scandix bulbos	er Waterloo versie (min	25 » « 1	82	208	» große breite hollandische
137 138 M ű	iben, frühes	te weiße runde	Mais, echted achda Pfor	20 Sgr: 1	-	205	23 " Carter's Champion
139 9	(c	gelbe »	albunger. Stratcherrgen, ffeler Caraffen . aslac	14 » -	a trans	9	25 Meer ever Seefobl, Cracabe milion. i. Bib' 82 Hr. 1 25 Kraut (Kopflohl), Erfurter, grubts meißest ertra " 90 " 4
141 9	» ()4 » n	weiße rothfop	fige amerikanische »	15 » "-	9	210	Garten-, einfache
440			gens Kalestart green		7 170m	211	Garten-, einsache a Bib. 4 Kyr. — 6 gefüllte ober trause a a b 5 6 8 8 6
M-18 .			v rothertheater brauner fragruds			913	Manner ober Mrunnen milne ober miller
146	» goldg	elbe runde Herl	grüner	10 » «—	16	214	Indianische ober Kapuziner
440			che, echterumard»199st = ober Guckelsonius»	14 » «—		-	G a GH a
149 —			fige Herbste . racioned » ett ige Herbstelle. radiog »		1000	-	4. 3wiebel Samen, produktinniste 48. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20
151 —	» Shalble	ange weiße roth	föpfige	14 » «—	882		Zwiebel, Erfurter, runde blagrothe harte Ropf : à Pfd. 25 Hr. 1 3
450			ofige längste diecht 1960 = 1 Promotenisch constar Adr			216 217	» ftrohgelbe plattrunde harten
154	» fchwa	rze runde, sehr	belifat »	24 » 1	38	218 219	» hollandische, gelbe füße runde harte
450			engl. frühe wecker ertr		389	220	» filberweiße plattrunde feste hollandische. » 32 » 1 6
157	n gelbe	runde Roberts	on's Stein-, schön » » de ovale, schön »		889	221 222	» weiße runde Barifer. » 40 » 2 — » Braunschw. schwarze, platte sehr feste
159	Pel morang	gegelbe Gelée,	dene febre gronothi ada	15 » —	0.9	223 224	» James Dauer-, ertra
4 (3-4			be Ottersberger. " »	14 » — 8 » —	9 6	225	» größte rumbe Miesen pober Madeira 100 65 » 3 —
162	Off a Both.	schwarzrothe fi	rzlaubige, ertra, »	10 » —	6	226 227	» größte platte Madeira :
164	15 34:	» Castlena	udry » ige (Crapaudine) »	15 in Place	9	228	Portee ober Lauch, frangofischer Commer a Pfo. 15 Syr - 9
	» »		ige (Crapaudine) » rothe Maulbeer =,	15 » —	9	229 230	» bicker Binter-, extra habelindele
167		ertra	inteleothelon, odlog, on we i	20 " 1 15 1175 12 1	9	231 232	» Musselburger, edit, ertra a Pfb. 40 Fgr. 2 gelber von Poitu, ertra 40 » 2 großer von Nouen, ertra 40 » 2
168			ide Zuckers. M.M. "	10 » —	6	233	1 » « großer von Mouen, extra elatet entidien antit 40 » « 2

	2 0 16 fam to
No a Loth Syr. &	No. W. a Roth Syr. of
234 Stedemicheln, getrochete 1000 St. 60 990 100 St. 7 6	305 Riebesapfel (Tomato Solanum Lycopersicum), origin and 25
235 Rnoblauch, gewöhnlicher, (getheilte Zwiebeln) 100 » 6 - 1	großer rother oduste andre. auffe. 38 ger. 2
236 Nocambol ober Schlangen-Anoblanch (Luttzwiebeln) 100 » 4	306 » großer, gelber
237 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	307 » Grenier's mit starfeme aufrechten Stamm und
238 Schalotten, gewöhnliche	großen Früchten
239 » arose banische, (russische) 100 » 786	308 » and andere hübsche Sorten i that I am 19 40 for 2
240 Perlzwiebeln, (find nur im Commer und Berbft verfendbar.)	309 Liebstod (Levisticum officinale) à Pfr. 40 Hgr. 2 —
454 a Cheumis dipsneons, 2Sebertarben : Küthis a giort. 1 -	310 Löffelfraut, malelle rotannent apnal abid mai anne 24 " 1 3
5. Nabies : und Rettig Samen.	311 Majoran, frangofischer bestern
3. Naotes und Arettig Sumen.	
241 Radies, Monates, gum Treiben, runde weiße. à Pfd. 15 Sgr 9	
	ode sealth about the sealth the latter of the sealth t
272	
210	316 » spanische, sehr fein gekrauste Zwerg= » 10 » — 9
10 01	317 " englische Myatt's, zierende " 14 " - 3
245 » » ovale rojenrothe, erra » 18 » — 9 246 » » mit weißem Wurzelende, neu,	318 Pfeffer, spanischer, rother langer
fehr empfehlenswerth a Pfb. 20 Hr. 1 —	320 » langer gelber Cayenne
247 " " " meiße, ertra " 20 " 1	321 » firschförmiger
248 " " icharlachrothe, extra . " 18 " - 9	322 mil liebesapfelförmiger . M. 1018:4 404
249 » » lange weiße	323 Physalis edulis (Alkekengi) 11
250 » » bunfelrothe » 15 » — 9	394 Rimpinell großer Garten :
951 » » rofenrothe » 15 » — 9	295 Warthlaft auffer addition
252 » » Wood's scharlacht. Treib.= » 15 » — 9	206 " arings a company of the compan
253 » » alle Sorten und Farben gemischt » 13 » — 6	397 » arokblättriger gelbaelber
254 Rettig, Erfurter, langer ichwarzer Binters, ertra " 10 " - 6	398 Modmarinon of Augustine, 111
255 » " runder » » » » » 10 » — 6	399 Salhei adagas a man sila sila sila sila sila sila sila sila
256 » weißer langer Winters	330 Senf, gelber bradestonord. Dutt. 2 outing nonwand 3 name 106
257 " gelber runder Biener Mais. Migrand von 18 3" 11 289	331 » branners rollingate. WAL 2 logaliser wit a61 wolf-216
258 » weißer Wiener Mais	332 Thymian, frangofischer Sommer 2 » 50 » 2 —
259 » schwarzer runder Commers 3 3 3 3 4 6	333 Deutscher Winter 200 206
260 » weißer » » » 14 » — 9	334 Beinraute and Barel. 2012. Blat. 2
261 " " langer " " 14 " — 9 262 " schwarzer im in sine unlike sindige " 15 " — 9	335 Bermuth (Artemisia Absinthium)
262 » fdwarzet is 100 mile unit 1011 » 15 » — 9	397 Grüne Citronens
	336 Gartenmelbe, gelbe womie IIA. 2 notag was 6
264 » dinefficher rofenrother Commers	
486 a differentier ten foren und Grunnehen 5 . 9	337 » blutrottie
486 Agen Strauter and Ginnachen 5 2 2 4 5 6 Rüchen Rrauter an and Ast 2 6 6 Rüchen Rrauter an a 2 6 6 8 2 4 5 6 6 8 6 6 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	
265 Mant. Inula Helenium	Consultations n 15 m _ U
265 Want. Inula Helenium	340 % » neuer tangrippiger (m. 20 m 20 m 21)
266 Angelita, Angelica Archangelica	342 » « carmoifinrippiger » 20 » 114
267 24nts, belier Criutter	343 wolf is and no draw fonatla drippigeve 2 . no by more 20 min 18 1
268 Bafilicum großer gruner	344d » f 4 » bunter, gemischter womire s 1 18 » —829
269 » » » breitblättriger » 50 » 2 —	345 Mhabarber, Oueen Victoria
210 " Titility stander grands and sales and a	346 » beste engl. Sorten für Compote, gemischt » 7 » — 6
	347 Sauerampfer, großblättriger » 15 » - 9
272 » großer »	1 248 " framblischer großer Belleville " 18 " — 9
274 Bohnen- oder Pfefferkraut a Pfb. 15 Hr. — 9	349 man s " " Fervent, fehr großer " 15 " 15 " - 9
275 » » Binter= (Satureja montana) 1 —	425 b gefreifer Barzen enrowe es einer b b 1 1 1
276 Boretich ober Gurfenfraut à Pfb. 20 Gyr. 1 -	Spinate. Dinombe « 781
277 Cardobenediften unlda » 15 » - 9	901
278 Champignonbrut, (Culturanweif mird beigefügt) » 8 »	350 Spinat, runbblattriger größter englifder a Bfo. 5 Sgr 6
279 Citronenmeliffe, seine » 50 » 2 —	351 » langblättriger spifförniger
280 Coriander	1 950 " fehr grover gelber Schmetzer, lebt
281 Diff. " 8 " -86	gart, extragaganalitatrisat : machilla 3 " - Gel
989 Gierfrucht lange meine " 75 " 3 -	253 " englicher immerwahrender Willer
202 Cite tange to the control of t	(Rumex patientia) » 8 » — 6 254 » neufeelänhifther (Tetragona expansa) . » 25 » 1 3
284 » runde weiße » " 75 3 3 100	
285 " " violette	355 » peruviantidet plinut (Chenopoutum Carros)
286 " banachirte "75" " 3 -	487 » gefreifer Schring matthewicht, werber 5mg if 6
287 " professe Mist Dimordinette Oranica " " "	7. Kern : Sorten. Junburg) a 861
288 » mit scharlachrothen Früchten » 60 » 3 —	432 a frelightermiger, other Manten
289 Gistraut, Mesembrianthemum crystallinum » 120 » 4 6	356 Artischocken, große grune Provencer à Pfb. 75 Syr. 3 -
290 Erbbeere, immertragende Monatse, rothe, ohne Ranken a Bort. 2 »	3571 » », violette
291 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	
292 " nothe Gloire de St. Genis, "	
native than find from frantend to !! a Port! 3 Syr. —	Dull Church Church Application
293 Erbmandeln à Pfb 20 » 1 —	301 Outien, Cifutti, mittens of States and 190 . 5
294 Erdnuß, Arachis hypogaea	the state of the s
295 Eftragon, Bflanzen a Dyb. 24 Hr. a Stück 2 Hr. 6 &	
296 » Samen	amerifanische weißigadelige, fehr reichtragent, 10-0 3000 lang, hellgrun
297 Fenchel, füßer beutscher 2000 2000 2000 2000 2000 2000 20	365 " Bleine echte ruffifche Trauben-, fehr reichtragend
298 » großer süßer Bologneser Anis	1 . F. of B. indexed and a state of the stanfen. 1 . F. 1106
299 » von Florenz, die Stengel werden in Italien gegeffen mie ber Bleichsellerie u Vort. 21/2 ggr. —	366 » chinefische grune Schlangen ; ertra
300 Isop bet Bielassellerie	3671 » Farnham Castle
2A1 Rorhel gemöhnlicher and strongere same stronger and molities and the	3681 " Himalaya, porguglid and the same " 3
200 " fraughlättriger batte and the state of	3691 " Imaginaire, vorgiglich and much much " 3000
303 Rummel	3701 » Walkers Traveller
304 Lavendel ober Spice » 15 » — 9	3711 " japanesische Schlangen , extra 276

No. 30 draft is	(N. 10) 10 0
372 Gurlen, Victory of Batho	No. W. die s
373 Sillig's lange grune Miftbeets do man 15 " 2 -	458 Rurbis, rother Bien & fleiner Bubuste "plodelos Korn 1 6
	4590 » mittelgroßer geftreifter Birne). 2. bundosco dur 5 don 1 6
	460 » Crook-neek, bunfelorange gewarzt
	461 0 m Binter Crook-neck 5 » 176
277	462 » (Cucurbita lencantha arabica . 30 . 1400 . 13115 m 226
Side of State attentioner Mejens, ertra, 22% lang	463. » 001. ». melanospermum, von Siam, mit
378 " O Beiße fehr bide lange Arnstädter Riefen-, monthe olls	(andengrage fidre grunen, weißmarmorirten Früchtendai 5 3042 42
ausgezeichnete Sorte, sehr empfehlenswerth.	464 » Cucumis dipsaceus, Weberfarden = Kurbis à Bort. 1 —
3791 3 Ganz neue von Schermatschiah, ertra à Loth 15 My	465 » " flexuosus
Of the County in the County Co	466 » Dudaim (odoratissimus) » 2 —
21.20 . 170K araphylla o 12. 100 a 1	467 30 of 30 erinaceus in nedicit man Nicola Seidan 21
Melonen, onefallie ober fragmen Delonen, onefallie ober fragmen and	468 " erinaceus
A AT A STATE OF THE PARTY OF TH	anguineus, echter Schlangens » 2
380 Reue amerifanische, Die im August gang im Freien reift. a Bort. 2-	470 " Grossularia, Stuchelbeer : " " 1 —
381 ». Chito, flein und polltragend, fehr gemurzhaft	471 » meduliferus i initialiti » 2
502 " große Chito, ertra	472 » perennis, perennirende Gurfe mit
oco " " tutilici inide ander schico, errid " ' '	fnolligen Burgeln, reizenden orangeformigen
384 » Nutmeg, reichtragend und ichmachaft.	genn met getogentetiten drugten Ostorn 2 —
No.1 a Bort. Syr No. rapimrollygenandel a Bort. Syr.	473 » Wache = (Benincasa cerifera) 5 » 1 6
385 Cantalupe, große gelbe 2 402 Binters, v. Rachikema 2	474 » Natter : (Trichosanthes colubrina) 5 » 2 —
386 Prescott, frühe. 2 403 Turnerls Gem. Assessing. 2	475 » Lagenaria longissima, von 5 Fuß Länge
387 " Og Drangen 2 404 Spanische rothfleischige 2	und 1 Fuß Dicke
388 Cammt von Berfien, extra. 2 405 » Binter 2	476 » Lagenaria depressa, gebrücker Flaschen 2 5 » 2 —
389 Frühe Mountain Sprout. 2 406 m fcmarze 2	477 » Luffa Jaquini 5 » 2 — 478 » Poppia Fabiana
390 v. Yermelah, bie beste ber 407 Sfillmann's feingenente 2	478 » Poppia Fabiana
Jovahaner, weiß behaart. 2 408 Allen's superbe	479 » Momordica Balsamina, Balfam Apfel 5 » 1 6
391 Beiffleischige von Smirna. 2 409 Granat Apfel andis	480 » " " Charantia, gurfenartiger 5 » 1 6
392 Dolo von Theresiapol 2 410 Japanische weiße 2	481 » Elaterium, Spritgurte a Bort. 1 482 Ein Sortiment Zier-Kürbisse in 12 Sorten a 1 Port. 12 483 Kleine Sorten in niedlichen Formen, gemischt a Loth 5 484 Große Sorten, gemischt » 3
393 Bon China	402 Chi Sortiment Bier Murbine in 12 Sorten a 1 Port, 12
394 Von Perpignan 2 412 Ovale von St. Betersburg 2	485 Kleine Sorten in niedlichen Formen, gemischt a Loth 5 —
395 Malta, rothfleischige 2 413 Beiße Cavaillon stratelie. 2	484 Große Gorten, gemischt
396 » grunfleischige 2 414 Corosnuß mars Al Angereit. 2	O DE COLOR OF THE PROPERTY OF
397 Grune Gitronen 2 415 Talabar Ispahan 2	Rürbis-Arten jum berfpeisen, man
398 Jenny Lind 2 416 Apielsamige Baffer = 2	Open a 21 a
399 Bon Caffuba	485 Rurbis, allergrößter gelber Melonen, 150-200 Bfb. fcmer,
400 Perfische Res 2 418 Carolina ober Ananas 2	echter
401 Bucter von Tours mit rothem to 1 419 Angnas pon Athen Lange. 2	486 » » filbergrauer, fehr schön zum Einmachen. 5 » 2 —
339 " Silber, Poirde a carde Pianche	1 487 » neuer icharlachrother
C - " Of a granding of the same of the sam	488 » Bush Squash, early golden 5 » 1 6
420 Waffermelone (Pasteque) mit schwarzem Reru à Loth 2 -	489 » » early green striped
421 a »08 a »	490 % " white Scallop
422 Melonen, viele ichone Sorten gemischt a Loth 5 Sur a Rort. 1	491 » » » Honolulu 5 » 1 6
423 - » 81 1 Sortiment von 12 Sorten à 1 » 15 ++	492 » Vegetable Marrow, ber echte englische Schmeer 5 » 1
345 Ababarber, Queen Victoria	493 » neuer englischer Custard Marrow 5 » 2
346. beste engl. Corien inril ompote, gemifcht n 7 n - 16	1 494 " Valparaiso, vorzüglich gemischte Sorten 5 " 1
3ier - Rürbiffer, geochlagigen Bier - Bier - Burbifferalder, geochlagen Bier - Burbifferalder, geochlagen Bei	495 » Mammoth Pumpkin
C - a Si u collivellali suman samunamenti u Sin A.	496 " großer Feld = Rurbis à Bfd. 15 Syn, à Loth — 9
424 Rurbie, buntblättriger Angurien-, gu Lauben 5 Rorn 1	273 a ment Commaning Comman Co
425 » gestreifter Warzen= 5 » 1 —	274 Bohnen ober Psefferkant
426 » blaßgelber Strauß-Gis	8. Grbsen-Sorten.
427 » Schwan: Eis 4100102 5 » 1 —	Sarkan Wallelling 1900 militators 915
428 » fleiner gelber Kanten	e - « dl « Jucker-Erbsen, williem-dorend Tre
429 » weißer von Tunis Die Berger 106	- bie mit Schoten gefpeift werbenpongiamad ? 879
430 » blaßgelber Zwiebel 5 % 1 431 » großer Herfulesfeulen, weißblubender 5 % 1	497 Große weiße Schwerts, fruhe.
431 » großer Berfulesfeulen=, weißbluhender 5 "» 1-	491 Stoke weike Schwerts, frune
432 » Flaschen, weißblühender 5 » 1	498 » » » fpåte
433 » fleiner Seeigel	499 » graue » 500 Frühe niehrige 11/ Kuf hach
434 » gelber platter Basteten 5 » 1 6 435 » fleiner gelber Bompelmuß 1911 rodlich 1911 6 436 » bunter Schirm 5 » 1 6 437	500 Frühe niedrige, 1½ Fuß hoch
435 » fleiner gelber Pompelmuß	502 Frihefte niehrige 2meres 1 Tue Kart
436 » bunter Schrint	502 Früheste niedrige Zwerg-, 1 Fuß hoch
401 " utility Culting	504 Grove neue gelbichotige Madia Ediment
438 » Cocuenuß= von Lima	504 Große neue gelbschotige Wache Schwert
439 » freiselförmiger, ohne Ranken 5 » 2 —	288 » mir scharlachrothen kritafen . 3 +
440 me Bulverhorne monoconst sanna . mon bolom 12136	Aneifel-, Pahl oder Austäufer Erbsen, alle 1882
441 » Offeiner Apfelfinen	+ - a S. traff and and a draw a same Wader party are a new det. 1 AOC
442 » Sgroßer » als bei I audo achtinagi burm 1876	505 Früheste niedrige Mai=, 1 1/2 Fuß hohe, beite 5
443 » Offeiner weißer Apfel souden und naue nach 5 » 10-6	506 » sin niedrige Bishop's, 1 Auß hohe 5
	507 Prince Albert, 2-3 Fuß hoch, extra 4 —
	508 a certy Favorite
	509 - » Daniel O'Rourke, 2—3 Kuß hoch, extra
	310 - " Emperor, 2 Sug hody, ertra nespoke again 25 -
	oll » de grace, jum Treiben, 1/2 fuß hech. 1821111 2 6. 6
450	512 :me 8 zweiblüthige Treib =, neue, ertra yuhitund 30801 . toibung 5
451 m. grune gewarzte Bischofsmuse obne Ranfen. 5 » 166	513 » neue engl. Prizetakeruft. astanneloft. rand. rangan 5
	514 Johanna all III
	514 Manualsherwood's Railway, gan; neurolly was 4000
45201 " & Türfenbunden fleiner wother a . ming. additionleb. 5 ." 1 a 6	515 Laxton's prolific early longpod, neu (mit
4538 1308 6 and al die grangefarbiger Isself andread. 5 an 176	515 Laxton's prolific early longpod, neu (mit
4536 1 * * Türfenbunds, fleiner rother	514 Aston's Prolific early longpod, neu (mit 11—12 Erbsen in der Schote)
452 » Eurfenbunds, fleiner rother	514 ** Isherwood's Kailway, ganz neur 1. 4
4536 1 * * Türfenbunds, fleiner rother	514 Isherwood's Railway, ganz neu

No. a Bfd. Sgr. A.	1 37
was de a de e e e e e e e e e e e e e e e e	No. a Bfd. Ign. g.
520 * Große Schnabels ober Sabels, ganz vorzuglich 100 Pfd. 10 % 4 — 521 * » Erfurter, frühe, Folgers, extra 100 Pfd. 8 % 3 —	562 Stangenbohnen, Lercheneiers and Bartin B
522 * » » späte grüne Kolgers, ertra » 8 » 3	564 Phascolus ensiformis gigas de narroth, à ceth 2 —
522 * " pate grune Folgers, ertra " 8 " 3 523 Marts, weiße niebrige fruhe, ertra " 4 -	565 Bufchbohnen, fruhefte fcmarge 121. 11. 100 Bib. 12 R. 4 6
524 » » hobe ertra	566 " frühe langschotige Reger
525 » große Waterlov -, sehr ergiebig	567 , 391 » de allerfrüheste englische weiße Treib 110 gram " 114 -
526 » » Woodford grune, neu	568 » frühe gelbe lange hollandische w. 2 muse 10 od 4 —
527 Runglige Marts, Knight's niedrige weiße 5	569 » gelbe Zuder = oder Bringeß = » 12 » 4 6
528 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	570 » gelbe Parifer, gum Procenfochen, extra 5 —
529 » (\$\frac{\pi}{2} \pi \) " hohe weiße	571 » neue weiße Parifer, zum Trockenfochen, ertra 5 -
530 » 2 » » » grüne	572 " weiße Schwerts, auch zum Treiben 4 — 573 " fehr große Schwerts, ertra 7 —
532 » % Champion of England 5 –	573 " fehr große Schwerts, ertra
532 » & » Champion of England	575 " fleine weiße Berls 5 —
534 » Climax, grune Zwerg=, nen (Napoleon). 5 —	576 " " Ganz fleine feine weiße Incfer-Bert was beide
535 » Champion of Scotland, neue 3 wergs	575 » fleine weiße Perls
536 » General Windham, erfra 8 —	578 " leberfarbige " aroun, dube albem a 4000
537 » Non plus ultra	579 " Lange rothbunte Ablers, fehr tragbar 100 Bfo. 10 Re. 4 -
538 Niedrige grundleibende Caper	580 » lange schwarzroth-bunte Abler, die allerfrüheste,
539 Erbje des Ueberflusses, außerordentl. erträgreich » 9 » 3 6	vorzüglich zum Treiben 100 Bfd. 12 Re. 4 6
540 * Neue Honig =, ganz vorzüglich » 10 » 4 —	581 » Flageolet, blutrothe
541 * Spate Gold : oder Wachs : 9 » 3 6	582 » fehr frühe graue weißschalige Zwerg =, ohne Faden,
542 Spanische ober Malaga , weiße Kichern, vorzüglich 5 —	8 3oll hoch, fehr zu empfehlen 100 Bjo. 12 %. 4 6
543 Spargel: Erbsen, rothblubende	583 » frühe gelbe, hundert für Gine
a El a la la approprieta fino de Social dina aconentomen.	584 » weiße, taufend für Eine 5 — 585 » weißichalige Zucker 5 — 5 —
700 Benruberger balblange Treite reihlebunge a 41 m w 43 m	586 » frühe Wilmot's Zwerg: (Newington wonder),
207 . Sohnen Sorten addition a sa 207	- 19HIGO best of Raille Trailing 9H 96 9H 1995
703 Grinter weiße rethiopfice lange	587 "Fessolina Signora in including a selfet 4 5 7 6 588 "St. Didier weiße echte Bachs in including a selfet 4 5 7 6 590 " fchwarze Bachs in the selfet 2 591 " Tribe lauge bants Sign House
544 Stangenbohnen, arabifche, bunte ober Feuer 2000 2000 3000 700	588 St. Didier.
545 " » zweifarbige bunte Fener 7	589 " weiße echte Wachs
546 " " weiße Fener = 114. 11. 11.00 . 11.01 . 10.01	590 » - schwarze Wachs 9 —
547 » lange breite weiße Schwert=, extra 8 -	The state of the s
548 » fehr lange breite weiße Schwert=, ganz ertra. 10 -	1 592 " lange ichwarzichildige Walzen, ergiebig 5 -
549 » Riesen Blasen Zucker, extra 10 —	593 » Rafferlander, unvergleichliche
550 » neue Riefen-Blasen-Zucker-Brech- mit waches	594 " neue weiße Pyramiden-, sehr volltragend 5
gelben Schalen	595 Dide Bohnen (Buffbohnen), große weiße Erjurter 100 Bfo. 7 Rg 2 6 596 " größte weiße Windfors
" tragend !	597 " " großte bettge 28tholor: 100 316. 12 32. 4
552 Frühe weiße Wachsschwert 10 1	596
553 of 6 graue weißschalige Spargel= 10 —	599 » » grune Mailander Battate Landlich abgotilite 4 do
554 " " " blaggelbe Bucter Brech =, (Göttinger) 8 1	600 » » niedriae frube Mazagan : jur Ginfanung 4 -
555 » feine fleine weiße Perle, ohne Faden 10 —	
556 » fleine feine weiße Buder over Spargel ohne	1 002 m tuniquibilité pandence, extra.
556 » fleine feine weiße Zucker oder Spargel ohne Taben 12 —	603 » grune langschotige, extra
556 » fleine feine weiße Zucker oder Spargels ohne Kaben. 12 — 557 » kleinste feine bunte Zucker oder Spargels,	603 » grune langschotige, extra 604 » langschotige Schwerte, gang vorzuglich
556 » fleine feine weiße Zucker oder Spargels ohne Fäden. 12 — 557 » fleinste feine bunte Zucker oder Spargels, fehr wolltragend	603 » grüne langschotige, ertra 4 604 » langschotige Schwerte, ganz vorzüglich 4 605 » neueste Wonderdente, mit sehr langen Schoten sehr
556 » fleine feine weiße Zucker oder Spargels ohne Fäden. 12 — 557 » fleinste feine bunte Zucker oder Spargels, fehr wolltragend 13 — 558 » fleine Reissperls 14 —	603 » grüne langschotige, ertra 4 604 » langschotige Schwerte, ganz vorzüglich 4 605 » neueste Wonarchen z. mit sehr langen Schoten sehr
556 » fleine beine weiße Zuckers oder Spargels ohne Faken. 12— 557 » fleinfte feine bunte Zuckers oder Spargels, fehr wolltragend 13— 558 » fleine Reissperls 14— 559 burchsichtige Wachds voer schwarze römische 10—	603 " grüne langschotige, ertra 4 604 " langschotige Schwerts, ganz vorzüglich 4 605 " neueste Vionarchens, mit sehr langen Schoten, sehr ergiebig, vorzüglich 4 606 " niedzige Kächers oder hülchelblithige 5
556 » fleine feine weiße Zuckers oder Spargels ohne Faken. 12— 557 » fleine feine bunte Zuckers oder Spargels, fehr wolltragend	603 " grune langschotige, ertra
fleine feine weiße Zuckers oder Spargels ohne Kaden. 12— 557 ** **Fleinste feine bunte Zuckers oder Spargels, fehr wolltragend 13— 558 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	603 " grune langschotige, ertra
556 » fleine feine weiße Zuckers oder Spargels ohne Faden. 12— 557 » fleinste feine bunte Zuckers oder Spargels, fehr wolltragend 13— 558 » fleine Reiss Perls 14— 559 » burchsichtige Wachs voer schwarze rönnische 10— 560 » spate weiße grünschaftige Wachs erglebig u. zart 12— 561 » große neue weißschaftige Wachs Schwerts von Algier, mit schwarzen Bohnen 30— 2 80th 2	603 " grüne langschotige, ertra 4 604 " langschotige Schwerte, ganz vorzüglich 4 605 " neueste Vionarchene, mit sehr langen Schoten, sehr ergiebig, vorzüglich 4 606 " niebrige Fächete oder buschelbsluthige 5 607 " Sohnson's wundervolle, ertra 5 608 " Toker, sehr gut 5 609 " Marshalls dwarf prolific 6 6 6
fleine feine weiße Zuckers oder Spargels ohne Katen. 12— 557 ** fleinfte feine bunte Zuckers oder Spargels, fehr wolltragend. 13— 558 ** fleine Reiss Perls. 14— 559 ** burchsichtige Wachss voer schwarze römische. 10— 560 ** spate weiße grünschalige Wachss ergiebig u. zart 12— 561 ** große neue weißschalige Wachss Schwerts von Algier, mit schwarzen Bohnen. 30— 2 ** 80th 2	603 " grüne langschotige, ertra 4
fleine feine weiße Zuckers oder Spargels ohne Katen. 12— 557 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	603 " grüne langschotige, ertra 604 " langschotige Schwerte, ganz vorzüglich 605 " neueste Vionarchene, mit sehr langen Schoten, sehr ergiebig, vorzüglich . 4 — 606 " niebrige Fächere ober büschelblüthige 5 607 " Johnson's wundervolle, ertra 608 " Toker, sehr gut
fleine feine weiße Zuckers oder Spargels ohne Katen. 12— 557 » fleinfte feine bunte Zuckers oder Spargels, sehr wolltragend 13— 558 » fleine Reiss Perls. 14— 559 1 1 » burchsichtige Wachss voer schwarze römische 10— 560 » spake weiße grünschalige Wachss erglebig u. zart 12— 561 » große neue weißschalige Wachss Schwerts von Algier, mit schwarzen Bohnen 30— 10 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	603 " grüne langschotige, ertra 4 - 604 " langschotige Schwerte, ganz vorzüglich 4 - 605 " neueste Vionarchene, mit sehr langen Schoten, sehr ergiebig, vorzüglich 4 - 606 " " Sohnson's wundervolle, ertra 5 - 607 " " Sohnson's wundervolle, ertra 5 - 608 " " Toker, sehr gut 6 - 609 " Marshalls dwarf prolific 6 - 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
fleine feine weiße Zuckers oder Spargels ohne Faken. 12— 557 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	603 " grüne langschotige, ertra 4 - 604 " langschotige Schwerte, ganz vorzüglich 4 - 605 " neueste Wionarchenz, mit sehr langen Schoten, sehr ergiebig, vorzüglich . 4 - 606 " niedrige Fächerz oder büschelbluthige 5 - 607 " Sohnson's wandervolle, ertra 4 - 608 " Toker, sehr gut 5 - 609 " Marshalls dwarf prolitic 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
fleine feine weiße Zuckers oder Spargels ohne Faken. 12— 557 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	603 " grüne langschotige, ertra 4 604 " langschotige Schwerte, ganz vorzüglich 4 605 " neueste Vionarchene, mit sehr langen Schoten, sehr ergiebig, vorzüglich 4 606 " niedrige Fächere oder büschelblüthige 5 607 " Sohnson's wandervolle, ertra 4 608 " Toker, sehr gut 609 " Marshalls dwarf prolific 6 6 6 6 6 6 6 6 8 " Beck's Gem., niedrig, neu 7 6
fleine feine weiße Zuckers oder Spargels ohne Käden. 12— 557 » fleinfte feine bunte Zuckers oder Spargels, sehr wolltragend der Spargels, sehr wolltragend der Spargels, sehr wolltragend der Spargels, sehr wolltragend der Spargels, sehr der Schalle der Schal	grüne langschotige, ertra 604
fleine feine weiße Zuckers oder Spargels ohne Faken. 12— 557 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	grüne langschotige, ertra 604
fleine feine weiße Zuckers oder Spargels ohne Taken. 12— 557 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	grüne langschotige, ertra 604
fleine feine weiße Zuckers oder Spargels ohne Täden. 557 ** fleinfte feine bunte Zuckers oder Spargels, fehr wolltragend. 558 ** fleine Reiss Perls. 559 ** burchsichtige Wachss oder schwarze römische. 560 ** spate weiße grünschalige Wachss erglebig u. zart 12 - 561 ** große neue weißschalige Wachss erglebig u. zart 12 - von Algier, mit schwarzen Bohnen. 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30	grüne langschotige, ertra 604
fleine feine weiße Zuckers oder Spargels ohne Faken. 12— 557 ** fleinfte feine bunte Zuckers oder Spargels, fehr wolltragend 13— 558 ** fleine Reids Berls 14— 559 ** burchsichtige Bachss oder schwarze römische 10— 560 ** pate weiße grünschalige Bachs schwerts von Algier, mit schwarzen Bohnen 12— 561 ** von Algier, mit schwarzen Bohnen 13— ** von Algier, mit schwarzen Bohnen 13— ** von Algier, mit schwarzen Bohnen 14— ** von Algier, mit schwarzen Bohnen 15— ** von Algier, mit schwarzen 25— ** von Algier, mit	ftliche Sament. 630 Holens lanatus, Honiggras 631 Lolium italieum, italienisches Naigras echi, ein ganz vorzügliches Kutter 100 Bis 12 Ka Pfv. 5 Kgr.
fleine feine weiße Zuckers oder Spargels ohne Käden. 557 " kleinste feine bunte Zuckers oder Spargels, ohne Käden. 558 " kleine Keids Berls. 558 " kleine Reids Berls. 559 " " " " " " " " " " " " " " " " " "	603 " grüne langschotige, ertra 604 " langschotige Schwerfe, ganz vorzüglich 605 " neueste Vionarchene, mit sehr langen Schoten, sehr 606 " niedrige Fächere oder büschelblüthige 607 " Sohnson's vandervolle, ertra 608 " Toker, sehr gut 609 " Marshalls dwarf prolific. 610 " Beck's Gem., niedrig, neu 630 Holens lanatus, Honiggras 631 Lolium italicum, italienisches Naigras, echt, ein ganz vorzügliches Hutere gras, vom Bieh dem englischen Rais gras vorgezogen
fleine feine weiße Zuckers oder Spargels ohne Täden. 557 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	603 " grüne langschotige, ertra 604 " langschotige Schwerte, ganz vorzüglich 605 " neueste Vionarchene, mit sehr langen Schoten, sehr 606 " neueste Vionarchene, mit sehr langen Schoten, sehr 606 " nebrige Fächere oder büschelblüthige 607 " Schnson's vandervolle, ertra 608 " Toker, sehr gut 609 " Marshalls dwarf prolific. 610 " Beck's Gem., niedrig, neu 630 Holeus lanatus, Honiggras 631 Lolium italicum, italienisches Naigras, echt, ein ganz vorzügliches Hutere gras, vom Vieh dem englischen Nais 632 " perenne tenue, englisches perennirendes
fleine feine weiße Zuckers oder Spargels ohne Täden. 557 ** fleinfte feine bunte Zuckers oder Spargels, fehr wolltragend 13 — fleine Reiss Berls 14 — 558 ** fleine Reiss Berls 14 — 559 ** burchsichtige Wachss voor schwarze vönnische 10 — fpäte weiße grünschalige Wachss ergiebig u. zart 12 — große neue weißschalige Wachss ergiebig u. zart 12 — von Algier, mit schwarzen Bohnen 30 — von Algier, mit schwarzen Bohnen 30 — No. Gräser. 611 Agrostis capillaris, Haars oder Nasenstrungs gras 100 Bsd. 20 Ma Bsd. 7 Hr. 612 ** stolonisera, Fiorinaras 20 ** 20 ** 7 ** 613 Aira caespitosa, Nasenschmiele 15 ** 614 Alopeeurus pratensis, Wiesenschmiele 30 ** 615 Antoxanthum odoratum. Geruchgras 3 ** 616 Antoxanthum odoratum. Geruchgras 3 ** 617 ** 618 ** 619 ** 610 ** 610 ** 611 ** 612 ** 613 ** 614 Alopeeurus pratensis, Wiesenschmiele 30 ** 615 ** 616 ** 617 ** 618 ** 619 ** 610 ** 610 ** 610 ** 611 ** 612 ** 613 ** 614 ** 615 ** 615 ** 616 ** 617 ** 618 ** 619 ** 619 ** 610 ** 610 ** 611 ** 611 ** 612 ** 613 ** 614 ** 615 ** 615 ** 616 ** 617 ** 618 ** 619 ** 619 ** 610 ** 610 ** 610 ** 611 ** 612 ** 613 ** 614 ** 615 ** 615 ** 616 ** 617 ** 618 ** 619 ** 619 ** 610 ** 610 ** 610 ** 611 ** 612 ** 613 ** 614 ** 615 ** 615 ** 616 ** 617 ** 618 ** 619 ** 619 ** 610 ** 610 ** 610 ** 611 ** 612 ** 613 ** 614 ** 615 ** 615 ** 616 ** 617 ** 618 ** 619 ** 619 ** 610 ** 610 ** 610 ** 611 ** 612 ** 613 ** 614 ** 615 ** 615 ** 616 ** 617 ** 618 ** 619 ** 619 ** 610 ** 610 ** 610 ** 611 ** 612 ** 613 ** 614 ** 615 ** 615 ** 616 ** 617 ** 618 ** 619 ** 619 ** 610 ** 610 ** 610 ** 610 ** 610 ** 611 ** 611 ** 612 ** 613 ** 614 ** 615 ** 615 ** 616 ** 617 ** 618 ** 619 ** 610 ** 610 ** 610 ** 610 ** 611 ** 611 ** 612 ** 613 ** 614 ** 615 ** 615 ** 616 ** 617 ** 618 ** 619 ** 619 ** 610 ** 610 ** 610 ** 610 ** 610 ** 610 ** 610 ** 610 ** 610 ** 610 ** 610 ** 610 ** 610 ** 610 ** 610 ** 610 ** 610 ** 610 ** 610 ** 610 ** 610 ** 610 ** 610 ** 610 ** 610 ** 610 ** 610 ** 610 ** 610 ** 610 ** 610 ** 610 ** 610 ** 610 ** 610 ** 610 ** 610 ** 61	603 " grüne langschotige, ertra 604 " langschotige Schwerte, ganz vorzüglich 605 " neueste Vionarchene, mit sehr langen Schoten, sehr ergiebig, vorzüglich 4— 606 " niedrige Fächere oder büschelblüthige 5— 607 " Johnson's wundervolle, ertra 608 " Noker, sehr gut 5— 609 " Marshalls dwarf prolific 6— 610 " Beck's Gem., niedrig, neu 7— 631 Lolium italicum, italienisches Naigras, echs, ein ganz vorzügliches Kutter gras, vom Bieh dem englischen Kaie gras vorgezogen 14 " 5 5" 632 " perenne tenue, englisches derennirendes feinblättriges Naigras 1. Dualität, be-
fleine feine weiße Zuckers oder Spargels ohne Täden. 557 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	fliche Samen. 630 Holens lanatus, Honiggras Marka Mar
fleine feine weiße Zuckers oder Spargels ohne Täden. 557 " fleinfte feine bunte Zuckers oder Spargels, fehr wolltragend. 558 " fleine Reiss Perls. 559 " 14 " burchsichtige Wachss voer schwarze römische. 560 " späte weiße grünschalige Wachss vergiebig u. zart 12 — 561 " große neue weißschalige Wachss ergiebig u. zart 12 — von Algier, mit schwarzen Bohnen. 30 — 20 " 30 — 20 " 7 " 612 " stolonisera, Kivringras (100 Bsd. 20 Aca Bsd. 7 Agr. 613 Aira caespitosa, Aleienichmiele. 614 Alopecurus pratensis, Wiesen Fucksschwanz (20) " 7 " 615 Antoxanthum odoratum. Geruchgras. 616 Avena elatior, französsches Naigras. 810 Bsd. 20 Aca Bsd. 7 % 617 " flavescens, Goldbaser. 100 Bsd. 20 Aca Bsd. 7 % 15 " 15 " 15 " 7 " 16 Avena elatior, französsches Naigras. 100 Bsd. 20 Aca Bsd. 7 % 15 " 7 " 16 Avena elatior, französsches Naigras. 100 Bsd. 20 Aca Bsd. 7 % 15 " 7 " 16 Avena elatior, französsches Naigras. 100 Bsd. 20 Aca Bsd. 7 % 100 Aca Bsd.	603 " grüne langschotige, ertra 604 " " langschotige Schwerte, ganz vorzüglich 605 " " neueste Vionarchene, mit sehr langen Schoten, sehr ergiebig, vorzüglich 4— 606 " " niedrige Fächere oder düschelblüthige 5— 607 " " Zohnson's wundervolle, ertra 608 " " Toker, sehr gut 5— 609 " " Marshalls dwarf prolific 6— 610 " " Beck's Gem., niedrig, neu 7— 66 6 610 " Beck's Gem., niedrig, neu 7— 631 Lolium italicum, italienisches Naigras, echt, ein ganz vorzügliches Kutter gras, vom Bieh dem englischen Kaie gras vorgezogen 14 " 5 " 632 " perenne tenue, englisches derennirendes feinblättriges Naigras 1. Dualität, be- sonders schoin sür seine Rasenpläge " 13 " 5 " 633 Melica coerulea, blaues Perlgras " 15 " 5 "
fleine feine weiße Zuckers oder Spargels ohne Faden. 557 ** fleinfte feine bunte Zuckers oder Spargels, fehr wolltragend	603 " grüne langschotige, ertra 604 " langschotige Echwerte, ganz vorzüglich 605 " neueste Vionarchene, mit sehr langen Schoten, sehr ergiebig, vorzüglich 4— 606 " niedrige Fächere oder düschelblüthige 5— 607 " Johnson's wundervolle, ertra 608 " Noker, sehr gut 609 " Marshalls dwarf prolitic 6— 610 " Beck's Gem., niedrig, neu 7— 631 Lolium italicum, italienisches Raigras, echs, ein ganz vorzügliches Futter gras, vom Bieh dem englischen Kaie gras vorgezogen — 14 " 5— 632 " perenne tenue, englisches herrennirendes feinblättriges Raigras 1. Dualität, des fonders schon süre Kasenpläge 13 " 5 " 633 Melica coerulea, blaues Perlgras 15 " 5 " 634 Panicum germanicum, gelbe und braune Hirfe " 7 " " 3 "
fleine feine weiße Zuckers oder Spargels ohne Käden. 557 ** fleinfte feine bunte Zuckers oder Spargels, fehr wolltragend	grüne langschotige, ertra 604
fleine feine weiße Zuckers oder Spargels ohne Taken. 12— fleinste feine bunte Zuckers oder Spargels, fehr wolltragend 13— fleine Reissperls 14— 558 » fleine Reissperls 14— 559 1 % burchsichtige Bachss voer schwarze vömische 10— pate weiße grünschalige Bachss ergiebig u. zart 12— 560 » spate weiße grünschalige Bachss ergiebig u. zart 12— 561 » große neue weißschalige Bachss ergiebig u. zart 12— von Algier, mit schwarzen Bohnen 30— von Algier, mit schwarzen Bohnen 30— No. 611 Agrostis capillaris, Haars oder Nasenstraußs gras 100 Pfd. 20 Ra Pfd. 7 Hr. 612 » stolonisera, Kieringras 20 » 7 » 613 Aira caespitosa, Nasenschmiele 30— 614 Alopecurus pratensis, Wiesen Kuchsschwang 3 45 » 15 » 615 Antoxanthum odoratum. Geruchgras 3 5 3 15 » 616 Avena elatior, französisches Naigras 100 Pfd. 20 R 3 7 » 617 » slavescens, Goldbaser 3 100 Pfd. 20 R 3 7 3 6 3 8 Bromus giganteus, Kuttertrespe 3 16 » 6 8 6 6 9 3 mollis, weiche Trease 3 10 3 5 3 6 6 3 6 9 3 mollis, weiche Trease 3 3 5 3 6 6 3 6 9 3 mollis, weiche Trease 3 3 5 3 6 6 9 3 mollis, weiche Trease 3 3 5 3 6 6 9 3 mollis, weiche Trease 3 3 5 3 6 6 9 3 secalinus, Roggentrespe 3 5 3 6 6 9 3 secalinus, Roggentrespe 3 5 3 6 6 9 3 secalinus, Roggentrespe 3 5 3 6 6 9 3 secalinus, Roggentrespe 3 5 3 6 6 9 3 6 9 6 9 6 9 6 9 3 6 9 6 9 6 9	grüne langschotige, ertra 604
fleine feine weiße Zuckers oder Spargels ohne Taken. 12— fleinfte feine bunte Zuckers oder Spargels, fehr wolltragend 13— fleine Reiss Perls 14— 558 " fleine Reiss Perls 14— 559 " burchsichtige Wachss voer schwarze vömische 10— fpäte weiße grünschalige Wachss ergiebig u. zart 12— große neue weißschalige Wachss Schwerts von Algier, mit schwarzen Bohnen 30— a Both 22— No. 611 Agrostis capillaris, Harringras 100 Psid. 20 Raps Psid. 7 Gyr. 612 " stolonisera, Kioringras 20 " 7" 613 Aira caespitosa, Majenichmiele 15 " 15 " 5" 614 Alopecurus pratensis, Wiesen Sucksschwang 45 " 15 " 615 Antoxanthum odoratum. Geruchgras 15 " 5" 616 Avena elatior, französsisches Maigras 100 Psid. 20 R. " 7" 617 " flavescens, Goldhafer 14 " 14 " 5" 618 Bromus giganteus, Kuttertrespe 16 " 16 " 6" 619 " mollis, weiche Kreake 16 " 10" " 4" 620 " seealinus, Roggentrespe 10" 10" " 4" 621 Ceratochloa australis (Bromus Schraderi), sehr	grüne langschotige, ertra 604
fleine feine weiße Zuckers oder Spargels ohne Faden. 557 ** fleinfte feine bunte Zuckers oder Spargels, fehr wolltragend	fliche Samen. 630 Holens lanatus, Honiggras Marshalls dwarf prolific. 631 Lolium italicum, italienijches Maigras, echt, ein ganz vorzugliches Kutere gras vom Bieh dem englisches Kutere gras vom Bieh dem englisches Kutere feinblättriges Maigras 1. Dualität, befonders schon sür seinen Rasensie Maiera Rasensie anariense, Canariensanen Rechards 1. Du nem Grife 7. 7. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8.
fleine feine weiße Zuckers oder Spargels ohne Faben. 557 " fleinste feine bunte Zuckers oder Spargels, fehr wolltragend	fliche Samen. 630 Holens lanatus, Honiggras Marshalls dwarf prolific. 631 Lolium italicum, italienijches Maigras, echt, ein ganz vorzugliches Kutere gras vom Bieh dem englisches Kutere gras vom Bieh dem englisches Kutere feinblättriges Maigras 1. Dualität, befonders schon sür seinen Rasensie Maiera Rasensie anariense, Canariensanen Rechards 1. Du nem Grife 7. 7. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8.
fleine feine weiße Zuckers oder Spargels ohne Fahre. 557 " fleinfte feine bunte Zuckers oder Spargels, fehr wolltragend". 558 " fleine Reiss Perls. 559 " her wolltragend". 550 " hat weiße grüntichalige Waches ergiebig u. zart 12 — 560 " hat weiße grüntichalige Waches ergiebig u. zart 12 — 561 " große neue weißichalige Waches ergiebig u. zart 12 — won Algier, mit schwarzen Bohnen 30 — 10 " won Algier, mit schwarzen Bohnen 30 — 11 " won Algier, mit schwarzen Bohnen 30 — 12 " stolonifera, Koars oder Nasenstrauß gras 100 Pfd. 20 Me a Pfd. 7 Hyr. 612 " stolonifera, Kipringras 20 " 7" 613 Aira caespitosa, Nasenschamiele " 15 " 5 " 614 Alopecurus pratensis, Wiesen Suchschwanz " 40 " 15 " 615 Antoxanthum odoratum. Geruchgras " 15 " 616 Avena elatior, französisches Maigras 100 Pfd. 20 Me " 7" 617 " slavescens, Goldhaser " 14 " " 5 " 618 Bromus giganteus, Kuttertrespe " 16 " 6 " 619 " mollis, weiche Erealie " 16 " 6 " 620 " secalinus, Hoggentrespe " 10 " 4 " 621 Ceratochloa australis (Bromus Schraderi), sehr empschleues Kuttergras " 100 Pfd. 58 Me " 18" 622 Cynosurus cristatus, Kammaras 100 Pfd. 58 Me " 18" 624 Festuca duriuscula, harter Edwingel " 124" " 8 " 625 " 8 "	603 " grüne langschotige ertra 4 — 605 " neueste Wionarchen, mit schr langen Schoten, sehr ergiebig, vorzüglich 4 — 606 " niedrige Kächer: oder büschelbluthige 5 — 606 " 3 30hnion's wundervolle, ertra 4 — 608 " Toker, sehr gut 5 — 609 " Marshalls dwarf prolific 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
fleine feine weiße Jucker oder Spargel ohne Täben. Theinfte feine bunte Jucker oder Spargel fehr wolltragend. fehr wolltragen	603 " grüne langschotige ertra
fleine feine weiße Jucter oder Spargel ohne Täden. Theinfte feine bunte Jucter oder Spargel fehr wolltragend. The woll	603 " grüne langschotige, ertra
fleine feine weiße Jucter over Spargel ohne Taden. 557 **Retinste feine bunte Zucter over Spargel fehr wolktragend. 558 **Steine Reis Berl	603 " grüne langschotige, ertra
fleine feine weiße Jucter oder Spargel ohne Täden. Theinfte feine bunte Jucter oder Spargel fehr wolltragend. The woll	603 " grüne langschotige, ertra

Now the state of t	
	1 & 300 ACC 6
642 Mifchung ber nüglichften Futter-Grafer für hornvieh, ann Sod	- 4 . Ot sie ooi dilgie Muntelrüben. voo sloome sand & Ott
and Wind Bierde, je nach Wunsch für trodene ober naffe	The see 8 sife out muretruven.
Wiesen, ichweren oder leichten Boben ertra 100 Rfb. 15 Re a Rfb 5. Sw	NO
643 Weighung feiner niedriger Grafer unt Anlegung von den fil	686 Lange große aus der Erde wachsende rothe 100 Pfb. 18 Re à Pfb. 690
Majenplaten, feinste Qualität. 2010 100 Aft 15 Re " 5 W	687 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
644 Mifchung ftartwüchfiger Grafer gum Befestigen ber Ranber,	688 » » » » » » gelbe » 18 » » 6 »
- b Bofchungen u. f. washingrallod agutal adlen adurt 5 m	689 Lange bitte Flaschen =, frothe
569 a gelbe Buffers where Prangages as so was 12 a 4 0	690 » » » gelbe 25 » 8 » 691 » » » meiße » — » » 10 »
570 gelbe Barifer, ;991Rrodenfochen, extra 5 -	691 » » weiße » — » » 10 »
273 gran havin Marin Marin Marin Francisco Pilaria	692 Runde große Oberndörfer, rothe » 32 = » » 10 »
645 Anthyllis vulneraria, Bunbflee and a Bfb. 10 Syr.	
646 Hedysarum Onobrychis, Esparfette 100 Bid. 10 R. » 4 »	COA " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
647 Lotus corniculatus, gehörnter Scholenflee, vorzüglich gur	" " " " " weiße neu ertra " 38 s " " 12 "
Mijdung unter Futter » 25 »	die porzüglichsten van allen Ganten der
648 Medicago lupulina, gelber ober hopfenflee 100Bfb. 15% " 5 "	Die Oberndörfer und Flaschen Runteln find die vorzüglichsten von allen Gorten. ber Samen in von ausgewächsenen Muben schönfter
649 » sativa, blauer emiger ober Luern » 30 » 10 »	- d (goologe Form und Qualität gewonnen. zamil) . 3 4 183
	695 Runde gelbe Rugel :
	COC
661 Melilotus officinalis, gelber Steinflee 100Pfd. 13R » 5 » 652 » coerulea, Rohamflee für Rienenundt	
THE OWNER OF THE PROPERTY OF T	
	oss Ganz neue weige imperial-Sucter » 15 » » 5 »
654 Trifolium pratense, rother Kopfflee » 25 » » 8 »	540 * Neue Bonig , gang vorzüglich 4 - 10 » 4 -
655 hybridum, weißer schwedischer » 43 » » 14 »	
656 » incarnatum, Infarnatslee » 12 » » 4 »	Stoppel - oder Berbstrüben.
657 » repens, weißer niedriger Biesenklee » 32 » » 12 »	a military and an analysis and an analysis and an analysis and
(Da die Preise der Kleesaat sehr veranderlich und, werden die:	699 Ulmer, weiße rothfopfige langite bide, ertra 100 Bfb Re a Bfb. 15 991.
felben auf Berlangen pro Centner schriftlich mitgetheilt.)	700 Murnberger halblange weiße rothföpfige » 41 » » 13 »
	701 Beiße runde grunfopfige » 41 » 13 »
Berschiedene Futterkräuter und Körner.	
The order of the state of the s	
658 Achillea millefolium, Schafgarbe, reiner	
Same	705 " arinfonsige Lanfard " 38 " 12 "
659 Lupinus albus, weiße Lupine " 10 " " 4 "	
660 » angustifolius, blane » 7 » » 3 »	
661 » Cruikshankii, februippia wachiente. » - » » 15 »	TOO " " I'M
662 » luteus, office the state of the state	708 d. Britis guill sir Buch 200 grunföpfige gert gun 25 " " 9 "
663 Ervum Lens, gemöhnliche Finse	709 " " " rothföpfige 25 " " 9 "
664 " " orone Sellerlinge " 10 " " 4 "	709 " " " rothfürfige " 25 " " 9 " 710 " " Lincolnshire " 9 "
665 " Gimarze Linfen de Linden " nord & 300 8 "	" " " " violetttopfige gelbe Bullock 100 Ffd. 25 Mc. " 9 "
666 monanthes meife Rronencer ala Girinfutter	712 Program Mary And Skirving's w 28 " " 9 "
empfehlenamerth	713 » » grunfopfige » Bullock » 25 » » 9 »
658 Achillea millefolium, Schafgarbe, reiner Same 100 Pfd. — Kà Pfd. 24 Hr. 659 Lupinus albus, weiße Lupine 660 » angustifolius, blane 661 » Cruikshankii, sehrüppig wachsende 662 » luteus, gelbe 663 Ervum Lens, gewöhnliche Kusse 664 » große Helerlinse 665 » scherrlinse 665 » scherrlinse 666 » monanthes, weiße Provencer, als Grünfutter empschlenswerth 667 Ornithopus sativus, Serradella, neues	714 " " Dale's Hybrid 100 Bfb. 28 Rg.
frühzeitiges wickenartiges Futterfraut, für	- 01 agrand nathanism man à Bib. 9 m
fterilen Boben, ergiebig	715 » » Fosterston's große » 10 »
fterilen Boben, ergiebig	555 a feine fleixe meiße Berleg ohne gaben. 10-
	Box
669 Polygonum tataricum, tartarifch, Buchweigen 100 Bib Re à Pfo. 499:	556
669 Polygonum tataricum, tartarifd Buchweizen 100\$fd. — Re à \$fd. 45gr. 670 Poterium Sanguisorba, Pimpinell 11 » 4 »	
669 Polygonum tataricum, tartarifd, Buchweizen 100 Pfd. — R. à Pfd. 4597. 670 Poterium Sanguisorba, Pimpinell 11 » 4 » 671 Spergula arvenis. fleiner Evörgel ober Acter.	lograg sed Sted oder Kohlrüben.
669 Polygonum tataricum, tartarifd, Buchweizen 100 Pfd. — R. à Pfd. 4597. 670 Poterium Sanguisorba, Pimpinell 11 » 4 » 671 Spergula arvenis. fleiner Evörgel ober Acter.	
669 Polygonum tataricum, tartarifd, Buchweizen 100 Pfd. — R. à Pfd. 4597. 670 Poterium Sanguisorba, Pimpinell 11 » 4 » 671 Spergula arvenis. fleiner Evörgel ober Acter.	Sted- oder Kohlrüben. (Auch Brufen genannt.)
669 Polygonum tataricum, tartarifd, Buchweizen 100 Pfd. — R. à Pfd. 4597. 670 Poterium Sanguisorba, Pimpinell 11 » 4 » 671 Spergula arvenis. fleiner Evörgel ober Acter.	Steck- oder Kohlrüben. (Auch Bruken genannt.) 716 Sehr große gelbe rothgraubäutige Riefenz ertra à Rfb. 15 Hr.
669 Polygonum tataricum, tartarifd, Buchweigen 100Pfd.— Re à Pfd. 45gr. 670 Poterium Sanguisorba, Pimpinell	Steck - ober Kohlrüben. (Auch Brufen genannt.) 716 Sehr große gelbe rothgrauhäutige Niesens, ertra à Pfd. 15 Hr. 717
669 Polygonum tataricum, tartarifd, Buchweigen 100Pfd.— Re a Pfd. 4 Agr. 670 Poterium Sanguisorba, Pimpinell	Steck- oder Kohlrüben. (Auch Wrusen genannt.) 716 Sehr große gelbe rothgrauhäutige Riesens, extra à Psb. 15 Hyr. 717 » » weiße » » » » » » » 15 » 718 Große gelbe, extra » 15 »
669 Polygonum tataricum, tartarifd, Buchweigen 100Pfd.— Re a Pfd. 4 Agr. 670 Poterium Sanguisorba, Pimpinell	Steck- oder Kohlrüben. (Auch Wrusen genannt.) 716 Sehr große gelbe rothgrauhäutige Riesen-, ertra à Bfb. 15 <i>Hyr.</i> 717 weiße
669 Polygonum tataricum, tartarifch, Buchweigen 100Bfd.— Re a Bfd. 4Hr. 670 Poterium Sanguisorba, Pimpinell	Tie Sehr große gelbe rothgrauhäutige Riefens, ertra à Pfd. 15 Hr. 716 Sehr große gelbe rothgrauhäutige Riefens, ertra à Pfd. 15 Hr. 717 *** *** weiße *** *** *** *** *** *** *** *** *** *
669 Polygonum tataricum, tartarisch, Buchweigen 100Bsb. — Re a Bsb. 4Hr. 670 Poterium Sanguisorba, Pimpinell	Steck - oder Kohlrüben. (Auch Brufen genannt.) 716 Sehr große gelbe rothgrauhäutige Riesen, ertra à Pfd. 15 Kgr. 717 weiße
669 Polygonum tataricum, tartarifd, Buchweigen 100Pfd.— Ra Affe. 43Gr. 670 Poterium Sanguisorba, Pimpinell	Steck- oder Kohlrüben. (Auch Brufen genannt.) 716 Sehr große gelbe rothgrauhäutige Riesen, ertra à Pfd. 15 Kyr. 717 » weiße » 15 » 718 Große gelbe, ertra » 15 » 719 » weiße » 15 » 720 Englische violettföpfige gelbe Swede 100 Pfd. 30 K; » 10 » 721 » » Skirving's Swede » 10 » 722 » » Laing's » 10 »
669 Polygonum tataricum, tartarifd, Buchweigen 100Pfd.— Ra Affe. 43Gr. 670 Poterium Sanguisorba, Pimpinell	Tie Sehr große gelbe rothgrauhäutige Riefenz, ertra à \$fb. 15 \$gr. 716 Sehr große gelbe rothgrauhäutige Riefenz, ertra à \$fb. 15 \$gr. 718 Große gelbe, ertra
669 Polygonum tataricum, tartarisch, Buchweizen 100Pst. — Re a Pft. 4%r. 670 Poterium Sanguisorba, Pimpinell	Tie Sehr große gelbe rothgrauhäutige Niesen, ertra à Pfd. 15 Hr. 716 Sehr große gelbe rothgrauhäutige Niesen, ertra à Pfd. 15 Hr. 717 " " " weiße " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
669 Polygonum tataricum, tartarisch, Buchweizen 100Pst. — Re a Pst. 4%r. 670 Poterium Sanguisorba, Pimpinell	Tie Sehr große gelbe rothgrauhäutige Riesens, ertra à Bsb. 15 Hr. 716 Sehr große gelbe rothgrauhäutige Riesens, ertra à Bsb. 15 Hr. 717 " " weiße " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
669 Polygonum tataricum, tartarisch, Buchweigen 100Pst. — Re a Pst. 4II. — A ser. 670 Poterium Sanguisorba, Pimpinell	Tie Sehr große gelbe rothgrauhäutige Niesen, ertra à Pfd. 15 Hr. 716 Sehr große gelbe rothgrauhäutige Niesen, ertra à Pfd. 15 Hr. 717 " " " weiße " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
669 Polygonum tataricum, tartarisch, Buchweizen 100Pst. — Re a Pst. 4%r. 670 Poterium Sanguisorba, Pimpinell	T16 Sehr große gelbe rothgrauhäutige Riesens, ertra à \$fd. 15 \$gr. 718 Große gelbe, ertra
669 Polygonum tataricum, tartarisch, Buchweigen 100Pst. — Re a Pst. 4II. — A ser. 670 Poterium Sanguisorba, Pimpinell	Steck = oder Kohlrüben. (Auch Brufen genannt.) 716 Sehr große gelbe rothgrauhäutige Riefens, ertra à Bfd. 15 Fgr. 717 » » weiße » 15 » 718 Große gelbe, ertra » 15 » 719 » weiße » 15 » 720 Englische violettföpsige gelbe Swede 100 Bfd. 30 Fc » 10 » 721 » » Skirving's Swede » 10 » 722 » » Laing's » 10 » 723 » grünföpsige » Swede 100 Bfd. 30 Fc » 10 » Die englischen Futterrüben-Sorten sind wegen ihrer Größe und Ertragssfähigseit zu empfehlen, und liesere ich den Samen von den zuverlässigs süchtern Großbritanniens direct importirt.
669 Polygonum tataricum, tartarisch, Buchweigen 100Bsb. — Re a Bsb. 4II. 670 Poterium Sanguisorba, Pimpinell	Tie Sehr große gelbe rothgrauhäutige Riesens, ertra à \$fd. 15 \$gr. 716 Sehr große gelbe rothgrauhäutige Riesens, ertra à \$fd. 15 \$gr. 717
669 Polygonum tataricum, tartarifch, Buchweigen 100Pfd.— Ra Afr. 670 Poterium Sanguisorba, Pimpinell 11 » » 4 » 671 Spergula arvenis, steiner Spörgel ober Acker	T16 Sehr große gelbe rothgrauhäutige Riesens, ertra à \$fd. 15 \$gr. 718 Große gelbe, ertra
669 Polygonum tataricum, tartarifch. Buchweigen 100Pfd. — Re à Pfd. 4%r. 670 Poterium Sanguisorba, Pimpinell	Tile Sehr große gelbe rothgrauhäutige Niesenz, ertra à Pfd. 15 Hr. 716 Sehr große gelbe rothgrauhäutige Niesenz, ertra à Pfd. 15 Hr. 718 Große gelbe, ertra
669 Polygonum tataricum, tartarisch, Buchweigen 100Pst. — Re a Pft. 4Ir. 670 Poterium Sanguisorba, Pimpinell	Tile Sehr große gelbe rothgrauhäutige Niesenz, ertra à Pfd. 15 Hr. 716 Sehr große gelbe rothgrauhäutige Niesenz, ertra à Pfd. 15 Hr. 718 Große gelbe, ertra
669 Polygonum tataricum, tartarisch, Buchweigen 100Pst. — Ra Afr. 670 Poterium Sanguisorba, Pimpinell	Tile Sehr große gelbe rothgrauhäutige Niesenz, ertra à Pfd. 15 Hr. 716 Sehr große gelbe rothgrauhäutige Niesenz, ertra à Pfd. 15 Hr. 718 Große gelbe, ertra
669 Polygonum tataricum, tartarisch, Buchweizen 100Pst. — Ra Afr. 670 Poterium Sanguisorba, Pimpinell	Steck - ober Kohlrüben. (Auch Brufen genannt.) 716 Sehr große gelbe rothgrauhäutige Riesens, ertra a Bfd. 15 Hr. 718 Große gelbe, ertra
669 Polygonum tataricum, tartarifch. Buchweizen 100Pfd. — M. a Pfd. 4%cr. 670 Poterium Sanguisorba, Pimpinell	Tile Sehr große gelbe rothgrauhäutige Riefens, ertra à \$fd. 15 \$gr. 716 Sehr große gelbe rothgrauhäutige Riefens, ertra à \$fd. 15 \$gr. 717
669 Polygonum tataricum, tartarifch, Buchweizen 100Pfd. — Ra affo. 49gr. 670 Poterium Sanguisorba, Pimpinell	Steck - ober Kohlrüben. (Auch Brufen genannt.) 716 Sehr große gelbe rothgrauhäutige Riesens, ertra à Bfd. 15 Hr. 717
669 Polygonum tataricum, tartarifch, Buchweizen 100Pfd. — Ra affo. 49gr. 670 Poterium Sanguisorba, Pimpinell	Steck - ober Kohlrüben. (Auch Brufen genannt.) 716 Sehr große gelbe rothgrauhäutige Riesens, ertra à Bfd. 15 Hr. 717
669 Polygonum tataricum, tartarisch, Buchweizen 100Pst. — Ra Afr. 670 Poterium Sanguisorba, Pimpinell	Steck - ober Kohlrüben. (Auch Brufen genannt.) 716 Sehr große gelbe rothgrauhäutige Riesens, ertra à Bfd. 15 Hr. 717
669 Polygonum tataricum, tartarifch, Buchweizen 100Pfd. — Ra Afr. 670 Poterium Sanguisorba, Pimpinell	Steck- oder Kohlrüben. (Auch Brufen genannt.) 716 Sehr große gelbe rothgrauhäutige Riesens, ertra à Bfd. 15 Hr. 717
669 Polygonum tataricum, tartarifd, Buchweigen 100Pfd.—Re a Pfd. 43gr. 670 Poterium Sanguisorba, Pimpinell	Steck- oder Kohlrüben. (Auch Brufen genannt.) 716 Sehr große gelbe rothgrauhäutige Riesens, ertra à Bfd. 15 Hr. 717
669 Polygonum tataricum, tartarifd, Buchweigen 100Pfd.—Re a Pfd. 43gr. 670 Poterium Sanguisorba, Pimpinell	T16 Sehr große gelbe rothgrauhäutige Niesens, ertra à Bfd. 15 Hr. 718 Große gelbe, ertra
669 Polygonum tataricum, tartarifch, Buchweizen 100Pfd. — Ra a Pfo. 4Agr. 670 Poterium Sanguisorba, Pimpinell	Steck - ober Kohlrüben. (Auch Brufen genannt.) 716 Sehr große gelbe rothgrauhäutige Riesens, ertra a Bfd. 15 Her. 718 Große gelbe, ertra
669 Polygonum tataricum, tartarisch, Buchweizen 100Pst. — Ra a Pst. 49gr. 670 Poterium Sanguisorba, Pimpinell 11 » » 4 » 671 Spergula arvenis, sleiner Spörgel oder Acker	Tiche und andere Samen. (Auch Bruken genannt.) 716 Sehr große gelbe rothgrauhäutige Niesenz ertra a Pfd. 15 Horizon
669 Polygonum tataricum, tartarisch, Buchweizen 100Pst. — Ra a Pst. 49gr. 670 Poterium Sanguisorba, Pimpinell 11 » » 4 » 671 Spergula arvenis, sleiner Spörgel oder Acker	T16 Schr große gelbe rothgrauhäutige Riesens, ertra à Pfd. 15 Hr. 718 Große gelbe, ertra
669 Polygonum tataricum, tartarifch Buchweigen 100Pfd.— Ra Affo. 49gr. 670 Poterium Sanguisorda, Pimpinell "11" "4" "8" "8" "8" "8" "8" "8" "8" "8" "8	Tiche und andere Samen. (Auch Brufen genannt.) 716 Schr große gelbe rothgrauhäutige Riesens, ertra a Pfd. 15 Hr. 718 Große gelbe, ertra
669 Polygonum tataricum, tartarifch Buchweigen 100Pfd.— Ra Affo. 49gr. 670 Poterium Sanguisorba, Pimpinell "11" "4" "8" "8" "8" "8" "8" "8" "8" "8" "8	Tie Sehr große gelbe rothgrauhäutige Riesen, ertra à Pst. 15 Hr. 718 Große gelbe, ertra
669 Polygonum tataricum, tartarifch Buchweigen 100Pfd. — Ra Afo. 4 % 670 Poterium Sanguisorba, Pimpinell 11 % 4 % 671 Spergula arvenis, steiner Spörgel oder Acter spert 7 % 3 % 3 % 672 % maxima, gtoßet 9 % 3 % 673 Spartium scoparium, Belenstrauch 9 % 3 % 674 Trigonella soenum graecum, gtiechisches Henry 9 % 3 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6	Tiche und andere Samen. Steck große gelbe rothgrauhäutige Riesen, ertra à Afd. 15 Hr. 718 Große gelbe, ertra
669 Polygonum tataricum, tartarifch, Buchweigen 100Pfd.— A a Pfo. 43gr. 670 Poterium Sangnisorba, Pimpinell 8	Tiche und andere Samen. Sted's oder Koblrüben. (Auch Bruken genannt.) 716 Sehr große gelbe rothgrauhäutige Riesen, ertra a Psb. 15 %7. 718 Große gelbe, ertra
669 Polygonum tataricum, tartarifch Buchweigen 100Pfd. — Raffo. 4397. 670 Poterium Sanguisorba, Pimpinell	Tiche und andere Samen. Tehr große gelbe weiße grünföpüge Riesen ertra a Pso. 15 %. Total der große gelbe ertra and a Pso. 15 %. Total der große gelbe ertra and a Pso. 15 %. Total der große gelbe ertra and a Pso. 15 %. Total der große ertra and a Pso. 15 %. Total der große ertra and a Pso. 15 %. Total der große ertra and a Pso. 15 %. Total der große violettsöpsige gelbe Swede and Bot. 10 %. Total der große violettsöpsige gelbe Swede and Bot. 10 %. Total der große violettsöpsige weigen ihrer Größe und Ertragse sach and andere Sorten sind wegen ihrer Größe und Ertragse sach and andere Sorten sind wegen ihrer Größe und Ertragse sach and andere Sorten sind wegen ihrer Größe und Ertragse sach and andere Sorten sind wegen ihrer Größe und Ertragse sach and andere Sorten sind wegen ihrer Größe und Ertragse sach and andere Sorten sind wegen ihrer Größe und Ertragse sach and andere Sorten sind wegen ihrer sorten sorten sind wegen ihrer sorten sorten sind wegen ihrer sorten s
669 Polygonum tataricum, tartarifch Buchweigen 100Pfd. — Raffo. 43gr. 670 Poterium Sanguisorba, Pimpinell	Tiche und andere Samen. Sted's oder Koblrüben. (Auch Bruken genannt.) 716 Sehr große gelbe rothgrauhäutige Riesen, ertra a Psb. 15 %7. 718 Große gelbe, ertra

No.		No
737	Connenblume 100 Bjd. — Ra & Bjd. 13 Mg.	769 Tabat, Portorico
738	Senf, gelber 4 »	770 » Florida
739	» bauner hollandischer	771 »: James River
740	Sanf, piemontesischer Riefen =	772 » Ruffled leaf Virginia
741	» gewöhnlicher » seiter » met 9 » » 3 »	773 " Ohio
	Anis, bester Erfurter 8 De	774 » Havanna, ertra
	Rümmel » 6 »	775 Kartoffel : Samen, beste Sorten
744	Schwarzfümmel, Nigella sativa 13 » » 5 »	776 Rartoffel Anollen, befte fruhefte 6 Bochen, weiße
	Coriander 3 13 » » 5 »	100 Bio. 3 Rg. a Rio. 1 Hyr. 6
746	Moggen, neuer Riesen-, » 8 »	777 Grfurter, runde frühe weiße, ertra
747	Beigen, neuer Hallet's Pedigree-Nursery 100 Bfo. 10 R. " 4 "	100 Bfo. 4 R " 1 " 6 "
748	» englischer rother » 10 » » 4 »	778 » blaue, 6 Wochen, extra » 3 » » 1 » 6 »
749	» » weißer» 10 » » 4 »	779 » Bisquit-, fehr frühe, fehr
750	Safer, schottischer Berwick 7 » 3 »	ertragreich, beste aller Tasel:
751	Gerfte, neue Winter, fehr empfehlenswerth; im herbst ausgefäet, ift ste bas erfte	
	im Herbst ausgesaet, ist ste das erste	780 " Farmoja, jehr jehon
	reife Getreibe auf bem Felbe, fehr	781 » Preis von Holland » 3 » » 1 » 6 »
-	ertragreich » 7 » » 3 ».	782 " » Souvereign » 3 » » 1 » 6 %
752	n Annat3 no 18 no 18 no 18 no 18	783 "bon Algier
	Beberfarben, große französische, Dipsacus fullonum 7 w	784 » St. Jean de Segoncas 4 mil 1998 2 m
754	Malve zum Rothfärben » 20 »	785 " La Cirrassianna Inna fusta A 9
755	Bau, Reseda luteola	786 British Queen 11 And American 2 17 2 7 787 Barly Dalmahoe 11 And 12 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
756	Baib, Isatis tinctoria » 10 »	787 » Early Dalmahoe The first the same and
757	Rrapp, Rubia tinetorium	788 " Forty-fold " 4 " " 2 " - "
758	Saffor, Carthamus tinctorius 20 %	789 'S Handworth prolific, fruhe febr feine Speisefartoffel'
759	Tabak, virginischer, langblättriger a Pfb. 38 Hr. à Loth 2 Hr &	100 \$fd. 4 Ag. a \$fd. 2 Syr A.
760	» großblättriger Salonichi, extra » 50 » » 2 » — »	790 » Prince of Wales » 4 » » 2 » — »
761	» Amereforter » 38 » » 2 » — »	791 Neue japanische oder Yams, Dioscorea
762	» Gundi » 50 » » 2 » — »	japonica, Thunberg. Anollen 100 Stüct 20 Fgr.
763	» Dutten » 50 » » 2 » — »	10 » 2½ »
764	» Latakie, feiner türfischer	792-Topinambour (Grbapfel), neue gelbe, fehr
765	» Connecticut seed leaf » 10 »	ertragreich
766	» Maryland » 10 » — »	
768	» Kentucki » 10 » — »	Bon landwirthschaftlichen Samen, welche ben Marktpreisen unter-
(08	» Missouri » 10 » — »	worfen find, stehen auf Berlangen specielle Offerten zu Diensten.

Samen von officinellen Pflanzen.

No. 7 115 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	towns to San Andrews
	31g. 3gr.
793 Achilled millesofium, Edjafgarbe à Pfund — 24 828 Euphrasia Odontites, rothbluthiger Augentroft	a voih — 3
795 Actaea spicata, Christophekraut	» » — 4
795 Actaes spicata, Christophskraut	··· » pluno — o
	» Loth 3
	n n = 7
	" " -; 3
	» Brund — 14
201 A 11 Destruction perforation, Schammerraut	» Eoth — 4
	» Pland — Id
803 Anethum graveolene Off	0 0 2 15
801 Archangelies officinalis schräuchliche Proschung 110 000 Lappa tomentosa, mange stelle	" " - 8
805 Apping montana Box Mathematic . Quit 14 000 Datelles viloss, William III	» Euth — 7007
806 Artemisia Absinthium, Wermuth » Brund 1 10 Oto havanoula vera, cupiet carender	" Pfund 15
807 » vulgaris, gemeiner Beisus	" Seth - 4
80raArum maculatum, geffecter Aron "Bort -21/7 Ota Institution of the plate 1 aron of	» Pfund 1:10
808 Atropa Belladonna, gemeine Tollfiride Bfund 1 10 Oxo Emaila surgains, gemeine Tollfiride	
809 Betonica officinalis, gebräuchliche Betonie Poth — 4 844 Malva sylvestris, wilde Rograppel	" " - 4
810 Bryonia alba, Gichtrüße " " " 31 845 Matricaria Chamomilla, echte Kamille	» » -414
811 Bupleurum rotundifolium, rundel, Gasensbrechen » Pfund 1 10 846 Melliotus olucinalis, gebrauchlicher Steinflee	» Pfund - 14
812 Campanula strigosa » Roth — 14 844 Melissa officinalis, Citronenmelific	» » 1:20
813 Carlina aganlis françoifete (Floridania) . 7. 848 Nigelia sativa: (Edimorafunmo)	» » <u>-</u>
314 Carum Carvi, gemeiner Rummel " Bfund - 8 819 Ononis spinosa, bornige Haubechel	» Ceth — '5
513 Cheindonium majus, große Schelhourg » Loth - 3 850 Onopordum Acanthium, Rrebs: over Gielogiel.	» Binne 2 -
816 Chenopodium bonus Henricus, guter Beinrich » - 4 851 Origanum Majorana, Majoran, Meyran	10 91
off Cicuta virosa, Wafferschierling, giftiger » " 15 852 » vulgare, gemeiner Doft	» Loth 3
010 Cochlearia Officinalis, Potrelly and a officinity of the Sold Panaver somniferum meni-blow-rose and achieve	ger
019 Colonicum autumnale, herbitzeitlnie gittig	n Mitanto I in
820 Conium maculatum, geffecter Schierling	» Loth — 20
821 Coriandrum sativum, Coriander	: » » = 8
822 Cynoglossum officinale, gebrauchliche Hundszunge " - 11 856 Peucedanum officinale, Harrivang))
823 Daphne Mezereum, gemeiner Kellerhale, giftig » Loth — 14 857 Pimpinella Anisum, Anies	» » - 8
824 Datura Stramonium, Stechapfel 18 1858 dingitude & Saxffragal, gemeiner Steinpeterlein .	» » — 3
825 Digitalis purpurea, rether Fingerhut	" " 12.4
826 Eryngium campestre, Felb-Mannertreu	» » — 5
827 Erythraea Centaurium, Taufendgulbenfraut » - 8 861 Primula officinalis, Simmeloschfussel	» » — · · · · · · · · · · · · · · · · ·

No.		an a	her I No	. 1	00 CO
862	Ruta graveolens, Meinraute	Sliftenh 1	15 879	Teucrium Botrys, Trauben-Gamander à Loth	Rf. Sgr.
863	Salvia officinalis. Salfei	plano 1	10 1 012	Thymus Serpyllum, Seld-Duendel "	
864	p pratensis. Miefen-Galhei	E. Quelle 17	4 974	" vulgare, gemeiner Thymian 2000-000-000. 100 Pfun	b
865	Sanottaria officinalis, celu indeficine Coffension	cotty -	生 00年	Trigonella foenum graeeum, Siebenzeiten » »	0 2
866	Scrophularia nodosa fuotice Braumuuri)	0 1 050	Trigonetia ioenam graecam, Sterenzetten » »	()
867	Solanum Dulcamara Ritterini		0 000	Tussilago Farfara, gemeiner Suftattich " Both	1()
868	nigrum Raduldatum	1)	9 070	Valeriana officinalis, gebrauchlicher Baldrian.	20
869	Solidago virga annas (Solboutha	.))	010	Verbaseum Thapsus, fleinblumige Ronigsterze "	2
870	Spirana mimoria Commit Maiskant 1971. 1989. 1981.	1.112	0 019	Veronica Beccabunga, Bachbunge	1.8
871	Succise protopole (Distriction)))	0 880	» officinalis, Ehrenpreis	. 3
011	Successa pratensis, witelenaporg)) -	3 , 881	Viola trieolor, Stiefmütterchen	5

Samen, welche zum Anbau als Bienenfutter empfehlenswerth find.

No.	E C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	To The	No
882	Clarkia elegans	1 200	94. 3gr.
883	nulchelle	7 10	890 Melilotus coeruleus, Balfamflee Antiques Reviews a Forty — 15
000	istica. vulgaris, gemeines Detverrallt, reiner Same a got	1) 2()	892 Keseda odorata
0(11)	Euphrasia Odonittes, gelver Augentron	. 1 1()	1 893 v v grandiflora 95
000	The state of the s	2 18)	1 094 Salvia Horminum, in a Parnen 9 10
888	Impatiens glanduligera a Cott	h - 10	895 officinalis, Salbei officinalis, Salbei officinalis, Salbei

Blumen - Samen.

Sortimente von Blumen = Samen.

Die Sorten nachstebender Sortimente find zu den angegebenen Preisen nach meiner unbeschräuften Wahl, aber so getroffen, daß auch die kleinsten die schönften hauptfarben und größte Berschiedenheit der Species in sich begreifen, hinreichend zum vollftändigen Flor kleinerer Gärten. Da dies selben vorräthig gepackt und die Preise so ermäßigt sind, muß ich bitten, keine hatben Sortimente ober Sortimente zu halben Prifen zu bestellen.

Astern.

(Erl	jielten a	uf der	großen	Blumenausstellung in Stettin am 19. September 1863 eine filberne Medaille, ebenfo auf der festen großen intercont	i=
No.				nentalen Ausstellung in Ersurt im September 1865 die große filberne Metaille.)	17:
896	Gin Co	rtiment	gefüllt	te Feder: ober Rohr:Aftern in 12 Gorten	4
897))	1)))	» gemischt	3
898	11	. H	,	Reid's Robe-Aftern, in 8 Corren	8
899	manth.))	P. (1)	" non 7 For 400 "	4
900	23	33	1)	Rugel-Aftern in 12 Corten à 100 "	9
903	7)))	" " gemischt 1000 "Kgrn 6 Hr. 400 "	3
902))))	3)	" uit weißer Mitte, neu, in 4 Sorten butter à 100	7
904	THIN!			" gemischt 1000 Korn 10 Syr. 400	5
905	, d 163	· D · · ·		paonienbluthige Rugel Aftern, neu, ertra in 8 Sorten 100 1	4
906	18 1111.11	1)		3werg Aftern in 12 Sorien a 100	0
907)) '	· 10	1130	" gemischt	0
908	-11	11	1)	Phramiden Aftern mit flachen Blumen in 6 Sorten	45
909	1)	11	*)	" " " " " " gemischt 1000 Rora 6 Gy: 400 "	2
910	2)))	Rugel- Onramiden Mitern in 12 Corten	9
911	mili 1/	1) .	· ·))· · ·	nemifat	3
912	M I. M.	1)	i)	3werg Bouquet Pyramiden Aftern in 12 Sorten	()
913	1)	1)	33	» gemischt	3
914	17))	Bolge's neue Zwerg : Bouquet : Aftern, 6 Corten is 100 is 100	8
916	19 11	. 3)	991ofan	gemischt 1000 Korn 10 Sy: 400 »	5
917))	13	mucles:	-Raifer-Astern, prachiwoll in 12 Sorten	53
918)) .	.))	"	» and amore as we as 18 to 17 Ter.	4
919	19	3)	Truffs	aut's Paonien Pyramiden-Aftern in 12 Bracht-Sorten in 100 1000 Rorn 10 Hr. 400 1000 1	9
920	1)))))	» gemijat	1
921	33	11))	niedrige (1½ Fuß hohe) Paonien-Aftern in 6 Sorten à 100 "	8
922	n	33))	» » gemischt 1000 Korn 8 Gy: 400 »	4
923	a	13	21111	Paonien, Perfection, Aftern, extra in 12 Soutenge	1
924	Munit.)) /))	» qemisht	5
925	1)	13	1)	fugelbluthige Perfection- Pyramiden Aftern in 12 Brachtforten	4
926	1)			» » " """"""""""""""""""""""""""""""""""	5
927 928	*)		7)	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	()
929	,,	,,	1)	" gemischt 1000 Korn 6 Ig: 400 "	3
930	17	,,	1)	großblumige Zwerg : Chrysanthemum : Astern, in 10 Sorten	()
931	-0	,	1)	frühllichande Imere Christophen Mitania gemischt	4
932	3))	ii	,))	frühblühende Zwerg Chrysanthemum Aftern, neu in 10 Sorten 1000 Korn 8 Hz. 400	1
				gemischt. 1000 Korn 8 Gr. 400 "	*

87.			
No 93		in Sartimant	Thursdand's imbrigues named dimension of them wind the
93-		in Settiment	Trussaut's imbriquée pompon Pyramiden Aftern, reizende Gattung in 12 Serten
933) D	vervollkommnete Krang - ober Kronen -Aftern, auffallend prachivoll in 5 neuen Sorten
936) 1)	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
931	7 11)))	Strablen : (Igel = ober Nadel =) Aftern in 8 brachtvollen Sorten, leuchtende Karben
938	3 11)))	" " gemischt
939	9 0)))	" " mit weißer Mitte, ertra, neu, 5 Farben à 25 " - 24
940) ")))	" " " " " QEIII (Q) I
9.41) ')	Madel : Perfection : After, eviva, neu, 5 Karben
942		1)	" " demildit
948		11	neuere ginefige Diginal Aftern (Vilmorin). 6 Farben
944	k.))	n n e	"" " gemischt " gemischt either sit getter bier 1000 Rome 15. Hr. 400 " - 8
3		40 (the minimum to the contract of
(1)			Levkopen wirds of a ibnomany of roles
3			(Eigene Bucht in feinster Qualität.)
6.4		. ~	
		m Sortiment	beste englische Sommer Levkohen in 36 Sorten 1 8 24 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
946		»	24 " 100 " - 25 " 12 "
948			2 100 » 13
949			Bouquet - Sommer - Levkopen in 12 Sorten
950		۵	
951		1,	DECOMPOSITE OF CHARLICHTE COMMER : Venfonon 19 Conten
952	()	» ··	englische Commer Lenkonen mit Leakhraft in 12 Semischt
953	3 1)	, D ,	englische Sommer Levkopen mit Lackblatt in 12 Sorten 1000 Korn 10 391: 400 " - 5
954	<u>}</u> »	· » '	n with the same the last the same the s
955		'n	
956		" » '	
957		1)	engtische Bakaro Sommer Levrogen die 6 Sorten
958		11	
959))	großblumige Pyramiden-Sommer Levkonen, 6 halbenglische großdoldige Prachtsorten in 1000 Korn 8 Kgr. 400 % 8 englische großblumige Pyramiden Sommer Levkonen in 12 Prachtsorten in 1000 Korn 8 Kgr. 400 % 4 in 1000 Kgr. 4000 % 4 in 1000 K
960 961		**	gemiicht grafification Standard Gemiicht Gemiicht 1000 Roth 8 Sgr. 400 » 4
962		1)	engerige grounten Sommer gebrohen in 12 Praditioten
963			nove enelistic gravitation of the state of t
964			neue engreigte geopotamige pheumioen. Sommer: revroyen mit Lactolatt, in 8 Geren
965		-1	neue Riefen- ober Baum-Sommer-Levkopen prachtwoll in 6 Sorten " gemischt 1000 Korn 10 In 400 " - 5
966))	" " " 1000 P 10 Gen. 100
967))))	neue englithe albertamine Swera-Waramipen-Sommer realism 10 Conton
968))	» ··	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
969))	e, ,)) ,	englische großblumige lavendelblättrige Sommer-Levkohen bie 12 Sorten 1000 norm 10 39. 400 " 13
970		. »	" " " " 1000 Danu D Gan A00 A
971		>>	pragrodue frugorithende gropoliumige englische Berbst Levkonen in 6 Sorten
972		11)))))))))))) () () () () () () () (
973))	
974 975		١,	prachtvolle Stangen-Herbergerichen in 6 Sorten
976		(1)	ptuditone Studies of the Ecotogen in 6 Sorten 11 is a Minister of the 12 of
977	27	and Park a	prachtvolle frühdlühende Pyramiden Stangen Serbst Levkoyen, 5 Sorien
978))))	printered transcription Stunger gerop recorden, 2 cores a 100 " = 12
979		, ,,	neueste prachtvolle rosenförmige Stangen-Herbster gewischt 200 % - 4 neueste prachtvolle rosenförmige Stangen-Herbster gewischt 200 % - 4 Normal 200 % - 6 Normal 2 % - 200 % - 200 % - 6 Normal 2 % - 200 % - 200 % - 200 % - 200 % - 200 % - 200 % - 200 %
980		. >>	gemischt
981	>>	33	Winter Revtonen, 12 beste Sorten
382	1)	9	" gemischt
983	>)	16	prachtvolle Perpetuelle oder Kaiser-Levkoyen in 12 Sorten in 1000 Korn 8 39: 400 " — 4 15
984	13	13	gemischt 1000 Kern 10 Hr. 400 . — 15 großblumige Perpetuelle ober Kaiser-Levkopen in 8 Sorten 1000 Kern 10 Hr. 400 . — 15 baumartige Stangen: over Cocardean-Levkopen in 6 Prachtserten 1000 Kern 10 Hr. 400 . — 5 baumartige Stangen: over Cocardean-Levkopen in 6 Prachtserten 1000 Kern 10 Hr. 400 . — 5
985		1)	großblumige Perpetuelle eber Raifer: Levkonen in 8 Sorten
986		*}	Formantica Standard on Carolina Standard Control of General Office 400 " - 5
988		.)) .	vanmuctige Stungen: voor Eveatopen in 6 Brachforten
989			
		., ,,	
290		., ,	gefüllter Goldlack in 12 vorzüglichsten Sorten
990		,, ,,	
990		., 1)	gefüllter Goldlack in 12 vorzüglichsten Sorten
990			gefüllter Goldlack in 12 vorzüglichsten Sorten
990			gefüllter Goldlack in 12 vorzüglichsten Sorten 1000 Kern 15 Km: 400 Kern 8 Km: 200 5 Rittersporn.
		. "	gefüllter Goldlack in 12 vorzüglichsten Sorten a 1000 Korn 15 Km. 400 Korn 8 Km. 250
		n Sortiment	gefüllter Goldlack in 12 vorzüglichsten Sorten a 1000 Korn 15 Km. 400 Korn 8 Km. 250
		n Cartument	gefüllter Goldlack in 12 vorzüglichsten Sorten a 1000 Korn 15 Km. 400 Korn 8 Km. 250
		n Sortiment	gefüllter Goldlack in 12 vorzüglichsten Sorten a 1000 Korn 15 Km. 400 Korn 8 Km. 250
		n Cortiment	gefüllter Goldlack in 12 vorzüglichsten Sorten "" " " " " " " " " " " " " " " " " "
		n Cortiment	gefüllter Goldlack in 12 vorzüglichsten Sorten "" " " " " " " " " " " " " " " " " "
		n Cortiment	gefüllter Goldlack in 12 vorzüglichsten Sorten " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
		n Sortiment	gefüllter Goldlack in 12 vorzüglichsten Sorten " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
991 992 993 994	(Sir		gefüllter Goldlack in 12 vorzüglichsten Sorten " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
991 992 993 994	(Sir		gefüllter Goldlack in 12 vorzüglichsten Sorten " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
991 992 993 994	(Sir		gefüllter Goldlack in 12 vorzüglichsten Sorten " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
991 992 993 994	(Sir		gefüllter Goldlack in 12 vorzüglichsten Sorten " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
991 992 993 994	(Sir	1 Sortiment	gefüllter Goldlack in 12 vorzüglichsten Sorten " " " " " " " " " gemischt 1000 Korn 15 Hr. 4010 Korn 8 Hr. 200 5 Rittersporn. (In größter Bollsommenheit und Neinheit der Farben.) hoher dichtgefüllter Nittersporn in 10 Sorten niedriger dichtgefüllter " 10 " " " " " 12 " " " 10 " 7 neuer ertra gefüllter hyacinthblüthiger Kittersporn, vorzüglich schon, in 10 Sorten " " " " " " " " " " 7 gefüllter Lederon Kittersporn in 6 Sorten " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
991 992 993 994	(Sir	1 Sortiment	gefüllter Goldlack in 12 vorzüglichsten Sorten " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

4 5	21 23 D	notes a manuel sension murchlumen and anymon abstract and another T			
	in Sortimen	Anagallis grandiflora, in 6 Soften 1922.	11111	m v.	L. Fgr.
1000 »	n is the second	Celosien. Dabnenfammet in 10 Sorten pro Arthur fire, rest S. Money R. 3911. In an E. of a transported and a	11		$-\frac{7}{10}$
1001 »	0	Clarkia pulchella, in 10 Sorten Abitato)))) -	- 10
1002 »		Dianthus chinensis H. pl., gefüllte Chinefer - Relfen in 12 Bariefalen	.))	, ,,	_ 17
2000)) · (1/1)	Elichrysum compositum, 8 ber auffallenbsten Barietaten)))) •	-7
1004 » 1005 »		Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicken, in 8 Sortens 1700. Lobelia Erinus, in 10 Sorten	à	1/2 Eoth -	- 7
1006 »		Lupinen, 12 ber schönsten Sorten	a 1	Bortion -	$-7 \\ -7$
1007 ») F 1 (1) (Mirabilis Jalappa in 10 Korben	**		
1008 »	0 (115) 1	Nemophilen in 10 Sorien	11		1.7
1009 »		Tapaver paconiflorum, 12 gefüllte Barietäten))	· » · -	-: 7
1010 » 1011 »		» laciniatum, 12 » »	>>		- 7
1011 »		Phlox Drummondi in 10 Sorten.))		- 10
1013 »)))	» neue gefüllte in 4 Karben (K. 1982). (1982). (1982).	à 5	O Garn -	-7 -20
1014 ») ,,	Salpiglossis, neue großblumige, in 10 prachtvollen Sorten.	à 1	Bortion -	- 10
1015 »		Scaviosa atropurpurea major in 6 divergen Sorten))		:5
1016 » 1017 »		» nana, frühblühende Zwerg =, in 6 Farben))		-, 5
1018 »		Senecio, gefüllte Jacobaen, in 8 Sorten ichtimen))		7
1019 »		Tagetes, gefüllte Sammetblumen, in 12 Sorten))		- 10 - 8
1020 »		Viola tricolor maxima, Penjees, 8 Sorten ersten Ranges))		- 15
1021 »		Zinnia elegans in 6 hauptfarben.	11	3) ~	5
1022 » 1023 »		80mmerhlumen bie fcionfton aus 500 Sorten gewählt, in 200 Sorges und Mariation			7
1024 »		Sommerblumen, die schönften aus 500 Sorten gewählt, in 200 Species und Barietaten von 100 Species))		6,
1025 »	·)))))	33		3 -
1026 »	9 29 7 3 65	" 24 "))		- 15
1027 » 1028 »		with a super " 12 "	11)) ~	- 6
1029 »		niedrige schönbluhende Sommerblumen zu Beet- und Rabatten Ginfaffungen geeignet, in 18 Sorten Immortellen und immortellenartige Blumen in 24 Sorten	- 2)		- 15
1030 »		" " " " " " " " " " " " " " " " " " "))		- 24
1031 »	, 3)4	einsabrige Blattvilanzen in 12 verschiedenen Sorten	**		-12 - 10
1032 »	"	boutteener Sommervilmen, in 12 Sorten			- 10
1033 », 1034 »		teine Sobi - Commeentumen in 24 Soften	33	,))	1:
1034 »		einjährige Ziergräser in 12 ber schönsten Sorten))		-: 7
1036 "		Binben (Ipomoea purpurea) fur's freie Land, in 12 Sorten. Tropaeolum Lobbianum, in 12 ber ichonften Sorten))		- 7. - 14
1037 »	"	icone Schlingpflanzen, gur Befleidung von Wanden, Lauben und Ampeln, in 24 verschiedenen Gorten))))	1
1038 »	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	» in 12 ber ichonften Sorten, et e poniffic El entrein berteinen en eine en einem eine eine eine ei			
))	>>	- 15
1020 %;	·	Perennirende Stauden für's Freie.			
1039 &i: 1040 »	n Soxtimen	Perennirende Stauden für's Freie. englische Preismalven in 12 Prachtsorten mit Namen	a 1	Bortion -	- 20
1040 »	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Perennirende Stauden für's Freie. englische Preismalven in 12 Prachtsorten mit Namen gefüllte Bartnelken in 12 Brachtsorten neue niedrige ertra gefüllte Bartnelken, in 12 Sorten	à 1 à	Bortion – 50 Korn –	- 20 - 8
1040 » 1041 » 1042 »	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Perennirende Stauden für's Freie. englische Preismalven in 12 Prachtsorten mit Namen gefüllte Bartnelken in 12 Brachtsorten. neue niedrige ertra gefüllte Bartnelken, in 12 Sorten	à 1 à 1	Bortion – 50 Korn – 80 marion –	- 20 - 8 - 10
1040 » 1041 » 1042 » 1043 »		Perennirende Stauden für's Freie. englische Preismalven in 12 Prachtsorten mit Namen gefüllte Bartnelken in 12 Brachtsorten. neue niederige ertra gefüllte Bartnelken, in 12 Sorten genannte den der	à 1 à 1	Bortion – 50 Korn – 50 » – Bortion –	- 20 - 8 - 10 - 15
1040 » 1041 » 1042 » 1043 » 1044 »		Perennirende Stauden für's Freie. englische Preismalven in 12 Prachtsorten mit Namen gefüllte Bartnelken in 12 Prachtsorten. neue niedrige ertra gefüllte Bartnelken, in 12 Sorten generalen gefüllte Bartnelken, in 12 Sorten generalen gehöhren Sorten generalen gehöhren Sorten generalen gehöhren Sorten gehöhren Konten gehöhren Konten gehöhren Konten gehöhren Konten gehöhren gehöhr	à 1 à 1	Bortion – 50 Korn – 50 » – Portion – » –	- 20 - 8 - 10 - 15 - 8 - 7
1040 » 1041 » 1042 » 1043 »		Perennirende Stauden für's Freie. englische Preismalven in 12 Prachtsorten mit Namen gefüllte Bartnelken in 12 Brachtsorten. neue niedrige ertra gefüllte Bartnelken, in 12 Sorten geneue in 12 schinken Sorten. Allpenpstanzen, 12 ber schönen Sorten. Antirrhinum majus, Löwenmanl in 12 Sorten. Gladiolus gandavensis in 12 neuen Brachtsorten. Campanula in 12 schönen Sorten.	à 1 à 1 »	Bortion – 50 Korn – 50 » – Portion – » – » – » – » – »	- 20 - 8 - 10 - 15 - 8 - 7 - 14
1040 » 1041 » 1042 » 1043 » 1044 » 1045 » 1046 » 1047 »		Perennirende Stauden für's Freie. englische Preismalven in 12 Prachtsorten mit Namen gefüllte Bartnelken in 12 Prachtsorten. neue niedrige ertra gefüllte Bartnelken, in 12 Sorten generalle der der der der der der der der der de	à 1 à 1	Bortion - 50 Korn - 50 » - Bortion - " - " - " - " -	- 20 - 8 - 10 - 15 - 8 - 7
1040 » 1041 » 1042 » 1043 » 1044 » 1045 » 1046 » 1047 » 1048 »		perennirende Stauden für's Freie. englische Preismalven in 12 Prachtsorten mit Namen gefüllte Bartnelken in 12 Prachtsorten meue niedrige ertra gefüllte Bartnelken, in 12 Sorten namen gehören gefüllte Bartnelken, in 12 Sorten gefüllte Bartnelken, in 12 Sorten gefüllte Bartnelken, in 12 sorten gleich in 12 schönen Sorten Aquilegien in 12 schönen Sorten Antirrhinum majus, Löwenmanl in 12 Sorten grachtsorten Gladiolus gandavensis in 12 neuen Prachtsorten Campanula in 12 schönen Sorten Brachtsorten Campanula in 12 schönen Sorten Belphinium, perennirende, 10 neue Sorten Lupinen, perennirende, in 8 Sorten	à 1 à 1 » » »	Bortion - 50 Rorn - 50 » - Bortion -	- 20 - 8 - 10 - 15 - 8 - 7 - 14 - 8 - 8 - 8
1040 » 1041 » 1042 » 1043 » 1044 » 1045 » 1046 » 1047 »		perennirende Stauden für's Freie. englische Preismalven in 12 Prachtsorten mit Namen gefüllte Barknelken in 12 Prachtsorten meine niedrige ertra gefüllte Barknelken, in 12 Sorten neue niedrige ertra gefüllte Barknelken, in 12 Sorten neuen in 12 schollen Sorten Aquilegien in 12 schollen Sorten natural in 12 sorten natural	a 1 a a 1	Bortion - 50 Rorn - 50 » - Bortion -	- 20 - 8 - 10 - 15 - 8 - 7 - 14 - 8 - 8 - 8
1040 » 1041 » 1042 » 1043 » 1044 » 1045 » 1046 » 1047 » 1048 » 1049 » 1050 » 1051 »		perennirende Stauden für's Freie. englische Preismalven in 12 Prachtsorten mit Namen gefüllte Bartnelken in 12 Prachtsorten mit Namen gefüllte Bartnelken in 12 Prachtsorten neue niedrige ertra gefüllte Bartnelken, in 12 Sorten Aquilegien in 12 schönken Sorten Aquilegien in 12 schönken Sorten Antirrhinum majus, Löwenmanl in 12 Sorten Gladiolus gandavensis in 12 neuen Brachtsorten Campanula in 12 schönen Sorten Delphinium, perennirende, in 8 Sorten Staticen, aushaltende, in 8 Sorten Statice incana hybrida nana, ganz neu in 5 Farben	à 1 à 1 » » » » » » » » » » » » » » » »	Bortion - 50	- 20 - 8 - 10 - 15 - 8 - 7 - 14 - 8 - 8 - 8
1040 » 1041 » 1042 » 1043 » 1044 » 1045 » 1046 » 1047 » 1048 » 1049 » 1050 » 1051 » 1052 »		perennirende Stauden für's Freie. englische Preismalven in 12 Prachtsorten mit Namen gefüllte Bartnelken in 12 Prachtsorten mit Namen gefüllte Bartnelken in 12 Prachtsorten neue niedrige ertra gefüllte Bartnelken, in 12 Sorten Aquilegien in 12 schönken Sorten Aquilegien in 12 schönken Sorten Antirrhinum majus, Löwenmanl in 12 Sorten Gladiolus gandavensis in 12 neuen Brachtsorten Campanula in 12 schönen Sorten Delphinium, perennirende, in 8 Sorten Staticen, aushaltende, in 8 Sorten Statice incana hybrida nana, ganz neu in 5 harben, perennirende Blattpsanzen, 8 Sorten perennirende Blattpsanzen, 8 Sorten perennirende Blattpsanzen, 8 Sorten	à 1 à 1 » » » » » » » » » » » » » » » »	Bortion - 50	- 20 - 8 - 10 - 15 - 8 - 7 - 14 - 8 - 8 - 8
1040 " 1041 " 1042 " 1043 " 1044 " 1046 " 1047 " 1048 " 1049 " 1051 " 1052 " 1053 "		perennirende Stauden für's Freie. englische Preismalven in 12 Prachtsorten mit Namen gefüllte Bartnelken in 12 Prachtsorten neue niedrige ertra gefüllte Bartnelken, in 12 Sorten Alpenpstanzen, 12 der schönsten Sorten Aquilegien in 12 schönsen Sorten Antirrhinum majus, Löwenmaul in 12 Sorten Gladiolus gandavensis in 12 neuen Brachtsorten Campanula in 12 schönen Sorten Delphinium, perennirende, 10 neue Sorten Lupinen, perennirende, in 8 Sorten Statice incana hybrida nana, ganz neu in 5 farben Statice incana hybrida nana, ganz neu in 5 farben perennirende Blattpstanzen, 8 Sorten perennirende Blumen oder Stauden von 200 Sorten der schönsten, aus 500 Sorten gewährt	à 1 à 1 » » » » » » » » » » » » » » » »	Bortion - 50 Rorn - 50 » - Bortion - "" - "" - "" - "" - "" - "" - "" -	- 20 - 8 - 10 - 15 - 8 - 7 - 14 - 8 - 8 - 8 - 10 6 - 3
1040 » 1041 » 1042 » 1043 » 1044 » 1045 » 1047 » 1048 » 1049 » 1050 » 1051 » 1052 » 1053 » 1054 »		perennirende Stauden für's Freie. englische Preismalven in 12 Prachtsorten mit Namen gefüllte Bartnelken in 12 Prachtsorten neue niedrige ertra gefüllte Bartnelken, in 12 Sorten Alpenpstanzen, 12 der schönsten Sorten Aquilegien in 12 schönsen Sorten Antirrhinum majus, Löwenmaul in 12 Sorten Gladiolus gandavensis in 12 neuen Brachtsorten Campanula in 12 schönen Sorten Delphinium, perennirende, 10 neue Sorten Lupinen, perennirende, in 8 Sorten Statice incana hybrida nana, ganz neu in 5 farben Statice incana hybrida nana, ganz neu in 5 farben perennirende Blattpstanzen, 8 Sorten perennirende Blumen oder Stauden von 200 Sorten der schönsten, aus 500 Sorten gewährt	à 1 à 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1	Bortion - 50 Rorn - 50 » - Bortion - "" - "" - "" - "" - "" - "" - "" -	- 20 - 8 - 10 - 15 - 8 - 7 - 14 - 8 - 8 - 8 - 8 - 10 - 3 - 11 - 15 -
1040 " 1041 " 1042 " 1043 " 1044 " 1046 " 1047 " 1048 " 1049 " 1051 " 1052 " 1053 "		perennirende Stauden für's Freie. englische Preismalven in 12 Prachtsorten mit Namen gefüllte Bartnelken in 12 Prachtsorten neue niedrige ertra gefüllte Bartnelken, in 12 Sorten Alpenpstanzen, 12 der schönsten Sorten Aquilegien in 12 schönsen Sorten Antirrhinum majus, Löwenmaul in 12 Sorten Gladiolus gandavensis in 12 neuen Brachtsorten Campanula in 12 schönen Sorten Delphinium, perennirende, 10 neue Sorten Lupinen, perennirende, in 8 Sorten Statice incana hybrida nana, ganz neu in 5 farben Statice incana hybrida nana, ganz neu in 5 farben perennirende Blattpstanzen, 8 Sorten perennirende Blumen oder Stauden von 200 Sorten der schönsten, aus 500 Sorten gewährt	a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1	Bortion - 50 Rorn - 50 » - Bortion -	- 20 - 8 - 40 - 15 - 8 - 7 - 14 - 8 - 8 - 8 - 8 - 10 6 - 3 1 10 - 18
1040 » 1041 » 1042 » 1043 » 1044 » 1045 » 1046 » 1047 » 1048 » 1050 » 1051 » 1052 » 1053 » 1054 » 1055 »		perennirende Stauden für's Freie. englische Preismalven in 12 Prachtsorten mit Namen gefüllte Bartnelken in 12 Prachtsorten meue niedrige ertra gefüllte Bartnelken, in 12 Sorten neue niedrige ertra gefüllte Bartnelken, in 12 Sorten neuen in 12 schönen Sorten Aquilegien in 12 schönen Sorten Antirrhinum majus, Löwenmanl in 12 Sorten Prachtsorten Gladiolus gandavensis in 12 neuen Prachtsorten Campanula in 12 schönen Sorten Delphinium, verennirende, in neue Sorten Lupinen, perennirende, in neue Sorten Statice incana hybrida nana, ganz neu in 5 Farben perennirende Blumen oder Stauden von 200 Sorten der schönsten, aus 500 Sorten gewählt	à 1 à 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1	Bortion - 50 Rorn - 50 » - Bortion -	- 20 - 8 - 10 - 15 - 8 - 7 - 14 - 8 - 8 - 8 - 8 - 10 - 3 - 11 - 15 -
1040 » 1041 » 1042 » 1043 » 1044 » 1045 » 1046 » 1047 » 1048 » 1050 » 1051 » 1052 » 1053 » 1054 » 1055 »		Perennirende Stauden für's Freie. englische Preismalven in 12 Prachtsorten mit Namen gefüllte Bartnelken in 12 Brachtsorten meue niedrige ertra gefüllte Bartnelken, in 12 Sorten Menengen in 12 schönnen Sorten Aquilegien in 12 schönnen Sorten Antirrhinum majus, Löwenmaul in 12 Sorten Brachtsorten Campanula in 12 schönen Sorten Brachtsorten Campanula in 12 schönen Sorten Belphinium, perennirende, in 8 Sorten Belphinium, perennirende, in 8 Sorten Statice incana hybrida nana, ganz neu in 5 Farben, perennirende Blumen oder Stauden von 200 Sorten der schönsten, aus 500 Sorten gewählt perennirende Blumen oder Stauden von 200 Sorten der schönsten, aus 500 Sorten gewählt der Menen von 200 Sorten der schönsten, aus 500 Sorten gewählt der Menen von 200 Sorten der schönsten, aus 500 Sorten gewählt der Menen von 200 Sorten der schönsten, aus 500 Sorten gewählt der Menen von 200 Sorten der schönsten, aus 500 Sorten gewählt der Menen von 200 Sorten der schönsten, aus 500 Sorten gewählt der Menen von 200 Sorten der schönsten, aus 500 Sorten gewählt der Menen von 200 Sorten der schönsten der S	a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1	Bortion - 50 Rorn - 50 » - Bortion -	- 20 - 8 - 40 - 15 - 8 - 7 - 14 - 8 - 8 - 8 - 8 - 10 6 - 3 1 10 - 18
1040 " 1041 " 1042 " 1043 " 1044 " 1045 " 1047 " 1048 " 1050 " 1051 " 1052 " 1053 " 1054 " 1055 " 1056 "		perennirende Stauden für's Freie. englische Preismalven in 12 Prachtsorten mit Namen gefüllte Bartnelken in 12 Prachtsorten. neue niedrige ertra gefüllte Bartnelken, in 12 Sorten Alpenpstanzen, 12 ber schönken Sorten Aquilegien in 12 schönen Sorten Antirrhinum majus, Löwenman in 12 Sorten Gladiolus gandavensis in 12 neuen Prachtsorten Campanula in 12 schönen Sorten Delphinium, perennirende, in 8 Sorten Lupinen, perennirende, in 8 Sorten Staticen, aushaltende, in 8 Sorten Statice incana hybrida nana, ganz neu in 5 Farben perennirende Blattpstanzen, se Sorten perennirende Blattpstanzen, se Sorten perennirende Blumen oder Stauden von 200 Sorten der schönsten, aus 500 Sorten gewählt """ """ """ """ """ """ """	a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1	Bortion - 50 Rorn - 50 » - Bortion -	- 20 - 8 - 40 - 15 - 8 - 7 - 14 - 8 - 8 - 8 - 8 - 10 6 - 3 1 10 - 18
1040 " 1041 " 1042 " 1043 " 1044 " 1045 " 1046 " 1047 " 1048 " 1050 " 1051 " 1052 " 1053 " 1055 " 1056 "	n Sortiment	perenmirende Stauden für's Freie. englische Preismalven in 12 Prachtsorten mit Namen gefüllte Bartnelken in 12 Brachtsorten neue niedrige ertra gefüllte Bartnelken, in 12 Sorten Alpenpstanzen, 12 der schönsten Sorten Antirrhinum majus, Löwenmanl in 12 Sorten Gladiolus gandavensis in 12 neuen Prachtsorten Campanula in 12 schönen Sorten Delphinium, perennirende, in 8 Sorten Lupinen, perennirende, in 8 Sorten Statice incana hybrida nana, ganz neu in 5 Farben aushaltende Blattpstanzen, 8 Sorten perennirende Blumen oder Stauden von 200 Sorten der schönsten, aus 500 Sorten gemäßit """ """ """ """ """ """ """ """ """	a 1 a man man man man man man man man man m	Bortion - 50 Rorn - 50 " - Bortion - " - " - " - " - " - " - " - " - " - "	- 20 - 8 - 10 - 15 - 8 - 7 - 14 - 8 - 8 - 8 - 8 - 10 - 15 - 8 - 14 - 15 - 8 - 10 - 15 - 8 - 10 - 15 - 10 - 10
1040 » 1041 » 1042 » 1043 » 1044 » 1046 » 1047 » 1048 » 1050 » 1051 » 1052 » 1053 » 1055 » 1056 »	w Sortiment	Perennirende Stauden für's Freie. englische Preismalven in 12 Prachtsorten mit Namen gefüllte Bartnelken in 12 Prachtsorten neue niedrige ertra gefüllte Bartnelken, in 12 Sorten Aquilegien in 12 schönnen Sorten Aquilegien in 12 schönnen Sorten Antirrhinum majus, Löwenmanl in 12 Sorten Gladiolus gandavensis in 12 neuen Prachtsorten Campanula in 12 schönnen Sorten Delphinium, perennirende, in 8 Sorten Eupinen, perennirende, in 8 Sorten Staticen, aushaltende, in 8 Sorten Statice incana hybrida anan, ganz neu in 5 Jarben statice de Llastepfanzen, 8 Sorten perennirende Blumen oder Stauden von 200 Sorten der schönsten, aus 500 Sorten gewählt """ Topf-Gewächse. Abutilon, in 8 der besten Sorten Acacien in 12 der schönsten Sorten	a 1 a a 1 a a a 1 a a a a a a a a a a a	Bortion - 50 Rorn - 50 " - Bortion - " - " - " - " - " - " - " - " - " - "	- 20 - 8 - 10 - 15 - 8 - 7 - 14 - 8 - 8 - 8 - 8 - 10 - 15 - 8 - 14 - 15 - 8 - 10 - 15 - 8 - 10 - 15 - 10 - 10
1040 » 1041 » 1042 » 1043 » 1044 » 1045 » 1046 » 1047 » 1050 » 1051 » 1052 » 1053 » 1055 » 1056 »	n Sortiment	Perennirende Stauden für's Freie. englische Preismalven in 12 Prachtsorten mit Namen gefüllte Bartnelken in 12 Prachtsorten mit Namen neue niedrige extra gefüllte Bartnelken, in 12 Sorten Aquilegien in 12 schonken Sorten Aquilegien in 12 schonken Sorten Antirrhinum majus, Löwenmanl in 12 Sorten Gladiolus gandavensis in 12 neuen Prachtsorten Campanula in 12 schonen Sorten Delphinium, perennirenbe, in 8 Sorten Lupinen, perennitenbe, in 8 Sorten Statice incana hybrida nana, ganz neu in 5 Harben statice incana hybrida nana, ganz neu in 5 Harben nerennirenbe Blumen oder Stauden von 200 Sorten der schonken, aus 500 Sorten gemächt Delphinium, von Stauden von 200 Sorten der schonken, aus 500 Sorten gemächt Delphinium, von Stauden von 200 Sorten der schonken, aus 500 Sorten gemächt Delphinium, von Stauden von 200 Sorten der schonken, aus 500 Sorten gemächt Delphinium, von Stauden von 200 Sorten der schonken, aus 500 Sorten gemächt Delphinium, von Stauden von 200 Sorten der schonken, aus 500 Sorten gemächt Delphinium, von Stauden von 200 Sorten der schonken, aus 500 Sorten gemächt Delphinium, von Stauden von 200 Sorten der schonken, aus 500 Sorten gemächt Delphinium, von Stauden von 200 Sorten der schonken, aus 500 Sorten gemächt Delphinium, von Stauden von 200 Sorten der schonken, aus 500 Sorten gemächt Delphinium, von Stauden von 200 Sorten der schonken, aus 500 Sorten gemächt Delphinium, von Stauden von 200 Sorten der schonken, aus 500 Sorten gemächt Delphinium, von Stauden von 200 Sorten der schonken, aus 500 Sorten gemächt Delphinium, von Stauden von 200 Sorten der schonken, aus 500 Sorten gemächt Delphinium, von Stauden von 200 Sorten der schonken, aus 500 Sorten gemächt Delphinium, von Stauden von 200 Sorten der schonken, aus 500 Sorten gemächt Delphinium, von Stauden von 200 Sorten der schonken, aus 500 Sorten gemächt Delphinium, von Stauden von 200 Sorten der schonken, aus 500 Sorten gemächt Delphinium, von Stauden von 200 Sorten der schonken, aus 500 Sorten gemächt von 200 Sorten gemächt von	a 1 a a 1 a a a 1 a a a 1 a a a 1 a a a 1 a a a 1 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	Bortion — 50 Rorn — 50 Nord — 20 Nor	- 20 - 8 - 10 - 15 - 8 - 8 - 8 - 8 - 10 - 18 - 10 - 18 - 15 - 8 - 10 - 15 - 8 - 10 - 15 - 8 - 10 - 15 - 8 - 10 - 15 - 10 - 1
1040 » 1041 » 1042 » 1043 » 1044 » 1046 » 1047 » 1048 » 1050 » 1051 » 1052 » 1053 » 1055 » 1056 »	Toottiment	perennirende Stauden für's Freie. englische Preismalven in 12 Prachtsorten mit Namen gefüllte Bartnelken in 12 Prachtsorten neue niedrige ertra gefüllte Bartnelken, in 12 Sorten Alpenpflanzen, 12 ber schönsten Sorten Aquillegien in 12 schönen Sorten Antirrhinun majus, Löwenmanl in 12 Sorten Gladiolus gandavensis in 12 neuen Brachtsorten Campanula in 12 schönen Sorten Lupinen, perennirende, 10 neue Sorten Lupinen, perennirende, in 8 Sorten Statice incana hybrida nana, ganz neu in 5 Farben, perennirende Blastsplanzen, 8 Sorten Statice incana hybrida nana, ganz neu in 5 Farben, perennirende Blumen oder Stauden von 200 Sovien der schönsten, aus 500 Sorten gewählt Depf-Gewächse. Abutilon, in 8 der besten Sorten Canna, in 12 der schönsten Sorten Canna, in 12 der schönsten Sorten Canna, in 12 der schönsten Sorten Chorizema, in 8 der schen Sorten	a 1	Bortion — 50 Rorn — 50 Norn — 8 ortion — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 5 Rorn — 8 ortion — 10 Korn — 10 Rorn —	- 20 - 8 - 10 - 15 - 8 - 7 - 14 - 8 - 8 - 8 - 10 - 18 - 8 - 10 - 15 - 8 - 10 - 15 - 8 - 10 - 15 - 8 - 10 - 15 - 10 - 10
1040 » 1041 » 1042 » 1043 » 1044 » 1045 » 1047 » 1048 » 1050 » 1051 » 1052 » 1055 » 1056 » 1058 ©ii 1059 » 1060 » 1061 » 1062 » 1063 »	n Sortiment	perennirende Stauden für's Freie. englische Preismalven in 12 Prachtsorten mit Namen gefüllte Bartnelken in 12 Prachtsorten. neue niedrige ertra gefüllte Bartnelken, in 12 Sorten Alpenpstanzen, 12 der schönsten Sorten Antireninum majus, Löwenmanl in 12 Sorten. Antireninum majus, Löwenmanl in 12 Sorten. Antireninum majus, Löwenmanl in 12 sorten. Campanula in 12 schönen Sorten Delphinium, perennirende, in 8 Sorten. Statice incana hybrida nana, ganz neu in 5 Farben. Statice incana hybrida nana, ganz neu in 5 Farben. Statice incana hybrida nana, ganz neu in 5 Farben. perennirende Blattpstanzen, 8 Sorten. perennirende Blattpstanzen, 8 Sorten. perennirende Blumen over Stauden von 200 Sorten der schönsten, aus 500 Sorten gewählt. """ """ """ """ """ """ "" """ """ ""	a 1 a a 1 a a 1 a a 1 a a 1 a a 1 a a 1 a a 1 a a 1 a a 1 a a 1 a a 1 a a 1 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	Bortion — 50 Rorn — 8 ortion — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 —	- 20 - 8 - 10 - 15 - 8 - 7 - 14 - 8 - 8 - 8 - 8 - 10 - 3 - 11 - 10 - 11 - 10 - 10 - 15 - 8 - 10 - 15 - 10 - 15 - 10 - 15 - 10 - 1
1040 " 1041 " 1042 " 1043 " 1044 " 1045 " 1046 " 1047 " 1050 " 1051 " 1052 " 1053 " 1055 " 1056 " 1058 Gi 1059 " 1060 " 1062 " 1063 " 1064 "	a Sortiment	perennirende Stauden für's Freie. englische Preismalven in 12 Prachtsorten mit Ramen gefüllte Bartnelken in 12 Brachtsorten. neue niedrige ertra gefüllte Bartnelken, in 12 Sorten Albenvinansen, 12 der schönken Sorten Aquilegien in 12 schönen Sorten Antirrhinium majus, Löwenmanl in 12 Sorten. Antirrhinium majus, Löwenmanl in 12 Sorten. Campanula in 12 schönen Sorten Campanula in 12 schönen Sorten Campanula in 12 schönen Sorten Lupinen, perennirende, in 8 Sorten Staticen, aushaltende, in 8 Sorten Statice incana hybrida nana, ganz neu in 5 harben statice incana hybrida nana, ganz neu in 5 harben statice incana hybrida nana, ganz neu in 5 harben perennirende Blumen over Stauden von 200 Sorten der schönken, aus 500 Sorten gewählt """" """"""""""""""""""""""""""""""	a 1 a a 1 a a 1 a a 1 a a 1 a a 1 a a 1 a a 1 a a 1 a a 1 a a 1 a a 1 a a 1 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	Bortion — 50 Rorn — 50 Rorn — 8 Portion — 3 Portion —	- 20 - 8 - 10 - 15 - 8 - 7 - 14 - 8 - 8 - 8 - 10 - 18 - 8 - 10 - 15 - 8 - 10 - 15 - 8 - 10 - 15 - 8 - 10 - 15 - 10 - 10
1040 " 1041 " 1042 " 1043 " 1044 " 1046 " 1047 " 1048 " 1050 " 1051 " 1052 " 1053 " 1055 " 1056 " 1058 Gi 1059 " 1060 " 1061 " 1062 " 1063 " 1064 " 1065 "	a Sortiment	Perennirende Stauden für's Freie. englische Preismalven in 12 Prachtsorten mit Ramen gesüllte Bartnelken in 12 Brachtsorten. neue niedrige ertra gefüllte Bartnelken, in 12 Sorten Albenpstangen, 12 ber schönen Sorten Aquilegien in 12 schönen Sorten Antirrhinum majus, Löwenmaul in 12 Sorten Gladiolus gandavensis in 12 neuen Prachtsorten Campanula in 12 schönen Sorten Lupinen, perennirende, 10 neue Sorten Lupinen, perennirende, in 8 Sorten Statice incana hybrida nana, ganz neu in 5 Farben genacht g	a 1 a 1	Bortion — 50 Rorn — 50 Rorn — 8 Rorn — 8 Rorion — 9 Rortion — 9 Ro	- 20 - 8 - 10 - 15 - 8 - 8 - 8 - 8 - 10 - 3 - 15 - 15 - 15 - 20 - 15 - 15 - 15 - 10 - 15 - 8 - 10 -
1040 " 1041 " 1042 " 1043 " 1044 " 1045 " 1046 " 1047 " 1050 " 1051 " 1052 " 1053 " 1055 " 1056 " 1058 Gi 1059 " 1060 " 1062 " 1063 " 1064 "	a Sortiment	Perennirende Stauden für's Freie. englische Preismalven in 12 Prachtsorten mit Ramen gefüllte Bartnelken in 12 Prachtsorten. neue niedrige ertra gefüllte Bartnelken, in 12 Sorten Albenpflangen, 12 ber schönken Sorten Aquilegien in 12 schönen Sorten Antirrhinum majus, Söwenmaul in 12 Sorten Antirrhinum majus, Söwenmaul in 12 Sorten Gladiolus gandavensis in 12 neuen Prachtsorten Campanula in 12 schönen Sorten Delphinium, verennirende, 10 neue Sorten Lupinen, perennirende, 10 neue Sorten Statice, aushaltende, in 8 Sorten. Statice incana hybrida nana, gang neu in 5 Harben, statice incana hybrida nana, gang neu in 5 Harben, statice incana hybrida nana, gang neu in 5 Harben, statice incana hybrida nana, solo Sorten berennirende Blumen oder Stauden von 200 Sorten der schönsten, aus 500 Sorten gewählt """ " " " " " 100 " "" " " " " " 12 " Copf-Gewächse. Abutilon, in 8 ber besten Sorten Canna, in 12 ber schönsten Sorten Canna, in 12 ber schönsten Sorten Chorizema, in 8 ber besten Sorten Chorizema, in 8 ber schönsten Sorten Pelargonium, 12 englische Sorten Pelargonium, 12 englische Sorten Delpflumige Sorten mit Ramen " neue Obiersche fünsstendige wie mit Ramen " neue Obiersche fünsstendige wie in 12 Sorten " 2 sorten mit Ramen " neue Obiersche Sorten " 2 sorten mit Ramen " neue Obiersche Sorten 12 Sorten " 2 sorten mit Ramen " neue Obiersche Sorten 12 Sorten " 2 sorten mit Ramen " 2 sorten mit Ramen " 2 sorten mit Ramen	a 1 a a 1 a a 1 a a 1 a a 1 a a 1 a a 1 a a 1 a a 1 a a 1 a a 1 a a 1 a a 1 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	Bortion — 50 Rorn — 8 rorion — 5 Rorn — 7 Rorion	- 20 - 8 - 10 - 15 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 10 - 3 - 15 - 8 - 10 - 15 - 8 - 10 - 15 - 8 - 10 - 10
1040 " 1041 " 1042 " 1043 " 1044 " 1046 " 1047 " 1048 " 1050 " 1051 " 1052 " 1053 " 1054 " 1055 " 1056 " 1058 ©in 1059 " 1060 " 1062 " 1063 " 1064 " 1065 " 1066 " 1066 " 1066 " 1066 " 1066 " 1066 "	a Sortiment	Perennirende Stauden für's Freie. englische Preismalven in 12 Prachtsorten mit Namen gefüllte Vartnelken in 12 Varachtsorten meue niedrige ertra gefüllte Vartnelken, in 12 Sorten Aquilegien in 12 schönsten Sorten Aquilegien in 12 schonsen Sorten Antirrhinum majus, Lövenmaul in 12 Sorten Campanula in 12 schonsen Sorten Delphinium, perennirende, in 8 Sorten Statice, aushaltende, in 8 Sorten Statice incana hybrida nana, gang neu in 5 Harben, aus 500 Sorten gewählt perennirende Vlumen oder Stauden con 200 Sorten, der schönsten, aus 500 Sorten gewählt prennirende Vlumen oder Stauden con 200 Sorten, der schönsten, aus 500 Sorten gewählt copf-Gewächse. Abutilon, in 8 der besten Sorten Cyclamen in 6 Sorten Cyclamen in 6 Sorten Chorizema, in 12 der schönsten Sorten Chorizema, in 8 der besten Sorten Chorizema, in 12 neuen Prachtsorten, ausgedie und hängende Heilotop, in 8 der schönsten Sorten Chorizema, in 12 neuen Prachtsorten, ausgedie und hängende Heilotop, in 8 der schönsten Sorten Chorizema, in 12 neuen Prachtsorten, ausgedie in 12 Sorten neue Odierische fünsstening Souten mit Ramen neue Odierische mit 32 Aprachtsorten Namen Namen	a 1 a 2 n n n n n n n n n n n n n	Bortion — 50 Rorn — 8 Portion — 3	- 20 - 8 - 10 - 15 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 10 - 18 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 10 - 11 - 10 - 11 - 10 - 10
1040 " 1041 " 1042 " 1043 " 1044 " 1045 " 1047 " 1048 " 1050 " 1051 " 1052 " 1053 " 1055 " 1056 " 1058 ©i 1059 " 1060 " 1061 " 1062 " 1063 " 1064 " 1065 " 1066 " 1066 " 1067 " 1068 " 1068 " 1068 "	a Sortiment	Perennirende Stauden für's Freie. englische Preismalven in 12 Prachtsorten mit Ramen gefüllte Bartnessen in 12 Brachtsorten meue niebrige ertra gefüllte Bartnessen, in 12 Sorten Alpenpsianzen, 12 bet schönsten Sorten Aquilegien in 12 schönen Sorten Antirrhinum majus, edweumaal in 12 Sorten Eladiolus gandavensis in 12 neuen Brachtsorten Campanula in 12 schönen Sorten Delphinium, perennirende, in 8 Sorten Lupinen, perennirende, in 8 Sorten Statice incana hybrida nana, ganz neu in 5 sarben perennirende Blumen ober Fauben ron 200 Septen der schönsteu, aus 500 Sorten gemacht **Topf-Gewächse.** **Topf	a 1 a a 1 a a 1 a a 1 a a 1 a a 1 a a 1 a a 1 a a 1 a a 1 a a 1 a a 1 a a 1 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	Bortion — 50 Rorn — 8 rorion — 8 Rorn — 8 Rorn — 8 Rorn — 8 Rorion — 8 Rorion — 8 Rorion — 8 Rorion — 5 Rorn —	- 20 - 8 - 10 - 15 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 10 - 3 - 11 - 10 - 18 - 15 - 20 - 12 - 15 - 20 - 12 - 15 - 20 - 15 - 10 -
1040 " 1041 " 1042 " 1043 " 1044 " 1045 " 1046 " 1047 " 1050 " 1051 " 1052 " 1053 " 1054 " 1055 " 1056 " 1058 Ei 1059 " 1060 " 1061 " 1062 " 1063 " 1064 " 1065 " 1066 " 1067 " 1068 " 1067 "	a Sortiment	Perennirende Stauden für's Freie. englische Preismalven in 12 Prachtsorten mit Ramen gefüllte Bartnessen in 12 Prachtsorten meue niebrige ertra gefüllte Bartnessen. Alpenpsanzen, 12 ber schönken Sorten Aquilegien in 12 schönken Sorten Aquilegien in 12 schönen Sorten Antirrhinum majus, Edwemmal in 12 Sorten geräcken der geschen genale über geschen	a 1	Bortion — 50 Rorn — 8 Portion — 3	- 20 - 8 - 10 - 15 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 10 - 18 - 15 - 10 - 18 - 15 - 10 - 11 - 10 - 10
1040 " 1041 " 1042 " 1043 " 1044 " 1045 " 1047 " 1048 " 1050 " 1051 " 1052 " 1053 " 1055 " 1056 " 1058 ©i 1059 " 1060 " 1061 " 1062 " 1063 " 1064 " 1065 " 1066 " 1066 " 1067 " 1068 " 1068 " 1068 "	a Sortiment	Perennirende Stauden für's Freie. englische Preismalven in 12 Prachtsorten mit Ramen gefüllte Bartnessen in 12 Brachtsorten meue niebrige ertra gefüllte Bartnessen, in 12 Sorten Alpenpsianzen, 12 bet schönsten Sorten Aquilegien in 12 schönen Sorten Antirrhinum majus, edweumaal in 12 Sorten Eladiolus gandavensis in 12 neuen Brachtsorten Campanula in 12 schönen Sorten Delphinium, perennirende, in 8 Sorten Lupinen, perennirende, in 8 Sorten Statice incana hybrida nana, ganz neu in 5 sarben perennirende Blumen ober Fauben ron 200 Septen der schönsteu, aus 500 Sorten gemacht **Topf-Gewächse.** **Topf	a 1	Bortion — 50 Rorn — 8 Portion — 3	- 20 - 8 - 10 - 15 - 8 - 8 - 8 - 8 - 10 - 3 - 15 - 3 - 14 - 15 - 8 - 10 - 15 - 8 - 10 - 1

	- innerthern description	7.7
No. 6 1073 Gin Scrtiment 1074 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Solanum, in 12 ber schönsten Sorten Farrnkräuter in 12 ber schönsten Sorten der schönnen Warmhaus - ober Zimmerpflanzen in 24 Sorten » » 12 » Kalthaus Pflanzen in 24 Sorten	1 10 1 10 1 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10
1079 Ein Sortimen 1080 » »	Goniferen in 12 der beliebtesten Sorten.	» — 15 — 10

Sommergewächse.

Die mit einem * bezeichneten bienen zu Giufaffungen.

	Die mit einem * vezeichnet	eten dienen zu Einfahnugen.
97	The state of the country of the coun	No. , a Brife Syr. &.
No.	a Prise Kyr. A.	No. 1. All and the College was a Street of the Street of t
1081	Abobra viridiflora, hubsche Cueurbitacee mit scharlach	1131 Anagallis grandiflora linifolia, ueu a Portion 3 -
	rothen fleinen Früchten	1132 » sanguinea, neu
1082	* Abronia umbellata, prachtige Blumen, gart lillarofa	1133 Anoda Dilleniana, Claue Unede
	in großen verbenenahnlichen Dolven a Loth 10 Igr. 1 6	1134 » Wrighti, neu
1083	Acroclinium roseum, prachtvolle Immortelle " 5 " 1 3	1135 Authemis arabica, arabifche Kamille
1084	» roseum fl. albo, reinweiß mit Atlasglanz » 5 » 1 3	1136 Antirrhinum calveinum, gelbes Convennant » 4 » 1
1085	Adonis-aestivalis(flammea), Semmer Noenisroschen " 3 " 1 -	Antirrhinum majus, bluben bei zeitiger Ausfaat im 1. Jahr.
1086	» s grandiflora sulphurea, nen s 8 » 1 6	1137 " Bowenmaul, gemischt in ben schönften
1087	» autumnalis, Herbits » 3 » 1 [corten a Nito 4 W a Moth o Mil.
1088	* Aethionema Buxbaumii, zierlich A	1138 » » Brillant 7 » 1 6
1089	* » saxatile, schön	1139 M. Consequent the Crescia 15,647 to some Verice Level
1090	* Agathea spathulata, blaue Agathea A	1140 Bill with the of Relin
	Ageratum coelestinum, himmelblaues Agerat. 2 3 3	1141 . n. redb » h a Galathée an air n at 7 » 1 6
1092	or conspicuum, weißbl., fehr schön » 2 -	1142 4 1 5 5 Henry IV
1098	» mexicanum (coeruleum), blauce » 5 » 1 3	1143 » luteum striatum » 8 » 1 6
1094	» » fl. albo, weiße » 5 » 1 3	4144 » Papilionaceum » 7 » 1 6
1095	nanum album, neues, weißes, 6 Boll dell	1145 » nanum album, niedriges weißes
2000	hohes	a panet and a second to the second a coth 10 Fr. 1 6
1096	» » coeruleum, neues blauce,	1146 » Canaviengelb mit aurora
*******	6 Zell hehes à Loth, 8 Fgr. 1 6	a Loth 8 Jgr. 1 6
1097	* Agrostemma coeli rosa, himmeleroschen » 4 » 1 —	1147 Crescia
1098		1148 " " Garibaldt, neu 2 6
2177117	à Loth 10 Gr. 1 6	1149 For the Same Same Salathée à Coth 8 Syr. 1 6
1099		1150 " " " " guttatum " 14 " 2 -
	* nana, 3wergs » 10 » 1 6	1151 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1101		1152 Blaggelb, niedrigste 1.6
1102	The state of the s	1153 " striatum à Loth 10 Hr. 1 6
1103		1154 " " " " tricolor " 15 " 2 —
1100	* » » purpur-carmoisin, sehr-	1155 y w Tom Thumb (Dippe) 2 6
1104		1155 y 3 y 3 y 7 y 7 y 7 y 7 y 7 y 7 y 7 y 7
LINE		1157 * Arctotis breviscapa, pradpiges Barche à Coth 20 Jan: 2
	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	
	» » More pleno, Beschreibung	1158 » sulphurea, idopricacibes 2 —
1105	fiche Neuheiten.	1158 » sulphurea, ichwefelgelbes 2 —
1105	fiche Neuheiten. 1. Qualität giebt 16 - 20% gefüllte - 5	1158 » sulphurea, ichwefelgelbes 2— 1159 Argemone grandiflora, großbl. Stachelmehn à Loth 5 Hgr. 1 3
1106	stehe Neuheiten. 1. Qualität giebt 16 20% gefühlte. — 5 11. » » 12—16% » — 3	1158 » sulphurea, ichwefelgelbee 2— 1159 Argemone grandiflora, großbl. Stachelmehn a geth 5 %gr. 1 3 1160 "» Hunnemanni, Gunnemann's » 5 » 1 3
	fiche Neuheiten. 1. Sualität giebt 16 20% gefüllte — 5 11. » » 12—16% » — 3 111. » » 8—12% » — 2	1158 » sulphurea, ichwefelgelbes 2— 1159 Argemone grandiflora, großbl. Stachelmehn a Loth 5 Hgr. 1 3 1160 " Hunnemanni, Hunnemannis » 5 » 1 3 1161 » mexicana, merifanticher » 5 » 1 3
1106 1107	fiche Neuheiten. 1. Sualität giebt 16 20% gefüllte — 5 II. » » 12—16% » — 3 III. » » 8—12% » — 2 Colorirte Abbildungen à Stück 5 Hyr.	1158 " sulphurea, ichwefelgelbee 2— 1159 Argemone grandiflora, großbl. Stachelmehn a Leth 5 Hr. 1 3 1160 " Hunnemanni, Hunnemanni's " 5 » 1 3 1161 " mexicana, merifanifcher " 5 » 1 3 1162 " speciosa, prächtiger " 5 » 1 3
1106 1107 1108	nehe Reuheiten. 1. Qualität giebt 16 - 20% gefüllte. — 5 11. » » 12-16% » — 3 111. » » 8-12% » — 2 Colorite Abbildungen à crité 5 Hy: 2004 " nana fimbriata (Vilmorin), neu 2 6	1158
1106 1107 1108 1109	niche Reuheiten. 1. Qualität giebt $16-20\%$, gefüllte. — 5 11. » » $12-16\%$ » — 3 111. » » $8-12\%$ » — 2 Colorirte Abbilbungen à Criuf 5 Hy: 1914 " nana fimbriata (Vilmorin), neu 2 6 Alonsoa grandiflora, greybl. Halbblume à Leth 8 Hy: 1 6	1158 » sulphurea, ichwefelgelbes 2— 1159 Argemone grandillora, greßbl. Stackelmohn a Coth 5 Hgr. 1 3 1160 » Hunnemanni, Hunnemanni's » 5 » 1 3 1161 » mexicana, merifanischer » 5 » 1 3 1162 » speciosa, prächtiger » 5 » 1 3 Aster chinensis, fl. pl. Astern — (Von den solgenden Astern, wo teine Farben speciell angegeben
1106 1107 1108	niche Neuheiten. 1. Qualität giebt $16-20\%$ gefüllte. — 5 11. » » $12-16\%$ » — 3 111. » » $8-12\%$ » — 2 Colorirte Abbildungen à Stud 5 Hyr. nana fimbriata (Vilmorin), neu 2 6 Alonsoa grandillora, greebt. Habblume à Loth 8 Hyr. 1 6 » Warscewiczii, prachtvoss, mit langen Aehren.	1158
1106 1107 1108 1109 1110	nana fimbriata (Vilmorin), neu 2 6 Alonsoa grandiflora, greßt. Halbeltume a Loth 8 Hr. 1 6 Warscewiczii, prachtvoll, mit langen Aehren, brillant scharlachrether Blume a Loth 8 Hr. 1 6	1158
1106 1107 1108 1109 1110	niche Neuheiten. 1. Sualität giebt $16-20\%$ gefüllte. — 5 11. » » $12-16\%$ » — 3 111. » » $8-12\%$ » — 2 Colorirte Abbildungen à Stück 5 Hyr. nana fimbriata (Vilmorin), neu 2 6 Alonsoa grandiflora, greybl. Halbblume à Loth 8 Hyr. 1 6 » Warscewiczii, prachtvost, mit langen Aehren, brillant scharlachrether Blume à Loth 8 Hyr. 1 6 Althaea chinensis, chinesische Sommer≥Malve » 10 » 1 6	1158 " sulphurea, ichwefelgelbes 2— 1159 Argemone grandiflora, greßbl. Stachelmehn a Both 5 Hgr. 1 3 1160 " Hunnemanni, Hunnemannis " 5 " 1 3 1161 " nexicana, merifanischer " " 5 " 1 3 1162 " speciosa, prächtiger " " 5 " 1 3 Aster chinensis, fl. pl. Aftern (Bon den selgenden Altern, wo seine Farben speciell angegeben find, werden auch einzelne Farben abgegeben.) 1163 Gefüllte Feder eder Röhr-Aftern in 12 schönen gefüllten Serten, 1ede sevarat
1106 1107 1108 1109 1110 1111 1111	fiche Neubeiten. 1. Qualität giebt $16-20\%$ gefüllte. — 5 II. » » $12-16\%$ » — 3 III. » » $8-12\%$ » — 2 Colorirte Abbitbungen à Ctuc 5 Hy: " nana fimbriata (Vilmorin), neu 2 6 Alonsoa grandiflora, greßbl. Halbblume à Loth & Hy: " Warscewiczii, prachtvoll, mit langen Achren, britlant scharlachrether Blume à Loth & Hy: britlant scharlachrether Blume à Loth & Hy: Althaea chinensis, chinesische Commer Malve » 10 » 1 6 * Alyssum Benthamii, Bentham's Steinfraut, » 7 » 1 6	1158
1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113	niche Reuheiten. 1. Qualität giebt 16 - 20% gefülte. — 5 11. » » 12-16% » — 3 111. » » 8-12% » — 2 Golorite Abbilbungen à Etiaf 5 Hy: " nana fimbriata (Vilmorin), neu 2 6 Alonsoa grandiflora, greßbl. Halbblume à Loth 8 Hy: " Warscewiczii, prachtvost, mit langen Aefren, brillant scharlachrether Blume à Ceth 8 Hy: Althaea chinenis, chinesische Sommers Make » 10 » 1 6 * Alyssum Benthamis, Bentham's Steinfraut, » 7 » 1 6 * Alyssum Benthamis, Bentham's Steinfraut, » 7 » 1 6 * alycinum (maritimum), wehlriechent » 5 » 1 3	1158
1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114	niche Reuheiten. 1. Qualität giebt $16-20\%$ gefülte. — 5 11. » » $12-16\%$ » — 3 111. » » $8-12\%$ » — 2 Golorite Abbilbungen à Etiaf 5 Hyr. " nana fimbriata (Vilmorin), neu 2 6 Alonsoa grandiflora, großtl. Halbblume à Loth 8 Hyr. brillant scharlachrether Blume à Loth 8 Hyr. brillant scharlachrether Blume à Loth 8 Hyr. brillant scharlachrether Blume à Loth 8 Hyr. Althaea chinensis, chinesische Sommer Madre » 10 » 1 6 * Alyssum Benthamii, Bentham's Steinfraut, » 7 » 1 6 * Alyssum Benthamii, Bentham's Steinfraut, » 7 » 1 6 * alycinum (maritimum), wehlriechent » 5 » 1 3 * Amaranthus bicolor, zweisarbiger » 5 » 1 3	1158
1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115	fiche Reuheiten. 1. Qualität giebt $16-20\%$ gefüllte. — 5 11. » » $12-16\%$ » — 3 111. » » $8-12\%$ » — 3 111. » » $8-12\%$ » — 3 Colorirte Abbildungen à Etiaf 5 Hy: Properties of the straight of the stra	** sulphurea, ichwefelgelbes 2— 1159 Argemone grandillora, großtl. Stachelmohn a Loth 5 Hyr. 1 3 1160 *** Hunnemanni, Hunnemanuls ** 5 ** 1 3 1161 *** mexicana, mexifanisher ** 5 ** 1 3 1162 ** speciosa, prächtiger ** 5 ** 1 3 1162 ** speciosa, prächtiger ** 5 ** 1 3 Aster chinensis, fl. pl. Aftern (Von den folgenden Alien, wo feine Farben üveriell angegeben find, werden auch einzelne Farben abgegeben.) 1163 Gefüllte Feder oder Röhr-Aftern in 12 schönen gefüllten Sorten, jede separat 100 K.— 9 1164 Dieselben gemischt a Loth 7 6 1165 Reid's kugelblüthige Röhr-Aftern, in 8 Karben jede separat 100 K.— 1
1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115	niche Reubeiten. 1. Qualität giebt $16-20\%$ gefüllte. — 5 11. » » $12-16\%$ » — 3 111. » » $12-16\%$ » — 3 111. » » $8-12\%$ » — 2 Colorirte Abbildungen à Stüd 5 Hy: " nana fimbriata (Vilmorin), neu 2 6 Alonsoa grandistora, greßtl. Halbelune à Leth 8 Hy: 1 6 » Warscewiczii, prachtvost, mit langen Aehren, britlant scharlachrether Blume à Leth 8 Hy: 1 6 Althaea chinensis, chinesische Commerz Malve » 10 » 1 6 * Alyssum Benthamii, Benthami's Eteinfraut, » 7 » 1 6 * Alyssum Benthamii, Benthami's Eteinfraut, » 7 » 1 6 * angeinum (maritimum), wehlriechend » 5 » 1 3 * Amaranthus bicolor, zweisarbiger	** sulphurea, ichwefelgelbes 2— 1159 Argemone grandillora, großtl. Stachelmohn a Loth 5 Hr. 1 3 1160 *** Hunnemanni, Hunnemanuls ** 5 ** 1 3 1161 *** mexicana, mexikanischer ** 5 ** 1 3 1162 *** speciosa, prächtiger ** 5 ** 1 3 1162 ** speciosa, prächtiger ** 5 ** 1 3 Aster chinensis, fl. pl. Aftern (Bon den folgenden Alkern, wo teine Farben iveciell angegeben find, werden auch einzelne Farben abgegeben.) 1163 Gefüllte Feder oder Röhr-Aftern in 12 schönen gefüllten Sorten, jede separat 100 K.— 9 1164 Dieselben gemischt ** a Loth 7 6 1165 Reid's kugelblüthige Röhr-Aftern, in 8 Karben jede separat 100 K.— 9 1166 Dieselben gemischt ** a Loth 10— 1167 Kugelblüthige dichtaeküllte Astern in 12 Sort, ser a 100 K.— 9
1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116	fiche Reubeiten. 1. Qualität giebt $16-20\%$ gefülte. — 5 11. » » $12-16\%$ » — 3 111. » » $8-12\%$ » — 2 Colorirte Abbildungen à Stück 5 Hyr. nana fimbriata (Vilmorin), neu	1158
1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117	niche Reubeiten. 1. Qualität giebt $16-20\%$, gefüllte. — 5 11. » » $12-16\%$ » — 3 111. » » $8-12\%$ » — 2 Golorite Abbitbungen à Etiaf 5 Hy: 11. " nana fimbriata (Vilmorin), neu 2 6 Alonsoa grandiflora, grejbl. Halbblume à Leth 8 Hy: 1 6 " Warscewiczii, prachtvoll, mit langen Aefren, 1 6 " Warscewiczii, prachtvoll, mit langen Aefren, 1 6 Althaea chinensis, chinensis, chinensis elemensis Malve » 10 » 1 6 * Alyssum Benthamii, Bentham's Eteinfrant, » 7 » 1 6 * alysium (maritimum), wehlriechend » 5 » 1 3 * amaranthus bicolor, zweifarbiger	** sulphurea, ichwefelgelbes 2— 1159 Argemone grandillora, greßtl. Stackelmohn a Loth 5 Hr. 1 3 1160 ** Hunnemanni, Hunnemannis ** 5 ** 1 3 1161 ** mexicana, merifanischer ** 5 ** 1 3 1162 ** speciosa, prächtiger ** 5 ** 1 3 1162 ** speciosa, prächtiger ** 5 ** 1 3 Aster chinensis, fl. pl. Astern (Bon den solgenden Astern, wo teine Farben speciell angegeben find, werden auch einzelne Farben abgegeben.) 1163 Gefüllte Feder oder Röhr Astern in 12 schönen gefüllten Sorten, jede separat 100 K. — 9 1164 Dieselben gemischt a Loth 10— 1165 Reid's kugelblüthige Röhr-Astern, in 8 Karben jede separat 100 K. — 9 1166 Dieselben gemischt a Loth 10— 1167 Angelblüthige dichtgefüllte Astern in 12 Sort, sep. a 100 K. — 9 1168 Dieselben gemischt a Loth 7 6 1169 Kugel-Astern mit weißer Mitte, neu.
1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116	niche Reubeiten. 1. Qualität giebt 16 20% gefülte. — 5 11. » » 12—16% » — 3 111. » » 8—12% » — 2 Gelorite Abbildungen à Etiaf 5 Hy: " nana fimbriata (Vilmorin), neu 2 6 Alonsoa grandiflora, greibt. Halbelume à Loth 8 Hy: " Warscewiczii, prachtvost, mit langen Aefren, britlant scharlachrether Blume à Loth 8 Hy: Althaea chinenis, chinesische Sommer Malve » 10 » 1 6 * Alyssum Benthamit, Bentham's Steinfraut, » 7 » 1 6 * Alyssum Benthamit, Bentham's Steinfraut, » 7 » 1 6 * augeinum (maritimum), wehlriechend » 5 » 1 3 * Amaranthus bicolor, zweisarbiger	1158
1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117	niche Reubeiten. 1. Qualität giebt 16 20% gefülte. — 5 11. » » 12—16% » — 3 111. » » 8—12% » — 3 111. » » 8—12% » — 2 Golorite Abbitbungen à Etiaf 5 Hyr. " nana fimbriata (Vilmorin), neu 2 6 Alonsoa grandiflora, greibt. Halbelume à Leth 8 Hyr. 1 6 » Warscewiczii, prachtvost, mit langen Aehren, britlant scharlachrether Blume à Leth 8 Hyr. 1 6 Althaea chinensis, chinesische Sommer Make » 10 » 1 6 * Alyssum Benthamii, Bentham's Steinfraut, » 7 » 1 6 * Alyssum Benthamii, Bentham's Steinfraut, » 7 » 1 6 * augeinum (maritimum), wehlriechend » 5 » 1 3 * anaranthus bicolor, zweisarbiger	1158
1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1117 1118 1119	fiche Reubeiten. 1. Qualität giebt 16 20% gefülte. — 5 11. » 12—16% » — 3 111. » 8—12% » — 2 Colorirte Abbildungen à Stüd 5 Hy. " nana fimbriata (Vilmorin), neu 2 6 Alonsoa grandistora, greßtl. Halbelume à Leth 8 Hy. 1 6 » Warscewiczii, prachtvost, mit langen Aehren, britlant scharlachrether Blume à Leth 8 Hy. 1 6 Althaea chinensis, chinesische Seumner Malve » 10 » 1 6 * Alyssum Benthamii, Bentham's Steinfraut, » 7 » 1 6 * alysium Marritmum, wehlriechend » 5 » 1 3 * caudatus, geschwänzter	1158
1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1118 1119 1120 1121	fiche Reubeiten. 1. Qualität giebt 16 20% gefülte. — 5 II. » 12—16% » — 3 III. » 8—12% » — 2 Colorirte Abbildungen à Stüd 5 Hy: " nana fimbriata (Vilmorin), neu 2 6 Alonsoa grandiflora, greßtl. Halbeltume à Leth 8 Hy: 1 6 » Warscewiczii, prachtvoll, mit langen Aehren, britlant scharlachrether Blume à Leth 8 Hy: 1 6 Althaea chinensis, chinesische Commer: Malve » 10 » 1 6 * Alyssum Benthamii, Bentham's Steinfraut, » 7 » 1 6 * Alyssum Benthamii, Bentham's Steinfraut, » 7 » 1 6 * Amaranthus bicolor, zweisarbiger 5 » 1 3 * caudatus, geschwänzter 2 » 1 — » cruentus, dunselrether	1158
1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1120 1121 1122	nehe Reuheiten. 1. Qualität giebt 16 20% gefülte. — 5 11. » » 12—16% » — 3 111. » » 8—12% » — 2 Golorite Abbitdungen à Etief 5 Hy: 11. " nana fimbriata (Vilmorin), neu 2 6 Alonsoa grandiflora, greißt. Halbelume à Leth 8 Hy: 1 6 " Warscewiczii, prachtvoll, mit langen Aehren, brillaut scharlachrether Blume à Leth 8 Hy: 1 6 Althaea chinensis, chinensis, chinensis emmer Malve » 10 » 1 6 * Alyssum Benthamii, Bentham's Steinfraut, » 7 » 1 6 * alysium (maritimum), wehlriechend » 5 » 1 3 * Amaranthus bicolor, zweifarbiger 5 » 1 3 * andatus, geschwänzter 2 » 1 — " cruentus, dunselvether 2 » 1 — " cruentus, dunselvether 2 » 1 — " melancholicus (sanguineus) » 2 » 1 — " melancholicus var. ruber, mit tunselblutrothen Blättern & Loth 8 Hy: 1 6 " monstrosus, monströser, schon » 4 » 1 6 Amblyolepis setigera, sehr wohlriechenb	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1120 1121 1122 1123	fiche Reuheiten. 1. Qualität giebt 16 20% gefülte. — 5 11. » 12—16% » — 3 111. » 8—12% » — 2 Golorite Abbitbungen à Ctiaf 5 Hy: " nana fimbriata (Vilmorin), neu 2 6 Alonsoa grandiflora, greybl. Halbblume à Leth 8 Hy: " Warscewiczii, prachtoest, mit langen Aefren, bristant schnensis, dinessis, emmer Malve » 10 " 1 6 Althaea chinensis, dinessis, Beutham's Steinfrant, » 7 » 1 6 * Alyssum Benthamit, Beutham's Steinfrant, » 7 » 1 6 * alycinum (maritinum), wehlriechend » 5 » 1 3 * Caudatus, geschwänzter	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1117 1118 1119 1121 1122 1123 1124	fiche Reubeiten. 1. Qualität giebt 16 20% gefülte. — 5 11. » 12—16% » — 3 111. » 8—12% » — 3 111. » 8—12% » — 3 Golorite Abbitbungen à Etiaf 5 Hyr. " nana fimbriata (Vilmorin), neu 2 6 Alonsoa grandiflora, greibt. Halbelume à Leth 8 Hyr. 1 6 " Warscewiczii, prachtvoll, mit langen Aehren, brillant scharlachrether Blume à Leth 8 Hyr. 1 6 Althaea chinensis, chinesische Sommer Make » 10 » 1 6 * Alyssum Benthamii, Bentham's Steinfraut, » 7 » 1 6 * Alyssum Benthamii, Bentham's Steinfraut, » 7 » 1 6 * auyeinum (maritimum), wehlriechend » 5 » 1 3 * anaranthus bicolor, zweisarbiger	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1117 1118 1119 1121 1122 1123 1124 1125	fiche Reubeiten. 1. Qualität giebt 16 20% gefüllte. — 5 11. » » 12—16% » — 3 111. » » 8—12% » — 3 111. » » 8—12% » — 3 Golorite Abbitbungen à Etiaf 5 Hyr. " nana fimbriata (Vilmorin), neu 2 6 Alonsoa grandiflora, greibt. Halbelume à Leth 8 Hyr. 1 6 " Warscewiczii, prachtvoll, mit langen Aehren, brillant scharlachrether Blume à Leth 8 Hyr. 1 6 Althaea chinensis, chinesische Sommer Make » 10 » 1 6 * Alyssum Benthamii, Bentham's Steinfraut, » 7 » 1 6 * Alyssum Benthamii, Bentham's Steinfraut, » 7 » 1 6 * aulycinum (maritimum), wehlriechend » 5 » 1 3 * Caudatus, geschwänzter	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1120 1121 1123 1124 1125 1126	fiche Reubeiten. 1. Qualität giebt 16 20% gefülte. — 5 11. » 12—16% » — 3 111. » 8—12% » — 3 111. » 8—12% » — 3 Golorirte Abbildungen à Etiaf 5 Hyr. 164 " nana fimbriata (Vilmorin), neu 2 6 Alonsoa grandiflora, greebt. Halbeltume à Leth 8 Hyr. 1 6 " Warscewiczii, prachtvoll, mit langen Aehren, britlant scharlachrether Blume à Leth 8 Hyr. 1 6 * Alyssum Benthamii, Bentham's Steinfraut, » 7 » 1 6 * Alyssum Benthamii, Bentham's Steinfraut, » 7 » 1 6 * augreinum (maritimum), wehlriechend » 5 » 1 3 * Amaranthus bicolor, zweifarbiger » 5 » 1 3 * caudatus, geschwänzter 2 » 1 — » caudatus, geschwänzter 2 » 1 — » cruentus, dunselrether 2 » 1 — » wiridis, grüner » 2 » 1 — » melancholicus var. ruber, unt dunselblutrothen Blättern à Loth 8 Hyr. 1 6 » monstrosus, monströser, schön » 4 » 1 — * tricolor, breizarbiger	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1120 1121 1123 1124 1126 1127	fiche Reuheiten. 1. Qualität giebt 16 20% gefülte. — 5 11. » » 12—16% » — 3 111. » » 8—12% » — 2 Golorite Abbitbungen à Etité 5 Hy: 11. " nana fimbriata (Vilmorin), neu 2 6 Alonsoa grandiflora, grejbl. Halbblume à Leth 8 Hy: 1 6 " Warscewiczii, prachtvoll, mit langen Aehren, prillant scharlachrether Blume à Leth 8 Hy: 1 6 Althaea chinensis, chinefische Semmer Malve » 10 » 1 6 * Alyssum Benthamii, Bentham's Steinfraut, » 7 » 1 6 * alysium (maritimum), wehlriechend » 5 » 1 3 * Amaranthus bicolor, zweisarbiger » 5 » 1 3 * Amaranthus bicolor, zweisarbiger » 2 » 1 — » caudatus, geschwänzter » 2 » 1 — » cruentus, dunstelvether » 2 » 1 — » wiridis, grüner » 2 » 1 — » wiridis, grüner » 2 » 1 — » melancholicus var. ruber, mit tuntelblutrothen Blättern à Loth 8 Hyr. 1 6 » monstrosus, monströser, schon » 4 » 1 — * tricolor, dreizarbiger » 5 » 1 3 Amblyolepis setigera, sehr wohlriechend » 8 » 1 6 Amblyolepis setigera, sehr wohlriechend » 8 » 1 6 Amblyolepis intermedia, blane Kragenblume » 7 » 1 6 Anagallis fruticosa, firaudartiger » 15 » 2 — » coerulea, blane » 15 » 2 — » coerulea, blaner » 15 » 2 — » coerulea, blaner » 15 » 2 —	1158
1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1122 1123 1124 1125 1127 1127 1128	fiche Reuheiten. 1. Qualität giebt 16 20% gefülte. — 5 11. » » 12—16% » — 3 111. » » 8—12% » — 2 Golorite Abbitbungen à Etité 5 Hy: 11. " nana fimbriata (Vilmorin), neu 2 6 Alonsoa grandiflora, grejbl. Halbblume à Leth 8 Hy: 1 6 " Warscewiczii, prachtvoll, mit langen Aehren, prillant scharlachrether Blume à Leth 8 Hy: 1 6 Althaea chinensis, chinefische Semmer Malve » 10 » 1 6 * Alyssum Benthamii, Bentham's Steinfraut, » 7 » 1 6 * alysium (maritimum), wehlriechend » 5 » 1 3 * Amaranthus bicolor, zweisarbiger » 5 » 1 3 * Amaranthus bicolor, zweisarbiger » 2 » 1 — » caudatus, geschwänzter » 2 » 1 — » cruentus, dunstelvether » 2 » 1 — » wiridis, grüner » 2 » 1 — » wiridis, grüner » 2 » 1 — » melancholicus var. ruber, mit tuntelblutrothen Blättern à Loth 8 Hyr. 1 6 » monstrosus, monströser, schon » 4 » 1 — * tricolor, dreizarbiger » 5 » 1 3 Amblyolepis setigera, sehr wohlriechend » 8 » 1 6 Amblyolepis setigera, sehr wohlriechend » 8 » 1 6 Amblyolepis intermedia, blane Kragenblume » 7 » 1 6 Anagallis fruticosa, firaudartiger » 15 » 2 — » coerulea, blane » 15 » 2 — » coerulea, blaner » 15 » 2 — » coerulea, blaner » 15 » 2 —	1158
1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1116 1117 1120 1121 1122 1123 1124 1126 1127 1128 1128 1129	fiche Reuheiten. 1. Qualität giebt 16 20% gefülte. — 5 11. » 12—16% » — 3 111. » 8—12% » — 2 Golorite Abbitbungen à Crité 5 Hy: " nana fimbriata (Vilmorin), neu 2 6 Alonsoa grandiflora, grejbt. Halbbume à Leth 8 Hy: " warscewiczii, prachtooft, mit langen Aefren, brillant scharlachrether Blume à Leth 8 Hy: " brillant scharlachrether Blume à Leth 8 Hy: 1 6 * Althaea chinenis, chinesifche Commer: Malve » 10 " 1 6 * Alyssum Benthamii, Bentham's Steinfrant, » 7 » 1 6 * alycinum (maritimum), wehlriechend » 5 » 1 3 * anaranthus bicolor, zweifarbiger » 5 » 1 3 * Amaranthus bicolor, zweifarbiger » 2 » 1 — » caudatus, gefchwänzter » 2 » 1 — » cruentus, vunselvether » 2 » 1 — » hypochondriacus (sanguineus) » 2 » 1 — » wiridis, grüner » 2 » 1 — » wiridis, grüner » 2 » 1 — » melancholicus var. ruber, mit dunsels blutrothen Blättern à Leth 8 Hy: 1 6 Amblyolepis setigera, sehr wohlriechenb » 8 » 1 6 Ammobium alaum, gestügelte Amebie » 5 » 1 3 Ampherephis intermedia, blane Kragenblume. » 7 » 1 6 Anagallis fruticosa, straudyartiger » 15 » 2 — » grandistora carnea, rother » 15 » 2 — » lilacea, neuer lissa » 15 » 2 — » lilacea, neuer lissa » 15 » 2 — » lilacea, neuer lissa » 15 » 2 — » Imperatrice Eugenie, neu	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1122 1123 1124 1125 1127 1127 1128	fiche Reuheiten. 1. Qualität giebt 16 20% gefülte. — 5 11. » 12—16% » — 3 111. » 8—12% » — 2 Golorite Abbilbungen à Ctiaf 5 Hy: " nana fimbriata (Vilmorin), neu 2 6 Alonsoa grandiflora, greibt. Halbelume à Leth 8 Hy: " warscewiczii, prachtooff, mit langen Aefren, brillant scharlachrether Blume à Leth 8 Hy: " brillant scharlachrether Blume à Leth 8 Hy: 1 6 Althaea chinensis, dinestiche Semmer: Malve » 10 " 1 6 * Alyssum Benthamii, Bentham's Steinfrant, » 7 » 1 6 * alyeinum (maritimum), wehlriechend » 5 » 1 3 * anaranthus bicolor, zweifarbiger » 5 » 1 3 * Amaranthus bicolor, zweifarbiger » 2 » 1 — » caudatus, geschwänzter » 2 » 1 — » hypochondrisous (sanguineus) » 2 » 1 — » wiridis, grüner » 2 » 1 — » wiridis, grüner » 2 » 1 — » melancholicus var. ruber, mit dunselt blutrothen Blättern à Leth 8 Hy: 1 6 Amblyolepis setigera, sehr wohlriechenb » 8 » 1 6 Ammobium alauum, gestügelte Ametrie » 5 » 1 3 Ampherephis intermedia, blane Kragenblume. » 7 » 1 6 Anagallis fruticosa, strandyartiger » 15 » 2 — » grandisora carnea, rother » 15 » 2 — » lilacea, neuer lissa » 15 » 2 — » lilacea, neuer lissa » 15 » 2 — » Inperatrice Eugenie, neu 2 6	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

W.	à Brise	When I	. No.	To the second se	Brife Syn.	2
No:	Dieselben gemischt à Loth		110	3. Apfelbluthe		V
		147		4. Rothviolett		
116	5 Pyramiden Aftern in 12 bichtgefüllten Sorten 1) kugelblutbige, practivoll	(5. Reinweiß, extra		+
	2) mit flachen Blumen in 6 Farben 100 »	1 -	_	6. Gacaebraun	00 - 5 -	
117	5 Dieselben gemischt à Loth	10		7. Rupferrosa	()() , 2.	
				8. Blagtupferfarbe	00 - 5 -	
111	7 3werg : Bouquet : Pyramiden : Aftern, neue vervollkomm: nete, mit breiten Betalen, in 12 prachtvollen bicht:		-	9. Resa mit weißem Austug		
	gefüllten Sorten, jede separat 100 K.			10. Carminroth		
117	8 Dieselben gemischt			12 Right (Dunfellan	00 % 3 -	
	Boltze's Zwerg - Bouquet - Aftern, zeichnen fich vor			12. Biolett (Dunfelblau, 10. 10. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.	00 » 5 -	
ALT	ben übrigen Zwerg-Bouquet-Aftern burch bie gleich=			14. Dunfellilla, paonienbluthig10	00 » 7	
	mäßige Sobe ber Bflangen (1 Fug), eigenthumliche					6
	Farbung ber Blumen und fehr frubes Bluben aus, für			16. Dunfellillaroth mit weiß	00 » 5 -	-
	niedrige Gruppen befonders empfehlenswerth, 6 Farben,			17. Lilla mit filbergrauen Spigen10		
	feparat jede			18. Weiß, später lasurblau, extra 1		
	Dieselben gemischtà Loth			19. Rothviolett bandirt		
118	1 Paonienbluthige Augel-Aftern, febr empfehlenswerth, Form			20. Lafurblau, päonienbläthig	00 9 7	
	der Blume wie die Paonien-After, jedoch etwas größer,			22. Beiß mit dunfellilla gestreift10	00 » 7	
	Bau ber Pflanze gebrungen, sehr verzweigt. 8 Farben,	9 3		32. 25. Afchblau		
	jebe separat	2 -		2 Diefelben gemischt in vielen Karben		
	Carmoifin 100 R.	10 +	1			
	Braunviolett gestreift 100 »	10	120	3 Neue niedrige Riesen : Kniser = Aftern (von gedrunge	nerem	
118	2 Dieselben gemischt à Loth	30 -	-	Sabitus als verbergebente): 1. Lachefarbe, criva	W 6 5	
	B Truffaut's Paonien : Pyramiden Aftern, fehr gefüllt			2 Braunviolert kandirt nägnienkliithis 16	00 % 5	
	in prachtiger Form, mit großen Blumen, Blumen		1 18	2. Braumvielert, banbirt, paonienblütbig 10	00 5	1,
	blatter einwarts gebogen, überaus prachtvoll, feparat			4. Dunkellilla, paonienbluthig 10	00 » 5 -	4 .
	12 Farben	1		5. Blaßtupferfarbe	00 » 5	- 1
118	1 Diefelben gemischt à Loth	24	190	4 Rrang-, Rronen- ober Ringel-Aftern, intereffante unt		
118	Truffaut's halbhohe Pyramiden-Aftern, febr fcone Claffe,		1 4417	fallend schöne Gattung.	v util-	
	wird nur 11/2 Fuß hoch und mit eben fo großen Blu=		.1	1 Sellviolett mit weißer Mitte auf gen :10	00 R. 4:	.0
	men wie die hohen. 6 Farben separat 100 K.	1 6		Dunkelearmoifin mit reinweißer Mitte . 10	00 » 1	6
118	Dieselben gemischt	30		2 Dunkelviolett mit weißem Herz auch 10	00 » 1:	-6
118	Truffaut's Paonien = Perfection = Aftern. Diefe Abthei=			Roja mit weißem Herz	00 » 1	6
	lung vertritt bie größte Bollfommenheit der Baonien:		1010	Braunviolett mit weißem Herz 10	00 » 1	6
	Attern mit etwas niedrigerem Habitus. Acuferit ichwer			5 Dieselben gemischtà	woth — 2	SE
1101	Samen bringend. In 12 Sorten fep., jede 100 K.	1 6	120	6 Strahlen-, Nadel- oder Igel-Aftern, höchst intere	effante	
	3 Dieselben gemischt à Loth	;)()		Gattung mit zugespitten geröhrten, ftrahlenarii	g ge=	
118	Truffaut's kugelbluthige Perfection Aftern mit großen			ftellten Betalen, merfwurdig und fehr schön, in &	Far:	
	gewölbten Blumen, bichtftehenden schmalen Blumenblat-	* 1 + 3	190	ben, separat)0 R. 1	1 1
	tern, überaus prachtvolle Gattung, in 12 Sorten separat	1 (7 Dieselben gemischt	Yoth 201 -	-
1196	Diefelben gemischt 200 K			8 Neue Kronen =, Strahlen = ober Igel-Aftern mit w		
		.,0		Writte. 6 Farben 100 R. 15 Gr.		
119	,, La Superbe" Aftern mit febr robustem Poramiden-Bau		120	9 Neue Radel - ober Igel-Perfection-After. 5 Farben		
	und start verzweigt. Blumen groß, chrusanthemum:		-	100 R. 15 9gr. 2		
	bluthig, außerordentlich gefüllt, fehr empfehlenswerth. Simmelblau mit weißen Spigen, neu 100 K.	9. 16	121	O Driginal - Aftern von China, ganz nen, bie Blumer	n find	
4.460				ungewöhnlich groß, jedoch nicht vollständig gefullt.	He:	
1197	Truffaut's hohe großblumige Chrysanthemum = over			talen lang, nach ber Mitte zuruchgebogen. Die B	maket	
	Imbriquée-Aftern, prachtwolle Gattung mit großen Blumen, breiten bachgiegelformig nach außen gelegten			einen eigenthümlichen Anblick. 6 Farben 16	00 R. 2	6
	Betalen, in 12 Sorten separat, jede 200 R.		121	1 Dieselben gemischt		
1193	3 Dieselben gemischt					13
				2 * Aster tenellus, zarte hellblane After à Coth	0	D
110	1 Neue Victoria: Aftern, carminrofa, fehr schrin		121	3 » tanacetifolius (Machaeranthera tanacetifolius jehr hübiche nicorige After mit einfachen bellblauen	. ,	
	» Braunviolett	8		men 20th 10		6
	»					
	» » Dunkelblau mit weiß 100 »		121	4 Bartonia aurea, gelbfarbige Bartonie à Loth		
119	Truffaut's großblumige 3werg Chryfanthemum		121	5 Beta brasiliensis, brasilianischer Mangold, weißrippiger		
	Aftern, Die effectvollste Gattung für niedrige Gruppeng	TITLE	121			
	von febr robuftem Buche, mit febr großen Blumen in	2 1 10 1 1	121			
	den brillanteften Farben, bilben biefelben in gleicher	int!				
	Sohe ftehend einen biehten Blumenteppich. In 10		122		" -	
4 4 4 4	Karben, jeparat	1 -		(Bieren auch in Sovien und besonders auf Rasenplägen.)		
	Dieselben gemischt à Loth	. 50, , ;;			a!	b
119	Frühblühende Zwerg : Chryfanthemum : Afternibile		122	1 Bidens atrosanguinea , bunfelblutrother. Zweizahn 2 ferulaefolia, neue zierliche Blattestanze in Coth		0
	10 Karben	1 6	1600		1 391.	3
	3 Diefelben gemischt à Loth			4 * Brachycome iberidifolia, ichleitenblumenblattrig		
1199	Truffaut's imbriquée pompon Aftern, eine reis		144	Rurzsaum. a Loth 14		
	zende reichblühende Gattung mit zierlichsten bichtgefüllten		122			
	fugelsormigen Blumen, in 8 Farben, separat jede	4	100	6 Browallia Czerwiakowskii, neu » 1		
16)/)/	a 100 K. Dieselben gemischt		100			
		•)()		fultur nur geeignet	3 -	
1201	Miefen-Kaifer-Aftern, zeichnen fich durch robusten Wucks und		122			
	enorm große Blumen aus:	1 0	122			-
	1. Lasurblau 100 K. 2. Hellindigoblau 100 »	1 8		0 » » coerulea grandistora, sehr reichs		· i
	21 21 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	4 0	1	Headerstain and the infinitely of the infinitely of the	20 HU	100

on it can a	No.
No. 5	
1231 Bryonopsis laciniosa erythrocarpa, allertiebste neue	1301 Celosia cristata, nana, gelber Zwerg, erita.
Cucurbitaceae mit fleinen purpurrothen weiß marmorirten	The state of the s
Früchten, fehr reichtragend, zur Topffultur geeignet 10 R. 3 -	1303 » » rofa »
1232 Cajophora (Loasa) lateritia, ziegelroth a Loth 14 Syr. 2 -	
1233 " Herbertii, hodyrother " 18 in 2 —	großen Ausstellung hier ein Chrendiplom.) 1304 » pringmidalis aurea
1234 Calandrinia grandistora, großblumige Matten 1 27 . n 1 3	
1235 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	2000
1236 * " Burridgi, fupferrothere by 4 n 1	
1237 * " umbellata, practivol 30. " 2 6	1307) # 6011. Cyanus, Rornbl, in vielen Fathen. 1308 1 1 3
1238 Calcoolaria pinnata, genederte Pantoffelblume . " 25 " 2 -	TOTO MANAGEMENT IN THE PROPERTY OF THE PROPERT
1939 " chelidonioides (spec. Californien),	The state of the s
neu, sehr schön	action of the state of the stat
1240 scabiosaefolia, neu, fehr hübich.	
1241 Calendula hybrida, Baffard Ringelblum " 4 " 1 -	manifest of the state of the st
1242 ,» Pongei, neue weiße gefüllte	
1243 officinalis ranunculoides fl. pl., schön , » 2 » 1 —	1313 » suaveolens, wohlviedende gelbe
1244 superba	
1240 " piuviana, stegen ungergenoe	1315 Centranthus macrosiphon, reichbl. Spornblume " » 4 . » 1 -
1246 Calhopsis bicolor (tinetoria), sibellatriges " 3 " 1	1316 days the space as realbus, reinweiß The 4 to 1
1247 : main 300 sie brunea, zweifarbiges braunes inwait 400m' 1 -	1317 " of the carnets, fleischfarbig
1248 mm ra no my fistulosa brunea, geröhrtesik wi c. 4 m 1 —	1318 * 16 1
1249 com all marmorata, marmorites » 5 » 1 3	1319 * Cerastium perfoliatam
1250 » nigra speciosa, fchwarzbr. " " (4.1 » 1 —	1320 Cerinthe auriculata, geröhrte Wacheblume, 1100 dans
1251 * " nana, 3werg 1 6	neu fehr hühlch
1252 * " " " " fistulosa brunea " " 14.6" 2 —	1 1291 " owner and pa done non unb johr think " " " " "))
1253 * " " " marmorata " 7.4 " 1 3	1322 » major, große Wachsblume " 5 " 1 3
1254 40% » » fistulosa: (1601) » (16 h) 2 —	1323 » » fi. luteo, neue gelbe » 5 » 1 3
1255 * » purpurea » 7 * 1 3	1324 " Petorta, neu buntbiatirig Addition in the b
Die Zwerg-Calliopsis, eirca 4-6 Zoll buch,	1325 * Chaenostoma fasugiatum, rejablubent 14 2 - 1326 * polyanthum, febr foton 7 3 1 6
find äußerst vollblubend, zu Ginfaffungen reizend.	
1256 accordent der den bereiden ven, fehr schon a geth 8 Sgr. 1 3	1327 * Charicis Neesii (Kaulfussia amelloides), himmelblau, reis
a Loth 8 Syn 1 3	zende Pflanze zu Einfassungen, a Both 4 39r. 1 -
1257 , coronata, gefröntes, nen, schön 8 » 1 3	1328 * " " fl. roseo, neue rosa " 9 " 1 6
1258 Callirrhoe pedata (digitata), reigende Malvaceae, mit	1329 Cheiranthus annuus, Sommer-Levfoyen in vielen Far-
großen prachtv. purpurcarmoifinrothen Blumen	ben gemischt (Landsamen) à Loth 10 —
à Loth 10 Hyr. 1 6	1330 Englische Sommer-Levkopen in folgenden 3/4 - 1/8 ins Ge-
1259 Calonyction diversifolium var. sulphureum (Ipo-	füllte fallenden Gorten, separat 100 Korn 1 3
moea reniformis), neue gelbe Winde	Mr. 1. Blagtiffa
1260 Calyxhymenia chinensis, chinef. Relablume a Eth. 10 Syr. 1 6	» 2. Zimmibraun » 24. Nofenroth, fruhblühend.
1261 * Campanula Loreyi, Lorey'sche Glockenblume. " 14 " 2 -	» 3. Rothbraun. » 25. Raftanienbraun.
1262 * " A. albo, weißblühende. " 14 " 2 —	4. Dunfelaschgrau. » 26. Schwarzbraum, frühblitt
1263 * pentagonia, blaue 7 " 1 3	» 75. Rofenfarbe 1962 1964 popule 27. Dunfelviolett, 74116) ot:
1264 * " fl. albo, welge 1 3	C Dissaluate The Misamaid
1965 4 speculum blover Renuginierel " 4 " 1	" 7. Dunfelmorboree. " 29. Dunfeldjamois.
1266 * " " fl. albo, weißer 1. 1 - 1 -	» 8. Blagblau. » 30. Carmoifin, fruhblubend.
1267 * " A TOWN A. fl. lilacino, hellblauer. Word 4 i " 1 -	» 9. Dunkelearminroth. » 31. Braunviolett,
1268 * Siermen Privad » If grandiflorum, großblum. III » 4 4 " 1 -	» 10. Schwarzbrann. " 32. Dunfelfupfetroth.
1269 * " littoralis (stricta), sehr schön . 150 " 2 -	»411. Blaffleischfarbigeory 201 100 33, Lasurblane 100 11.
1270 Cannabis gigantea, echter chinesticher	» 12. Rothgrau. 34. Blagrofa mit gelbem Schein.
Riefenhant n 3 n — —	» 35. Porzellanblau, gelb. R.
1271 Capsicum cerasiforme, firschenähnlicher Pfesser " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	; » 14. Dunfelschwarzbrann, 1 . »: 36. Dunfelschwefelgelb.
1272 » grossum, bicfer	» 15. Bivlett. " 37. Dunfelisabellensarbe. " 38. Kupferchamvie. " 38.
1273 Inteum, gelber	" 16. Weiß. Marton 722 38. Rupferchamois. Tel
1274 " W 6 undere gute Sorten 1 3	5 17. Kupferroth. 39. Pfirfichblüthe
1275 Carduus Marianus, geffedte Marienbiftel a Both 3 Gyr. 1 -	" 18. Carmoifin. " 40. Chamoisrofa.
1276 Carthamus tinctorius, farbenber Saffer 3 3 1	" 19. Sellbrann. " 41. Blutroth, prachtv. Karbe.
1277 Celosia cristata, Sahnenkumm in vielen Farben » 20 5 2	1 »10. 20. Carminroth
1070 Francisco	» 21. Hellviolett. 18 19 19 3 43. Canariengelbei 1
macrocephaia, neuer jehr großbitumiger, leuchtend rother, sehr schon.	" 22. Fleischfarber a of : ne distinct to
1279 » atropurpurea	No. South adaptant. 11 6 1 1. Storethere. 10. 10.
1280 " aurea, golbgelb	1331 Borstehende Sorten egal gemischt à Both 1 R. 10 -
1281 » the tammen of the tames of the same the training 2 6	1332 Bouquet Commer Leveopen mit ppramibenformigem Bau,
1282 achrona pho - kermesina . 25. 25. 25. 2. 3 450 1. 2 2 6	gang verschieben von ben übrigen Commer Levtoben. In
1283 nages in hellcarmoissin 2 6	folgenden Farben feparat"
1284 (an jan man chamois 2 6	Rr. 1. Carmoifin Nr. 10. Rupferroth
1285 » » chamoisrofa 2 6	" 9 hellhan " 11 Dunfelmardaree
1286 » » lachsroth 2 6	3. Apfelbluthe "12. Ziegeneorh alle al
1287 purpurroth 2 6	»A. Hellearming of grands was ld. Laturblan, newy (2) 1411
1288 roja 2 6	» 5. Bfirfichbluthe 1971 14. Rofa. Atilony
1289 » » jamejelgelv	» 6. Rothgrau 15. Dunfelfupferroth
1290 » 5.755 biolett	" 7 Reidrigarhe " 16 Biolett
1291 » viridiflora, quintid	» 8. Braunviolett » 17. weiß, neu. 100 R. 7 6
1293 ~ » nana, rother 3werg=, ertra	» 9. Lillaroth
1294 » marriem bunkelblutroth and refer all a larger [2 6	1333 obige Sprien gemischt :
1295 » nomed » chamois-rofa	
1296 » 5 6 5 fharlach	1334 Englische großblumige Sommer Levkoyen, zeichnen fich
1297 » meterenside purpurroth alstantion for the call 2 6	durch größere Blumen und Blumenfolben, fraftigern Wuchs
1298 " many me violett. A.	und langere Bluthezelt aus, im Effect bie gewöhnlichen eng-
1299 » ** ** ** chamois, neue Farbe Lessan	lischen Sorten bei Weitem übertreffend. Folgende mindellens
1300 grows our management vicidiflorate grantidy 2 6	3/4 ins Gefüllte fallende Sorten, separatifung 100 Rorn, 1:3

No. 20 G Sur	2 No.
Nr. 1. Carminroth. Nr. 1. Carminroth. No. 2. hellblau. No. 12. Draunviolett. No. 13. Braunviolett. No. 14. Beiß. No. 15. hellmorboree. No. 16. Dunfelmorboree. No. 17. Chamois. No. 18. No. 1	1246 Conal Micromitan sult Darlitatt
» 2. Hellblan, 2004 20 1300 14. Braunviolett.	1346 Engl. Pyramiden mit Laciblatt, ganz neu u. prachivoll. Rr. 1. Carmoifin. Nr. 7. Schwarzbraun.
» 3. Rofa. "15. Hellmorboree.	» 2. Weiß
» 4. Beig. Dunkelmotdoree.	» 3. Biolett. 4
» 5. Dunkelblau: " 17. Chamois.	3. Stokett. 3. 4. Rofa. 4. Rofa. 5. Brillantgelb. 5. Afchgrau. 6. Afchgrau. 7. Schwefelgelb. 6. Afchgrau. 7. Dieselben alle Farben gemischt. 7. A Loth 50.
» 6. Flengharbe	» 5. Brillantgelb. » 11. Ochwefelgelb.
» 8. Kupferroth. " 20. Dunkelblutroth,) » 6. Aschgrau. à 100 Korn 1 3
» 9. Afchgrau 20000 / 2010 / neuvo (3100 R. 10 44	1341 Dieselben alle Farben gemischt
» 10. Dunkelcarminroth 21. neue carminrofa	1 1348 Ganz neue großblumige Imrrg-Phramiben.
" 11. Rothgrau Mart o großbl. Sommer-Levkope and the	prachtvoll, folgende Sorten separat 9 100 form 1 8
» 12. Schwarzbraun. mit Lackblatt 100 R. 2 6	9tr. 1. Leuchtend Resa. No. 1. Leuchtend Resa. No. 2. Dunfelblau. No. 3. Rethgrau. No. 4. Helblau. No. 3. Braunroth. No. 4. Helblau. No. 4. Helblau. No. 5. Braunroth. No. 6. Apfelblüthe, ertra. No. 7. Dunfelrosa.
1335 Alle Farben egal gemifcht	» 2. Dunkelblau. » 9. Dunkelschwarzbraun.
1336 Englische großblumige lavendelblättrige Sommer-	» 3. Retigrau. » 10. Raffanienbraun.
Levkoyen. et ber fin digerildage er beiter ber ein gefe	" 5 Brounroth " 19 Nooin mit Castatata
Diese Gattung ift nicht allein wegen auffallenber Blatt	" 6. Anfelbluthe, erten. 13 Commefelgelh mit Rochlett
form höchst interessant, sondern auch wegen der Größe der	" 7. Dunkelrosa. 1349 Alle Farben gemischt. 200 Aprellos in Lachtlatt. 201 Aprellos in Lachtlatt. 201 Aprellos in Lachtlatt.
einzelnen Blumen und Blumenkolben als höchst effectreich mit	1349 Alle Farben gemischt
zu schäßen. Folgende 7/8 ins Gefüllte fallende Sorten:	1350 Neue Riefen- ober Baum-Commer-Levkoyen, fehr empfeh-
Mr. 1. Dunkelblau	lenewerth, außerordentlich gefüllt; folgende Farben separat:
» Z. Blanbraun	Nr. 1. Carmoifin. Nr. 5. Afchgrau.
» 3. Mohngrau. » 4. Schwarzbraun. » 5. Kaftanienbraun. » 6. Kupferfarbig. » 12. Hofa = lilla. » 12. Hofia = lilla.	Ver. 1. Carmoifin, Andrews Mr. 5. Afchgrau.
» 4. Schwarzbraun. » 10. Hellblau.	» 2. Hellblau. " 6. Fleischfarbe. » 3. Blaßbraun. " 7. Biolett.
» 5. Kastanienbraun. " 11. Rosa = lista. "	» 4. Rofa
» 6. Rupterfarbig. » 12. Hochrosa.	1351 Alle Farben gemifcht
1337 Alle Farben gemischt, wie einem von a Coth 45 -	
1338 Englische Sommer - Levkoyen mit Lackblatt in	1352 Baftard-, englische Sommer-Levkoven, im Blatt zwischen ben gewöhnlichen und lackblättrigen; fe-
folgenden von 3/4-7/8 ins Gefüllte fallenden Sor=	parat 2 100 Rorn 1 2
ten jeparat. A	parat
Nr. 1. Carminroth, Nr. 10. Blagblau.	» 2. Weiß, im weitern Berblühen lasurblau. » 3. Lilla. » 4. Zimmtbraun. » 5. Carminroth, sehr gut. 1353 Alle Farben gemischt.
» 2. Weiß.	bluben lafurblau. » 7. Rene Canariengelbe.
4 Riegelroth 12 Maghilla	» 3. Lilla. » 8. Nene getbe mit aurora.
» 5. Schwarzbraun. 196 14. Hellmordoree	» 4. Immibraun. » 9. Neue weiße später
» 6. Biolett. " 15. Carmoifin, brennend,	" 3. Curmintoth, jehr gut. roja.
» 7. Fleischfarbe, " 16. Dunkelblau, großblumig.	1950 and Outlets generally
» 17. Schwefelgelb.	1354 Frühblühende großblumige englische Gerbst : Levkopen.
folgenden von ¾—⅓ ins Gefüllte fallenden Sorsten feparat	Mit den Sommer Leofonen Mitte Marz ausgefact entwickeln fie ihre Blumen schon Anfangs August und bilben somit
1339 Alle Farben gemischt	eine successive Flor ber Sommer-Levkoyen. Zeichnen fich
1940 Gang meering englische Ineen: Doet Mitulatur: Sommer:	Terner ourch robusten Mucha and und gehen. 7/ Chaffille
Levtoyen, 3-4" hoch, ftart ine Gefüllte fallenb, intereffant	Sehr zu empfehlen. Folgende Sorten separat
und schön. Folgende Sorten separat	Folgende Sorten separat 2 100 Korn 2 6
Nr. 1. Dunkelblau. Nr. 3. Fleischfarbe. Nr. 4. Hellblau.	ott. 1. Cutatta
	" Z. Welk mit lilla Schein. " " T. Noue hunfelchampis
1341 Großblumige Zwerg Sommer Levkoyen, 3/4 ine Gefüllte	" 3. Quintelblau, " B. Beue kunferrothe
Rr. 1. Azurblau	» 4. Hellbraun. » 5. Blagblau. » 10. Neue Tleifchfarbe.
» 2. Dunkelblau mit Lackblatt word, wood 100 46 3 -	
	1355 Mit Ladblatt, extra, folgende Sorten separat à 100 % ' 3
1342 Großblumige Pyramiden : Sommer Levkopen. Unftreitig eine ber schönsten Sommer Levkopen, bie mit	Nr. 1. Braunviolett. Nr. 5. Carmoifin, extra.
jedem Jahre mehr Anerkennung findet, besonders für Gruppen	" 2. Weischfarhe " 7 Seatharan 100 Korn 8 —
won hohem Werth.	» 2. Beiß Bouquet. » 3. Fleischfarbe. » 4. Ziegelroth. » 8. Carmin 100 » 8 —
Folgende halbenglifche Sorten, separat à 100 Rorn 1 3	1356 Stangen-Berbft-Levkopen, mit bichten ftarfen Bluthenfolben,
Rr. 1. Carmin. And 11 Nr. 9. Schwefelgelb mit Laciblatt.	extra, folgende Sorten separat à 100 Rorn 2 6
» 2. Dunieloidu. » 10 Dencarmoinn	Mr. 1. Dunfelrosa. Mr. 4. Dunfelmordoree.
3. Dunfelaschgrau. » 11. Liegelroth 12. Weiß.	» 2. Rastanienbraun. » 5 Rosa
» 4. Pelblau 12. Weiß.	» 2. Kastanienbraun. » 3. Hosa. » 3. Hosa. » 6. Rothgrau.
» 5. Fleischfarbe.	1357 Reue fruhbluhende Pyramiden Stangen Berbft:
», 6. Sellmordoree. » 14. Sellaschgrau. », 7. Rosa. » 15. Roth mit gelbem Auge.	Levkonen, prachtvoll, folgende Sorten separat, 100 Rorn 2 6
» 8. Kastanienbraun innen » 16. Dunfelchamois	Nr. 1. Beiß. Nr. 4. Rosa mit Lackblatt
gelb. 11/1/2 11	Ar. 1. Weiß. " 2. " mit Lackblatt. " 3. Rosa. " 70. 4. Nosa mit Lackblatt " 5. Carminroth mit Lackbl.
gelb. 1343 Alle Farben gemischt	» 3. 900 a
1344 Großblumige Pyramiden Commer Levkoyen, folgenbe	1358 Reue rofenformige Stangen- Serbit Levtoyen, eine prachts
enalistie Sorten sevarat 100 Carn 1 6	volle Sorte, jede Blume bilbet eine kleine gefüllte Rose, sehr ins Gefüllte fallend
Rr. 1. Carmin. And A Mr. 10. Rofa.	Mr 1 Cormain 4 —
» 2, Dunfelblau. " 11. Weiß, nen.	Nr. 1. Carmoifin. Nr. 4. Mordoree. Nr. 2. Dunkelblau. Nr. 5. Schwarzbraun.
» "3. Zimmtbraun." » 12. Blaßzieg elroth.	» 3. Dunkelrosa.
» "3. Zimmtbraun." » 12. Blaßzieg elroth. » 4. Carmoifin. » 13. Chamois, neu.	» 3. Dunketrosa, grand som Oisso unadit.
Nr. 1. Carmin. Nr. 10. Nosa. 11. Weiß, nen. 12. Blaßzieg elroth. 13. Khamois, neu. 14. Chwefelgelb mit Nosa. 14. Chwefelgelb mit Nosa.	1359 Perpetuelle ober Raifer - Levkonen. Diese pracht- volle Gattung im Bau ber Bfianze und Blumen.
» "3. Zimmtbraun." » 4. Carmoifin. » 5. Königsblau. » 6. Ziegelroth. » 7. Braunroth. » 12. Blaßzieg elroth. » 13. Chamois, neu. » 14. Comefelgelb mit Nosa- thein (aurorafarbig), neu.	1359 Perpetuelle ober Kaifer : Levkonen. Diese pracht- volle Gattung im Bau ber Pflanze und Blumen, eine Bervollfommnung ber englischen Gerbstleps
» 7. Braunroth. 2 15. Hellblau, neu.	1359 Perpetuelle ober Kaifer : Levkopen. Diese pracht- volle Gattung im Bau ber Pstanze und Blumen, eine Bervollfommnung ber englischen Gerbstlev- kopen, treten nach den frühblühenben Gerbstlevkopen
» 7. Braunroth. 2 15. Hellblau, neu.	1359 Perpetuelle ober Kaifer : Levkopen. Diese prachts volle Gattung im Bau ber Pstanze und Blumen, eine Bervollfommnung ber englischen Gerbstlevsfopen, treten nach den frühblühenben Gerbstlevkopen in Blüthe und verbinden bie unschäßbare Eigens
* 3. Zimmtbraun. * 4. Carmoffin. * 5. Königsblau. * 6. Ziegelroth. * 7. Braunroth. * 8. Schwarzbraun. * 9. Rothgrau. * 12. Blaßzieg elroth. * 13. Chawefe, neu. * 14. Chwefelgelb mit Nofa-fchein (aurorafarbig), neu. * 15. Heischfarbe, neu. * 16. Fleischfarbe, neu. * 20th 50	1359 Perpetuelle ober Kaifer : Levkonen. Diese pracht: volle Gattung im Ban ber Pstanze und Blumen, eine Bervollfommnung ber englischen Gerbstlev- fopen, treten nach den frühblühenben Gerbstlevfoven

No Syr. &	no h Brife Igr. D.
Dr. 1. Carminroth. areaints Dr. 10. Aupferroth.adiocici : (102)	1393 Chlora grandiflora, bubiche Gentianee (muß im Rapi aus-
» 2. Biolett. » 11. Schwarzbraun.	geraet werden und, ipater in Sopiden gevilangt, in eine
» 3. Rosenroth. " " 12. Dunfelcarmin. * 1165	Mischung von sandiger Rasenerde und Moorerde) 3
» 4. Hellblau. » 13. Blagblau.	1394 Chrysanthemum carinatum (tricolor), weiße Gele:
" 5. Carminrofa. " 14. Feuerroth m. Ladbl.	wucherblume à Coth 5 Ggr. 1 3
» 6. Weiß. » 15. Dunkelbraun	1395 » " " " " " 1 3 " " 1 3
" 7. Kleindyfarbe. 100 Rorn 7 6	1396 " atrococcineum, neu 2 -
16 Olain mit Worfblatt	1397 » purpureum, neu 2 -
9. Lidygrau. 100 Korn 8 —	1398 » Burridgeanum, schein
9. Afdyran. 100 Ment 8 -	à Poth 5 Syr. 1 3
1360 Aus Farben gemischt	
1361 Reue englische großblumige Raiser-Levkonen,	The 44° 48 ml man avenue 9
jehr zu empfehlen, separat 100 Korn 2 —	. 3.16 16 1 Gent 1
me i Meië I Mr. 5. Blakroth.	
9 Garmoifin " 6. Gellblau.	
3 Närädskäthe » 7. Brillantrola.	1 1 4 1 1
4. Dunkelviolett. » 8. Dunkelpurpur.	1404 " " 140
9. Schwefelgelb mit Lackblatt, auffallend ichen, aus-	Lift(s)
gezeichner in Qualität	1406 * Cistus guttatus, punftirtes Giftroschen
" 10. Brillant Rofa chamois, im Aufbluben	1407 Clarkia elegans, zierliche Charlie " 3 " 1 -
canariengelb	1408 » » gefüllte rethe » 4 » 1
» 11. Carminrosa	1408 » » gefülte rethe
» 12. Mordorec	1410 » » gefüllte » 4 » 1 —
" 13. Werderer 100 » 8 —	1410 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
1902 Wills Trophy comiffet	1411 " " " " " " " " " " " " " " " " " "
1362 Alle Farben gemischt à Loch 65 —	1412 " " " 11 20 11 20 11
1363 Cheiranthus incanus, Winter Levkoyen in felgenden	1 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
starf ins Gefüllte fallenden Sorten, separat 100 Rorn 1 3	AW TOTAL CONTRACTOR TO THE TOT
Rr. 1. Weiß, engl. Nr. 13. Carmoifin mit Lackblatt.	141.) * "
" 2. Violett, halbengl. " 14. Tunfelviolett, englisch.	4
" 3. Dunkelvielett, halbengl. " 15. Biegelroth, englisch.	
, 4. Carminroth, engl. » 16. Duntelschwarzbraun, engl.	the first of the first of the second of the
» 5. Aleischfarbe, engl. » 17. Aupferrord, halbengt.	AM 1 (9) (1)
» 6. Rosenfarbig, engl. » 18. Kananienbraun, englisch.	1420 s n n nore pieno, neu . n ou n 2 0
" 7. Carmoifin, engl. " 19. Blagroth, mit Lactblatt.	
" 8. Weiß, hatbengt. " 20. Sochrosa, halvengt.	
» 9. Dunkelmordoree, engl. » 21. Sellblau, engl.	1 1 1 2 0 3 11
" 10. Sellblau, halbengl. " 22. Tleischfarbe, engl. mit Lack:	
» 11. Sochroth, engl. blatt.	
» 12. Carminroth mit Lacks » 23. Biolett, engl. mit Lackblatt.	geranderte a Loty 15 Fgr 2 -
blatt. Igr. E.	1425 * " pulcherrima, mit großen Blumen von
1364 Alle Farben gemischt à Loth 32 —	brillanteiter duntelearmins
1905 till Outer general White Washer ister Chang	rether Farbung a Coth 3 Gr. 1 -
1365 Carminrothe Zwerg - Winter Levfope, fehr schone	1426 Cleome viscosa, ffebrige Gleome
Farbe, ertra in Qualität 100 Korn 1 6	1427 * Clintonia elegans, zierliche Glintonie » 15 » 2 -
1366 Dunkelblaue 3werg Winter : Levfone 100 » 1 6	1428 * " pulchella, nicelidy " 50 " 2 6
	1429 * " alba, reintretý " 65 " 3 -
1001 Moju tagetotating Sietes &	1120 atrocineres, none rothe 2 6
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1368 Stangen : Cocardeau : Winter : Levkonen, baum:	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1368 Stangen : Cocardeau : Winter : Levkonen, baum- artige mit verzweigten Blüthenkolben, seine ciffect	1431 * " azurea grandistora, sehr schrist 3 —
artige mit verzweigten Blüthenkolden, sehr effects voll, in folgenden Sorten separat à 100 » 1 6	1431 * " azurea grandistora, sehr schron 3 — (Ueberand zierlich, lieben teichten nachrhaften Boden.)
artige mit verzweigten Blüthenkolden, sehr effects voll, in folgenden Sorten separat à 100 » 1 6	1431 * " azurea grandistora, sehr schon 3 — (Ueberand ziersich, lieben leichten nahrhaften Boden.) 1432 * Collinsia bartsiaesolia, sitta Cossinie à Loth 4 Hyr. 1 —
artige mit verzweigten Blüthenkolden, sehr effects voll, in folgenden Sorten separat à 100 » 1 6	1431 * " azurea grandiflora, sehr jehön 3 — (Ueberand zierlich, lieben feichten nahrhaften Boden.) 1432 * Collinsia bartsiaesolia, silla Cossinie à Loth 4 Hep. 1 — 1433 * " fl. albo, weiße " 5 " 1 3
artige mit verzweigten Blüthenkolden, sehr effects voll, in folgenden Sorten separat à 100 » 1 6 Nr. 1. Carmoisin. Nr. 4. Mosenroth, prolissrend. » 2. Meis » 5. Brillant dunkelrosa.	1431 * " azurea grandistora, sehr schen 3 — (Neberaus zierlich, lieben teichten nahrhaften Boden.) 1432 * Collinsia bartsiaesolia, sitta Collinsie à Leth 4 Agr. 1 — 1433 * " st. albo, weiße 5 " 1 3 1434 * " bicolor, zweisarbige à Bst. 20 Agr. " 2 " 1 —
artige mit verzweigten Blüthenkolden, sehr espects voll, in folgenden Serten separat à 100 » 1 6 Nr. 1. Carmotstu	1431 * " azurea grandistora, schr schön 3 — (Ueberand zierlich, lieben leichten nachrhasten Boden.) 1432 * Collinsia bartsiaefolia, sitla Cossinsie
artige mit verzweigten Blüthenkolden, sehr espects voll, in folgenden Serten serarat à 100 » 1 6 Nr. 1. Carmotsu. Nr. 4. Mosenroth, prelistrend. » 2. Weiß. » 5. Brillant dunkelrosa. » 3. Dunselblau. » 6. Braunviolett. 1369 Auten gemischt à Leth 40 —	1431 * " azurea grandistora, sehr schon 3 — (Ueberand ziersich, lieben leichten nahrhaften Boden.) 1432 * Collinsia bartsiaesolia, sitta Cossinsie à Loth 4 In
artige mit verzweigten Blüthenkolden, jehr espects voll, in folgenden Serten separat à 100 » 1 6 Nr. 1. Carmotifu. Nr. 4. Moseuroth, prelifirend. » 2. Weiß. » 5. Brillant dunkelrosa. » 3. Dunkelblau. » 6. Braunviolett. 1369 Alle Farten gemischt à Leth 40 — 1370 Cheiranthus cheiri st. pl., ges. Goldlack gemischt » 38 —	1431 * " azurea grandillora, sehr schon 3 — (Ueberand ziersich, lieven leichten nahrhaften Boden.) 1432 * Collinsia bartsiaesolia, silla Cossinsia à Loth 4 In à Loth
artige mit verzweigten Blüthenkolden, sehr espects voll, in solgenden Serten separat à 100 » 1 6 Nr. 1. Carmoisin. Nr. 4. Mesenroth, prelissend. 3. Brillant dunkelrosa. 3. Dunselblau. 3. Brillant dunkelrosa. 3. Dunselblau. 36. Braunviolett. 369 Alle Farben gemischt decth 40 — 1370 Cheiranthus cheiri st. pl., ges. Gelblack gemischt » 38 — 1371 3 halbgesüllter Goldlack gemischt » 20 —	1431 * " azurea grandiflora, schr schr schr ich in 3 — (Ueberaus zierlich, lieben leichten nahrhaften Boden.) 1432 * Collinsia bartsiaesolia, sitta Cossinsie
artige mit verzweigten Blüthenkolden, sehr espects voll, in solgenden Serten separat à 100 » 1 6 Nr. 1. Carmoisin. Nr. 2. Weiß. Nr. 3. Dunselblau. Nr. 4. Mesenroth, prelissrend. Nr. 5. Brillant dunkelrosa. Nr. 6. Braunviolett. Nr. 7. Braunviolett. Nr. 7. Braunviolett. Nr. 7. Braunviolett. Nr. 8. Braunviolett. Nr. 9. Braunviolett. Nr. 9	1431 * " azurea grandiflora, schr schr schr ich in 3 — (Ueberaus zierlich, lieben leichten nahrhaften Boden.) 1432 * Collinsia bartsiaesolia, sitta Cossinsie
artige mit verzweigten Blüthenfolden, sehr espects voll, in solgenden Serten separat à 100 » 1 6 Nr. 1. Carmoisin. Nr. 4. Mesenroth, prelistrend. 3. Desis. 3. Driefblau. 3. Brillant dunkelrosa. 3. Dunkelblau. 3. Graunviolett. 36. Braunviolett. 370 Cheiranthus cheiri fl. pl., ges. Goldlack gemischt » 38 — 1371 3	1431 * " azurea grandiflora, schr schr schr schr schr schr schr schr
artige mit verzweigten Blüthenfolden, sehr espects voll, in folgenden Serten separat à 100 » 1 6 Nr. 1. Carmoisin	1431 *
artige mit verzweigten Blüthenfolden, sehr espects voll, in solgenden Serten separat à 100 » 1 6 Nr. 1. Carmoisin	1431 *
artige mit verzweigten Blüthenfolden, sehr espects voll, in solgenden Serten separat à 100 » 1 6 Mr. 1. Carmoisin	1431 * " azurea grandiflora, schr schr schr ich in 3 — (Ueberaus zierlich, lieben teichten nahrhasten Boden.) 1432 * Collinsia bartsiaesolia, sitta Gestinsie à Loth 4 Her. 1 — 1433 * " " stabo, weiße " 5 " 1 3 1434 * " bicolor, zweißarbige à Kso. 20 Her. " 2 " 1 — 1435 * " " candidissima, reinweiße ohne (Selb " 4 " 1 — 1436 * " stabo, weiß mit Gelb " 3 " 1 — 1437 * " carnea, neue steichfarbige " 3 " 1 — 1438 * " grandistora, blaue " 4 " 1 — 1439 * " multicolor, bunte " 3 " 1 — 1440 * " marmorata, prachtvelle " 3 " 1 — 1440 * " marmorata, prachtvelle " 3 " 1 — 1441 * verna, neu, sehe school (geht am schersten aus, wenn im Herbst gesäet) & Fort. 2 6
artige mit verzweigten Blüthenkolden, sehr espects voll, in solgenden Serten separat à 100 » 1 6 Mr. 1. Carmotsta. Mr. 4. Mosenroth, prelistrend. » 2. Weiß. » 5. Brillant dunkelrosa. » 3. Duntelblau. » 6. Braunviolett. 1369 Alle Farken gemischt à Leth 40 — 1370 Cheiranthus cheiri fl. pl., ges. Goldlack gemischt » 38 — 1371 » halbgefüllter Goldlack gemischt » 20 — 1372 Stangen-Lack, extra gefüllter dunkelbrauner 100 %. 1 3 1373 » hellbrauner 100 » 1 — 1374 » « schwarzbrauner 100 » 1 6 1375 » » dunkelblauer 100 » 2 6 1377 » » gelder ever Eier 100 » 2 6 1377 » » goldgelber 100 » 2 6	1431 * " azurea grandiflora, schr jchön 3 — (Ueberand zierlich, lieben leichten nahrhaften Boden.) 1432 * Collinsia bartsiaesolia, silla Gossinie à Loth 4 Inc. 1— 1433 * " " stabo, weiße » 5 » 1— 1434 * " bicolor, zweisarbige à Kso. 20 Igh. » 2 » 1— 1435 * " " candidissima, reinweiße ohne (Selb » 4 » 1— 1436 * " " stabo, weiß mit Gelb. » 3 » 1— 1437 * " " carnea, neue steischfarbige » 3 » 1— 1438 * " grandissora, blane » 4 » 1— 1439 * " multicolor, bunte » 3 » 1— 1440 * " " marmorata, prachtvelle » 3 » 1— 1441 * verna, neu, sehr schot am scheriten aus, wenn im Herbst gesäet) à Fort. 2—6 1442 * Collomia coccinea, schartachrethe Colsenie. à Coth 3 Igh. 1—
artige mit verzweigten Blüthenkolden, sehr espects voll, in solgenden Serten separat à 100 » 1 6 Mr. 1. Carmoisin. Mr. 4. Mesenroth, prelissend. » 2. Beiß. » 5. Brillant dunkelrosa. » 3. Dunselblau. » 6. Braunviolett. 1369 VIIIe Karben gemischt à Leth 40 — 1370 Cheiranthus cheiri fl. pl., ges. Geldstack gemischt » 38 — 1371 » halbgesüllter Goldlack gemischt » 20 — 1372 Stangen-Lack, extra gesüllter dunkelbrauner 100 %. 1 3 1373 » hellbrauner 100 » 1 — 1374 » » schlbrauner 100 » 1 6 1375 » » dunkelblauer 100 » 2 6 1377 » » gelber eder Gier 100 » 2 6 1377 » » gelber eder Gier 100 » 2 6 1378 » » weißlich gelber 100 » 2 6	1431 * " AZUrea grandiflora, schr schr schr schr schr schr schr schr
artige mit verzweigten Blüthenkolden, sehr espects voll, in solgenden Serten separat à 100 » 1 6 Nr. 1. Carmossin	1431 * " azurea grandiflora, schr schr schr schr schr schr schr schr
artige mit verzweigten Blüthenkolden, sehr espects voll, in solgenden Serten separat à 100 » 1 6 Nr. 1. Carmoisin. Nr. 4. Mesenroth, prelistrend. 3. Driftlant dunkelrosa. 3. Dunkelblan. 3. Brillant dunkelrosa. 3. Dunkelblan. 3. Braunviolett. 38 — 1370 Cheiranthus cheiri fl. pl., ges. Goldlack gemischt » 38 — 1371 3	1431 * " azurea grandiflora, schr schr schr schr schr schr schr schr
artige mit verzweigten Blüthenfolden, sehr espects voll, in solgenden Serten separat à 100 » 1 6 Mr. 1. Carmoisin Mr. 4. Mesenroth, prelistrend 3. Dunfelblau 3. Brillant dunkelrosa 3. Dunfelblau 3. Brillant dunkelrosa 3. Brillant dunkelrosa 3. Brillant dunkelrosa 3. Braunviolett 3. Beth 40 — 3. Bet	1431 * " AZUrea grandiflora, schr schr schr schr schr schr schr schr
artige mit verzweigten Blüthenfolden, sehr espects voll, in solgenden Serten separat à 100 » 1 6 Mr. 1. Carmoisin. Mr. 4. Mesenroth, prelistrend.	1431 * " " azurea grandiflora, schr schr schr schr schr schr schr schr
artige mit verzweigten Blüthenkolden, sehr espects voll, in solgenden Serten separat à 100 » 1 6 Nr. 1. Carmoisin. Nr. 4. Mesenroth, prelistrend. 3. Driftlant dunkelrosa. 3. Dunkelblan. 3. Brillant dunkelrosa. 3. Dunkelblan. 3. Braunviolett. 380 Wille Farben gemischt 380 Braunviolett. 380 Mile Farben gemischt 380 Mile Farben gemischt 380 Mile Farben gemischt 380 Mile Farben gemischt 300 Mile	1431 * " " azurea grandiflora, schr schr schr schr schr schr schr schr
artige mit verzweigten Blüthenkolden, sehr espects voll, in solgenden Serten separat à 100 » 1 6 Nr. 1. Caemoisin. Nr. 4. Mesenroth, prelistrend. 3. Dunselbau. 3. Brillant dunkelrosa. 3. Dunselblau. 3. Geth 40 — 1370 Cheiranthus cheiri fl. pl., ges. Goldblack gemischt » 38 — 1371 3	1431 * " azurea grandiflora, schr schr schr schr schr schr schr schr
artige mit verzweigten Blüthenkolden, sehr espects voll, in solgenden Serten serarat à 100 » 1 6 Mr. 1. Carmotifin. 2. Weiß. 3. Dunselblau. 1369 Alle Farben gemischt à Eeth 40 — 1370 Cheiranthus cheiri fl. pl., ges. Gbeldlack gemischt à Eeth 40 — 1372 Stangen-Lack, extra gesüllter Goldlack gemischt à Eeth 40 — 1373 a bellbrauner 100 & 1 — 1374 a schwarzbrauner 100 » 1 — 1375 a bellbrauner 100 » 1 — 1376 a gesber eder Eier 100 » 2 — 1377 a gesber eder Eier 100 » 2 6 1377 a gesber eder Eier 100 » 2 6 1378 a benselblauer 100 » 2 6 1379 a bronzefarbiger 100 » 2 6 1380 Zwerg Stangen-Lack, extra gesüllter dunselbrauner 100 » 1 6 1381 a bronzefarbiger 100 » 2 6 1382 a bronzefarbiger 100 » 2 6 1383 Vasch-Lack, gesüllter dunselbrauner 100 » 2 6 1383 Vasch-Lack, gesüllter dunselbrauner 100 » 2 6	1431 * " azurea grandiflora, schr schr schr schr schr schr schr schr
artige mit verzweigten Blüthenkolden, sehr espects voll, in solgenden Serten serarat à 100 » 1 6 Mr. 1. Carmotska	1431 *
artige mit verzweigten Blüthenkolden, sehr espects voll, in solgenden Serten serarat à 100 » 1 6 Mr. 1. Carmotifin. 2. Weiß. 3. Dunfelblau. 1369 Alle Farben gemischt à Eeth 40 — 1370 Cheiranthus cheiri fl. pl., ges. Goldlack gemischt à Eeth 40 — 1372 Stangen-Lack, ertra gesüllter Goldlack gemischt à 20 - 1372 Stangen-Lack, ertra gesüllter dunfelbrauner 100 %. 1 3 1373	1431 *
artige mit verzweigten Blüthenkolden, sehr espects voll, in solgenden Serten separat à 100 » 1 6 Mr. 1. Carmoisin. Mr. 4. Mesenroth, prelistrend. » 2. Weiß. » 5. Brillant dunkelrosa. » 3. Dunselblau. » 6. Braunviolett. 1369 Alle Farben gemischt à Leth 40 — 1370 Cheiranthus cheiri fl. pl., ges. Gelblack gemischt » 38 — 1371 » halbgesüllter Goldlack gemischt » 20 — 1372 Stangen-Lack, extra gesüllter dunkelbrauner 100 %. 1 3 1373 » hellbrauner 100 » 1 6 1374 » » schwarzbrauner 100 » 1 6 1375 » » dunkelblauer 100 » 2 6 1376 » » gelber eder Eier 100 » 2 6 1377 » » goldgelber 100 » 2 6 1378 » » weißlich-gelber 100 » 2 6 1379 » » bronzefarbiger 100 » 2 6 1381 » » weißlich-gelber 100 » 2 6 1382 » » bronzefarbiger 100 » 2 6 1383 Busch-Lack, gesüllter dunkelbrauner 100 » 1 6 1384 » » bunkelblauer 100 » 2 6 1385 » bronzefarbiger, 100 » 2 6 1386 » bronzefarbiger, extra 100 » 2 — 1386 » goldgelber (Sier) 100 » 2 — 1387 Bwerg-Busch-Lack, gesüllter dunkelbrauner 100 » 1 3 1386 » goldgelber (Sier) 100 » 2 —	1431 *
artige mit verzweigten Blüthenkolden, sehr espects voll, in solgenden Serten separat à 100 » 1 6 Mr. 1. Carmoisin. Mr. 4. Mesenroth, prelistrend 3. Dunkelblau. 3. Brillant dunkelrosa. 3. Dunkelblau. 3. Brillant dunkelrosa. 3. Dunkelblau. 3. Grannviolett. 38 — 1370 Cheiranthus cheiri fl. pl., ges. Geldtad gemischt » 38 — 1371 3 halbgesüllter Goldlack gemischt » 20 — 1372 Stangen Lack, ertra gesüllter dunkelbrauner 100 R. 1 3 1373 3 hellbrauner 100 » 1 — 1374 3 hellbrauner 100 » 1 6 1375 3 houkelblauer 100 » 2 6 1375 3 houkelblauer 100 » 2 6 1377 3 houkelblauer 100 » 2 6 1378 3 houkelblauer 100 » 2 6 1378 3 houkelblauer 100 » 2 6 1379 3 houkelblauer 100 » 2 6 1380 3merg Stangen Lack, ertra gesülter dunkelblauer 100 » 2 6 1381 3 houkelblauer 100 » 2 6 1383 3 houkelblauer 100 » 2 6 1383 3 houkelblauer 100 » 2 6 1383 3 houkelblauer 100 » 2 6 1385 3 houkelblauer 100 » 2 6 1386 3 houkelblauer 100 » 2 6 1386 3 houkelblauer 100 » 2 6 1387 3 houkelblauer 100 » 2 6 1386 3 houkelblauer 100 » 2 6 1387 3 houkelblauer 100 » 2 6 1387 3 houkelblauer 100 » 2 6 1388	1431 *
artige mit verzweigten Blüthenkolden, sehr espects voll, in solgenden Serten separat à 100 » 1 6 Mr. 1. Carmoisin. Mr. 4. Mesenroth, prelistrend. 3. Dunselblau. 3. Dristant dunkelrosa. 3. Dunselblau. 3. Brillant dunkelrosa. 3. Dunselblau. 3. Grannviolett. 38 — 1370 Cheiranthus cheiri fl. pl., ges. Goldlack gemischt 38 — 1371 3	1431 * " azurea grandiflora, schr schr schr schr schr schr schr schr
artige mit verzweigten Blüthenkolden, sehr espects voll, in solgenden Serten separat à 100 » 1 6 Mr. 1. Carmoisin. Mr. 4. Mesenroth, prelistrend 3. Dunkelblau. 3. Brillant dunkelrosa. 3. Dunkelblau. 3. Brillant dunkelrosa. 3. Dunkelblau. 3. Grannviolett. 38 — 1370 Cheiranthus cheiri fl. pl., ges. Geldtad gemischt » 38 — 1371 3 halbgesüllter Goldlack gemischt » 20 — 1372 Stangen Lack, ertra gesüllter dunkelbrauner 100 R. 1 3 1373 3 hellbrauner 100 » 1 — 1374 3 hellbrauner 100 » 1 6 1375 3 houkelblauer 100 » 2 6 1375 3 houkelblauer 100 » 2 6 1377 3 houkelblauer 100 » 2 6 1378 3 houkelblauer 100 » 2 6 1378 3 houkelblauer 100 » 2 6 1379 3 houkelblauer 100 » 2 6 1380 3merg Stangen Lack, ertra gesülter dunkelblauer 100 » 2 6 1381 3 houkelblauer 100 » 2 6 1383 3 houkelblauer 100 » 2 6 1383 3 houkelblauer 100 » 2 6 1383 3 houkelblauer 100 » 2 6 1385 3 houkelblauer 100 » 2 6 1386 3 houkelblauer 100 » 2 6 1386 3 houkelblauer 100 » 2 6 1387 3 houkelblauer 100 » 2 6 1386 3 houkelblauer 100 » 2 6 1387 3 houkelblauer 100 » 2 6 1387 3 houkelblauer 100 » 2 6 1388	1431 * " azurea grandiflora, schr schr schr schr schr schr schr schr
artige mit verzweigten Blüthenkolden, sehr espects voll, in solgenden Serten separat à 100 » 1 6 Nr. 1. Carmossin Nr. 4. Mesenroth, prelistrend 3. Dunfelblau 3. Drillant dunkelrosa 3. Dunfelblau 3. Brillant dunkelrosa 3. Dunfelblau 3. Braunviolett 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 — 38 —	1431 * " azurea grandistora, ichr schön 3 — (Ueberand zierlich, lieben leichten nachthasten Boden.) 1432 * Collinsia bartsiaesolia, sitta Cossinie à Leth 4 Agr. 1 — 1433 * " statu Collinsia bartsiaesolia, sitta Cossinie à Leth 4 Agr. 1 — 1434 * " bicolor, zweizardize a Kjr. 20 Igr. " 2 " 1 — 1435 * " candidissima, reinweiße ohne (Sielb. " 4 " 1 — 1436 * " statu Collinsia collissima, reinweiße ohne (Sielb. " 4 " 1 — 1437 * " carnea, neue seisch mit Geb. " 3 " 1 — 1438 * " grandissora, blaue " 4 " 1 — 1440 * " marmorata, neue seisch jardige " 3 " 1 — 1440 * " marmorata, reachtwelle " 3 " 1 — 1441 * verna, neu, sehr schon (acht am sichersten aus, wenn im Herbst gesäet) " & Vert. 2 6 1442 * Collomia coccinea, scharlachrethe Collemie. " & Vert. 3 Agr. 1 — 1443 * " grandistora, greybiumige " 3 " 1 — 1444 * Commelina cocclestis, kimmelblaue " 8 " 1 — 1445 * " " variegata, bunte " 8 " 1 — 1446 * " " variegata, bunte " 8 " 1 — 1447 * Convolvulus tricolor, treifarbige " 2 " 1 — 1448 * " lacinus " 2 " 1 — 1450 " " lilacinus " 4 " 1 — 1451 * " " violaceus (splendens), rötblich vieter " 2 " 1 — 1452 * " " violaceus (splendens), rötblich vieter " 2 " 1 — 1453 * " " nore pleno, gefüllte in mehrer n Rarben gemuicht & Leth 3 Agr. 1 — 1454 Coreopsis Drummondi, Drummenes " 4 " 1 —
artige mit verzweigten Blüthenkolden, sehr espects voll, in solgenden Serten separat à 100 » 1 6 Nr. 1. Carmosin	1431 *
artige mit verzweigten Blüthenkolden, sehr espects voll, in solgenden Serten seraat à 100 » 1 6 Mr. 1. Carmoisia	1431 *
artige mit verzweigten Blüthenkolden, sehr espects voll, in solgenden Serten separat à 100 » 1 6 Mr. 1. Carmotst	1431 *
artige mit verzweigten Blüthenkolden, sehr espects voll, in solgenden Serten separat à 100 » 1 6 Mr. 1. Carmotst	1431 *

		71
No. W. A. Brife Syn.	18 1: 1	No. W. à Brife Hn L
1458 Cosmidium Burridgeanumi, pradgodile, große bunfel	13.	1509 * Dianthus chinensis imperialis striatus, gefüllte, weiß mit
	3	
1459 » Engelmanni, niedrig, reichbluhend, Blumen		roth gestreift, a Both 7 Syn: 1 3
1409 " Engenmann, meorig; reinjoungeno, Stumen		1510 * nathen gentreift » n roth mit weiß gestreift
lebhaft gelb mande Coth 10 Syr 1		à Loth 7 Sgr. 1 3
	3]	1511 * hybridus atropurpureus fl. pl., prachtig buntel:
1461 * Cotula coronopifolia, niedlich » 10 » 1	6	purpurrothe, dichtgefüllt à Loth 10 Syn: 1 6
1462 * Crepis rubra, rother » 4 » 1		1512 * " » atroroseus fl. pl., bunfelrofa
1/62 h w fi albo mainan	75	dichtgefüllt » 10 » 1 6
		1513 * 1519 " atroviolaceus fl. pl., bunfel:
1464 Cuphea eminens, neue	6	violette, extra
1465 * " platycentra, meitfelchige 2	6 7	
	3	1914 * " Gardnerianus, neue Pybride in herrs la
1467 * atropurpurea, dunfelhurpurroth 2		lichem Farbenspiel mit gefüllten Blumen und
		gefransten Petalen a Loth 8 Syn: 1 6
1468 * "		1515 * » corymbosus, dichtgefüllte Blumen in gro-
		geringen, fen Bouquets in vielen Farben. a Loth 7 Ger. 1 3
		1516 * "Heddewigii (giganteus) " 14 " 2 -
1471 * " silenoides, prachtige bys » 8 » 1		1517 *
	6	füllte Sorten in prachtvollem Farbenfpiel
1473 » Zimapani (Roezl)	-	a Roth 14 Sgn: 2 -
	3 1	1518 * " nor " " fl. atropurpureo pl., neu, sehr
	- 1	1519 * " Albo pl., neue weiße
	1 1-1 -	
fehr schön	2	1520 * , » giganteus laciniatus, prachtvoll.
1477 " linifolium, weißes. Der a Pfb. 1 R à Loth 2	+	a both 14 Syr ii 2 in
1478 Dahlia coccinea	6	1521 * " " " " " " " " " " " flore pleno, neu, gefüllt,
1479: " & glabrata, glatte. Landen A. arth. 1. a Loth 5 Syn. A	2	mit geschlitzten Petalen a Loth 14 Gyr. 2 -
1480 » r » alba, weightühende ig » 5 » 1	8 1	1522 Dolichos giganteus (altissimus), riefige Schlingpflanze für's
1481 Datura atroviolacea plenissima (2.4 » 7 » 1		freie Land febr reich u prachty blübenh a Roch 7 Gre 1 3
1482 » ceratocaule, hornftengelige, on 5 % 5 % 1		1523 Lablab, rothe 4 " 1 -
	1	1524 Bore albo 11-
1484 » « » afl. albo, weißblühende » 4 » 1 ·		525 Elichrysum brachyrhynchum (Waitzia), neu prachtvoll,
1485 » ferox, robuste schone Blattpstanze à Loth 4 Agr. 1	-	großblumig, goldgelb
1486: » humilis flava fl. pleno, prachtvolle Species mit		1526 may by the bracteatum aureum, goldgelbe 3 » 1 3
großen gefüllten Blumen, felhe wohlriechend a Loth 10 Syn 1		1527 Mary of Proce Alealbo, weiße » 5 » 1 3
1487 most Metelt		1528 » manum, gelbe Zwergs , no. 14 » . 2 —
1488 no quercifolia, eichenblättrige » 4 » 1 -	1	1529 mg "igney generall eite in weiße Zwergen in 14 m 2 —
1489 wie Wrighti (meteloides), prachtvolle Blumen, fehr it	1	530 » capitatum (flavissimum), hellgelb, reizend 2 —
groß, weiß, gart porzellanblau schattirt à Loth 4 Syn 1 -	_ 1	531 elegans (Morna), gelb, elegant 2 -
1490 Delphinium Ajacis elatior, bobe gefüllte Ritterfvorn, ge-	91 1	532 w » strictum (Chrysocephalum) 2 —
à Loth 3 -	_ 1	1533 compositum, in allen Farben gemischt der ibm
1 30 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		à Loth 14 Agr. 1 6
	_ 1	534. » plenissimum album 1 6
I amount of the second of the	1	355 atroroseum a Loth 15 Myr. 2 —
in Rommel	1	1536: » 001
12 Gorgen separat, jede » 4		537 " coccineum, extra
1492; », hyazinthistorum, neue hyazinthen-		1538 " ferrugineum 2
bluthige Nittersporn, Blumen bicht-	1	1539 " sannes , wage I was the Commercial Company & 2 . II.
albe gefüllt, fehr große gedrungene Blüthen- 316		
folben bildend, auffallend träftiger und	1 .	The state of the s
schöner als vorstehende.	1	" Interest the time.
		1740
12 Sorten feparat, jede " 4'-		The state of the s
1493 Consolida ff. pl., gefüllte Levkon-Mittersporn,	1 .	544 " nanum album dad. 2.
in Rommel	_	1545 of the thing is a man and the state of
6 Sorten separat, jede » 7		1546 " thirmsp by the tree "log of roseum. restrictly 2 -
1494 ; " gefüllter dreifarbiger » 10'-		1947 " International Property of Autoum 2
1495 » cardiopetalum, fehr schön a Loth 4 Syr. 1.	1	
1406 to Dianthus chinanais II al Chinasa Olitan Side Sitte		549: 17 mm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	6) "	550 minimum album 2
in vielen Brachtforten gemildst à Coth 5 Mm. 1		1551 " luteum 2
(91. 1931) 3375		1552 " roseum 2 -
gang neu, fehr zu empfehlen, für niedrige		15532 "missil
	6 1	554" "" sulphureum 2" R
1498 * albus plenus, weiße gefüllte a Ceth 8 gr. 1	3 1	555 " " roseum 2 6
1 100 " " " " " THE CUPICO - HIELO DICHO OUL DUHLETHE		Borfiehende Strohblumen find mit größter Sorgfalt gezogen,
Chinefer Melfe li mill abertoin puit part. 2	6	und soffen Ministrich der Brillen wieder Gorgiatt gezogen,
1500 * " imperialis ff. pl., dinefifdje		und kaffen bluffichtlich der Füllung nichts zu wunschen übrig.
Raifernelfe, prachtvoll à Loth 5 Syr. 1		556 * Emilia (Cacalia), flammea, feuerrothe Emilie. à Loth 8 Hr. 1 3
1501 " mg " m		1557 * " sonchifolia fl. Tuteo, hodyelbe " 8 " 1 3
a Roth 8 Syr. 12	3 1	558 Erigeron Bayrichii, niebliche, immerblühende
1502 * . » z . » atrococcineus, bunfel:		Unnuelle » 15 » 2 —
fcharlach bichtgefüllt » 8 » 1	3 1	559 Karwinski Lagara police dan 2
1503 * eng n atrosanguineus, bight *!		1560 Erodium gruinum, Reiberschnabel h Loth 5 Mg. 1 3
be delt, er , engines gefüllt, prachtvoll » 8 » 100	3 1	561 malagoides with
1504 is apply the fine atroviolaceus, bight	1	561 » malacoides, ileu
arden al reliefe gefüllt g. sonk » 13 » 1-	6 1	562 Erysimum arkansanum, schwefelgelb, wohlriechend, sehr
1505 * and of one in cupreo-albus fl. pl., supperroth mit		schön
weiß & Loth 14 Syr. 21-	reprinted to	Perowskianum, orangengelb
1506 * " Cupreus nanus fl. pl., niebrige	, i :1	1964 * Eschscholtzia californica, californische » 3 » 1 —
funferrothe 2 -	1	1565 * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15014 * " " POSCUS HANDS, Dicht genillt bracht:	1	566 * " crocea, fafrangelbe " 4 " 1 =
2 or her before the transfer of the contraction of the contraction		
	6 1	.567 * 130 41000 terruifolia. relicipate in annual 8 331 4 4 5
1508 & 30 n distant promiles affille Smerge 1 1900 Box 2	0	7
1508 & Alle die De pumilus, gefüllte Zwerge, 1-20 hoch 2 -	0	568 * Eucharidium grandiflorum, großblumige. » 4 » 1—

to the state of th	0
No a Prise Hyn. 4	No
1569 Eucnide hartonioides, bartonienartige Eucnide, leuch	1635 Helianthus macrophyllus giganteus, riefige Species aus
tenb gelb.	Rabylien, wird gegen 16 Jug hoch, als
1570 Eupatorium Fraserii, weiß, sehr schon a Loth 10 Myr 1 6	Blatipflanze sehr schön à koth 7 Syr. 1 &
and the state of t	1636 " » nanus fl. pl., gefüllte 3werg » 7 » 1 8
	1637 », More pleno, mit sammtgrüner Mitte,
	neu, fehr reichblühend a Loth 7 Syr. 1 3
	1638 », uniflorus, einfach, aber enorm
11 COD (1)	große Blumen,
1575 * Wrangeliana, Brangel & a voli 4 39. 1. 1576 * Fenzlia dianthoides, praditvolles niebriges Commer-	1639 * Heliophila araboides, azurblaue, reizend , » 8 » 1 8
gewäche von Californien, mit zierlichen carminrofa Blu-	1640 * dissecta, zerschnittene
men, für niedrige Beete und Ginfassung sowie zur Topf=	1641 * " trifida, breitheilige, prachtvolle » 30 . » 2 6
fultur geeignet	1642 Helipterum anthemoides 2 6
1577 Gaillardia picta, bemalte, sehr schon	1642 a corymbistorum, nen, jehr hübsche Immor:
1578 " marginata alba, toth mit wei:	. 1350 telle 2 6
hem Rande v.v sereffire » 7 » 1 3	1643 » Sanfordi (Hooker), sehr zierliche einjährige
1579 Josephus, prachtvoll	Immortelle, Blumen goldgelb 2 6
1580 " coccinea, scharladyrothe 10 " 1 6	1644 Hibiscus calisureus, sehr großblumig a Loth 4 Syr. 1 —
1581 » . » grandistora, großblüheube » 7 » n 1 3	1645 "Richardsonii, Michardsoni Cas. It " 4 " 1
1582 Gamolepis Tagetes, sehr zierlich	1646 Humea elegans, reigende zweijahrige Bierpftanze fur Copf-
1583 Gaura Lindheimerii, Tagferze, schöu 10 » 1 6	fultur und auf Rasenpläge à Loth: 30 Syn? 2 : 6
1584 Georgina variabilis, engl. Georginen von ben neueften	1647 Hymenatherum tenuifolium, sehr hübsch » 24 » 2
ausgezeichneten Sorten gefammelt	1648 * Iberis amara, bittere Schleifenblume " 3 " 1 -
25 8. 2 6	1649 * " Coronaria, getronte and alle " 3 " 1 -
1585 Gilia gehillaefolia, ichafgarbenblattrige Gille a Loth . 2 Syr. 1 -	1650 * " Codorata, wohlriechenbe MAU " 3 " 1 -
1596 " halba netre meike	1651 * " (pectinata, fammförmige 4978 " 3 " 1
1587 " capitata, fopfförmige 3 1	1652 * " umbellata, filla 83497 " 4 " 1 -
1588 » » fl. albo, weiße	1653 * " 3 " alba, weiße 3 " 1 -
1589 m' major, großblumige 3 " 1 -	1654 * " carnea, fleischf., gang neu 10 m 1 6
1590 » laciniata, neue Species ans Texas, 1/2 Fuß hoch, blan	1655 * " " purpurea, bunfelrothe " 4 " 1 -
blühend å Coth 7 Kgr. 1 3	1656 * 100 (Colors Dunnetts , buntelcat
1591 * " nivalis, schneeweiße . ???	moisinrothe, neu » 5 » 1 3
1592 * " tricolor, dreifarbige, fehr ichon " 3 " 1 -	1657 Impatiens Balsamina fl. div., gefüllte
1593 * " " " fl. albo, weiße " " 3 " 1 =	Balfaminen » 20 »
1594 * " If. roseo, referrothe " 3 " 1 —	1658 Dicht gefüllte Amerg-Balfaminen, in 12 verschredenen
1505 * " species Californien, neu	garben, jede 20 stotil i 3
1596 Glaucium fulvum, rothgelber Hornmohn " 10 » 1 6	1659 Dieselben egal gemischt 18. 18. 18. 18. 18. 100 b 3-4-
1597 What Tuteum, gelber Hornmohn 1 6	1660 Dicht gefüllte 3werg Camellien Balfaminen in 12 Gor-
1597 "Use Inteum, gelber Hornmohn " 10 1 6 1598 " phoeniceum, rother " 5 5 1 3	ten, jebe
1599 Gnaphalium foetidum, ftarfriechendes Ruhrfraut " 9 " 1 6	Diefelben gemischt
1600 Godetia amoena, zierliche 4 » 1 -	1661 Ertra gefüllte Camellien : ober weißgeflammte Bal
1601 », » alba, reinweiße	faminen, in 12 verschiedenen Farben, jede 25 R. 1 9
1602 » insignis, sehr schön	1662 Diefelben egat gemischt
1603 » Lehmannii, Lehmannii, Lehmannii, Nehmannii, Lehmannii, Lehm	1663 Neue großblumige dicht gefüllte Rofen (An-
1603 » Lehmannii, Lehmannii 4 » 1 — 1604 » Lindleyam, Lindleyam 5	drieux) = Balfaminen, vorzüglich, in 12 verfchies
1605 » purpurea, purpurrothe » 5 » 1 3	benen Karben, jede
1606 » rosea-alba, "Tom Thumb" » 4 » 1 -	1664 Diefelben egal gemischt
1607 » rubicunda, rothe	Reueste practivolle großblumige dichtgefulle
1608 » splendens, fdon " 1 3	Rosen : Camellien (vunktirte Andrieux):
1609 » tenuifolia, feinblättrige » 5 » 1 —	1665 Ralfaminen, in 6 verschiedenen Karben, jede 25 R. 1 3
1610 » ,,the Bride" , , , ,	1666 Diefelben egal gemischt
1611 » venosa, geaderte 4 » 1 –	1667 Impatiens glanduligera, brufentragende a Loth 10 Sgr. 1 6
1612 Wildenowii, Bilbenow's 4 » 1 —	1668 " alba, weißblühende » 20 » 1 6
1613 Gomphrena Haageana (Klotzsch), bunfelbrangenfarbig,	1669 Incarvillea chinensis, chinef. Incarville » 15 » 1 6
besond, für Gruppen ine Freie a Coth 5 Gr. 1 3	1670: » grandiflora, nen und schön
1614 si globosa fl. albo, weiß si 4 si 1 —	1671'* Jonopsidium (Cochlearia) acaule, reizende lillafarbige
1615 " n. carneo, neuminitud. " ± " 1	Crucifera für Miniatur-Einfassungen und Topffultur
1616	à Loth 10 Syr. 1, 6
IUII	1672 lpomea bona nox (muricata)
TOTO: CITATION OF THE PARTY OF	1673 » coccinea, scharlachrothe
1619 * Grammanthes gentianoides, enzianblättrige prachtvolle	1674 » C » . luteola ; gelbliche
Miniatur = Succulente 2 6	1675 " grandiflora, neue practivolle großblübend 10 Roin 1 6
1620 * " " " " " einnabarina, neu caratas 2 6	1676: " alba, mit weißem Camen, neu, Blumen
1621 * " » lutea, gelbe	5 Boll im Durchmeffer, wohlriechend 10 Korn 2
1622 Gypsophila elegans, zierliches Oppstraut. a Loth 3 9gr. 1	16771 » hederacea superba, neue lilla mit weißem
1623 " " 11. roseo, rosenrothes " 3 " 1 -	Mande William Both 7 Syn. 1 6
1624 * " muralis, L., fehr zierliche reich blühenbe Mi-	16789 » 69 » han bunkelviolette mit weis
niatur = Pflanze a Loth 8 Kgr. 1 3	maneller aurotion tare if fem Ranbe : 21 3 hart 70 gett 1 6
1625 Hedysarum sericeum, neu sehr hühsch 2 -	1679 maradan woll elegantissima to Maradan 7 " 1 6
1626 Helenium Douglasi, Douglas' helenis, 3 ward Both 5 Syr. 1 3	1680 mai ale ami ift. albo, ganz neut . e
1627 » tenuifolium, scinblättrige , » " » 1 6	1681 t imbata, (Pharbitis), prachtige purpurviolette
1628 Helianthus annuus A. pl., gefüllte Connenblume	Binde mit breitent weißen Rande, fehr leicht und
a 966, 3 92 × 1 · 1	reichblühend a. 65 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1629 » sulphureus fl. pl	1682 " Nil (hederacea), schone blaue " 14 " 1
1630 " argophyllus, Stengel und Blatter weich it!	1685 » » granumura (remandad) " I "
berhaarig, mit leuchtend gelben	1684 » purpurea, div. Farben à Pfb. 40 Kyr. » 3 » 1
einfachen Blumen a Loth 4 ggr: 1 -	1685 " A n 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1
1631 " » striatistorus st. pl. neu 1 3	1686 atrosanguinea (Burra-
1632 » californicus maximus plenissimus, größte	gi), Duniettotije
und bichteft gefüllte	1687 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
1633 " insiguis, neu action a goth 7 397: 1 3	Tubio-yiolacca)
1634 » » nanus » 7 » 1 3	1688 » 4 » 1 —

Sommer So	- Desamod Les
No. I striff is a Refie for &	No. 18 Mile Son &.
the same of the same was a same a same a same as a same of the	No. 1757 * Lobelia crinoides, grandiflora var. Cracovienne, icht
	1661 * Lobelia ermoides, grandiflora var. Cracovienne, ichr
1690 » » rosea, referrethe » 4 » 1 —	then a Yeth 8 9gr: 1 6
1691 » violacea, buntelblau » 4 » 1 -	1758 * " " marmorata, nen " 8 " 1 6
1602 » » alba intus rosea, weiß u.roja » 4 » 1	1759 * " ramosoides, febr äftige " 8 " 1 6
1693 » kermesina , carmeifureth » 4 » 1 —	1760 * " oculata, weißäugige " 5 " 1 3
1694 » probro violacea (spec Indiae)	1761 * » » speciosa, blau, großblumig 2 6
rothviotette 4 » 12	1762 * kermesina, sehr schön, neu. 3
1695 » striata(Michauxi), reihgestreift » 4 » 1 —	1763 * " " " Lindleyana, neue Sunfefrothe, prachtroft 1 6
1696 » » violettgestreift » 4 » 1 —	1764 * " Paxtoniana, nen und schön
1697 » Quamoelit, feinblattrige reisenb » 5 » 1 3	à Loth 15 Jgr. 2 -
d one	1765 * 190 h Ogracills alba, reizende
1699 » » rosea, neue refa » 10 » 1 6	1766 * " erecta, sehr schöne gedrungen gebaute Vas
1700 » rubro-coerulea, Hooker (violacea vera	rietät à Loth 24 Fgr. 2 —
und mexicana ber Garten), azur-	1767 *
blaue großblühenbe merkfanische	1768 * " » " » rubra, rothe 2 —
2Binde, prachtvolle Farbe und reis	1769 * Wheterophylla major
zond gebaute febr große Blume 10 Korn 1 6	1770 * " ramosa, ülige, sehr schön " 20 " 2 -
1701 » » fl. albo, bie weiße Barietat von	1771 * " alba, schneeweiße " 32 " 2 6
me ferrer letterer in 2001. egitherit 10 mart 11-6	1772 * " " rubra, rothe!! 25 " 2 -
17(10) Impare main D 1: 0) / (1)	1773* " trigonicaulis, reixende Species pom Schwanen:
1703 " coronopifolia, hohe " 7 " 1 6	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1 1 1 1	Йив 2 6
3, 3	1774 Lotus Jacobaeus, schwarzer Echetentlee à Loth 7 Gyr. 1 3
1705 % » aurantiaca (subsequence 7 » * 1106	1775 » fl. luteo, gelhblühender 3
1706 " " cupreata " 14 " 1 6	1776 » tetragonolobus, scharlachrether » 1 »
1707 » » lutea » 20 » 2 —	
1708 » rosea » 14 » 1 6	1777 Lupinus affinis, verwandte We febohne » 4 » 1 —
1709 » superba, prachtige » 7 » 1 106	1778 » albo-coccineus, neu
1710 * Isotoma axillaris, winfelfiandige 2	1779 » Cruikshankii, Cruifshanksi, Straifshanksi, Etaifshanksi, Etaifsha
1711 » longiflora, lanakfütkiae 9 6	1780 » Dunetti atroviolaceus, nen » 8 » 1 6
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1781 » guatemalensis (monogynus), fchen 3 » 1 —
	1782 » Hartwegii, hartweg's blaue » 3 » 1 —
1713 * " coerulea, neue blane " 25 " 2 -	1783 » » fl. albo, weiße » 4 » 1
1714 * Lasthenia californica, californische Lastthenie » 5 » 1 3	
1(10* » glabrata, glatte » 5 » 1 3	
1716 Lathyrus azureus, himmelblaue	
1717 » Clymenum	1786 » hirsutissimus, raubeite » 5 » 1 3
1718 » odoratus, wohlriechenbe ober fpanische Bicke in vielen	1787 » hybridus insignis, carmoifin, duntelpurpur und
the state of the s	goldgelb, praditivell a Loth 3 Gr. 1 -
Narben gemischt. à Pst. 10 Mr. à Loth — 9	1788 » hybridus superbus, purpurlilla mit gelb und
	weiß, prachtig a Loth 3 Hr. 1 -
4804	1789 » mutabilis, practivell
1721 » » rethürringe » 14 » » 1 —	1790 » versicolor, verschiedensarbige » 4 » 1 —
1722 » reinweiße » 20 » » 1 —	
1723 " hellblaue 14. " 14. " 17. 1 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 1	1. The case of the second of the case of t
1724 " " roth und weiß	
1725 » » hellrethe	1793 » pilosus, fleischfarben à Pfo. 15 Ggr. » 2 » — —
1726 » » schwarzbraune » 14 » » 1 —	1794 » » blaue » 15 » » 2 »
1727) and a consister and 14 and 14	1795; » ; » weiße, (hirsutus albus)
	à Pfo. 15 Ggr. » 2 » — —
Sililian State of the state of	1796 » pubescens, fehr schön » 3 » 1
mit dunkelblau a Pfo. 14 Syr. à Both 1 -	1797 » elegans, purpurreja mit weiß,
1729 Lavatera trimestris fl. albo, weiße Lavatere à Coth 3 Gr. 1 -	prachtvoll» 3 » 1
1730 » » fl. rubro » 3 » 1 —	1798 * " subcarnosus (subramosus auch spec. Texas), reis
1731 * Leptosiphon androsaceus, schildartiges » 4 » 1 —	gende niedrige Dunkelblaue Species, febr niedlich
1732 * " albus, weißer " 5 " 1 3	(#1 2 ***
1733 * " " " " lilacinus, fiffa " 5 " 1 3	1799 » sulphureus (Menziesii) à Roth 14 Sar. 1 6
1701 .	
1735* " densinorus. Mahibumiger " 5 " 1 3	1800 » venustus, reigende
	1801: " " tricolor, neu " 8 " 1.6
	1802 Madia elegans, schone Madie . adur Ji
	1803 Malope grandiflora, grefblumige Malope " 3 " 1 1
1139 * Limnanthus Douglasi, Douglas	
1740 * Linaria bipartita alba, weiß, reigend » 5 " 1 3	1805 Malva crispa, fraudblättrige » 3 » 1 —
1741 * " splendida, schr schen " 5 " 1 3	1806 » mauritiana, rethe » 4 » 1 —
	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1742* » » sulphurea	
1742* " * sulphurea " 6 " 1 3	1807 * " miniata, hochrothe, febr hübsch " 5 " 1 3
1742 * "	1807 * "" "" 5 " 1 3 1808 * Martynia* Craniolaria, (Gemfenbern " "" 5 " 1 3
1742 *	1807 * miniata, hedrethe, febr bübldh n 5 n 1 3 1808 Martynia Craniolaria, (Vemfenbern n 5 n 1 3 1809 m formosa, (Dietrich, fragrans, Lindley) n 5 n 1 3
1742 * "" "" \$ sulphurea "" 6" "" 1 3 1743 * "" "" elegans, sicrlide "" 4 "" 1 — 1744 * "" "" Perezii "" 5 "" 1 3 1745 "" "" triornitophora, jehr iden "" 20 "" 2 —	1807 * "miniata", hedrethe, febr bübfd" " 5 " 1 3 1808 Martynia Craniolaria, (hemfenbern " 5 " 1 3 1809 "formosa, (Dietrich, fragrans, Lindley) " 5 " 1 3 1810 "lutea, gelbblühenbes " 5 " 1 3
1742 *	1807 * "miniata", hedrethe, febr bübfd" " 5 " 1 3 1808 Martynia Craniolaria, (hemfenbern " 5 " 1 3 1809 "formosa, (Dietrich, fragrans, Lindley) " 5 " 1 3 1810 "lutea, gelbblühenbes " 5 " 1 3
1742 *	1807 * "miniata", hedrethe, febr bübfd" " 5 " 1 3 1808 Martynia Craniolaria, (hemfenbern " 5 " 1 3 1809 "formosa, (Dietrich, fragrans, Lindley) " 5 " 1 3 1810 "lutea, gelbblühenbes " 5 " 1 3
1742 *	1807 * "miniata", hedrethe, febr bübfd" " 5 " 1 3 1808 Martynia Craniolaria, (hemfenbern " 5 " 1 3 1809 "formosa, (Dietrich, fragrans, Lindley) " 5 " 1 3 1810 "lutea, gelbblühenbes " 5 " 1 3
1742* " " sulphurea " 6 " 1 3 1743* " elegans, zierliche " 4 " 1 — 1744* " Perezii " 5 " 1 3 1745 " triornitophora, jehr iden " 20 " 2 — 1746 " " carnea, fleischändige " 20 " 2 — 1747 Linum grandistorum, Dessontaine (grandistorum rubrum,	1807 * "miniata", hechrothe, febr bübfch
1742* " " sulphurea " 6 " 1 3 1743* " elegans, zierlicke " 4 " 1 — 1744* " Perezii " 5 " 1 3 1745 " triornitophora, jehr izien " 20 " 2 — 1746 " carnea, fleischizeige " 20 " 2 — 1747 Linum grandissorum, Dessontaine (grandissorum rubrum,	1807 * miniata, hechrethe, febr bühfch * 5 * 1 3 1808 Martynia Craniolaria, (Gemfenbern * 5 * 1 3 1809 * formosa, (Dietrich, fragrans, Lindley) * 5 * 1 3 1810 * lutea, gelbblüßenbes * 5 * 1 3 1811 * proboscidea, gemeines * 5 * 1 3 1812 Matricaria capensis, gefüllt, weiß, nictrig, ausgezeichnet fäßn * 8 * 1 6 1813 * eximia fl. pl., prächtig, weiß, bicht
1742* " " sulphurea " 6 " 1 3 1743* " elegans, zierlicke " 4 " 1 — 1744* " Perezii " 5 " 1 3 1745 " triornitophora, jehr izien " 20 " 2 — 1746 " carnea, fleischizeige " 20 " 2 — 1747 Linum grandissorum, Dessontaine (grandissorum rubrum,	1807 * miniata, hechrethe, febr bübfch
1742* " " sulphurea " 6 " 1 3 1743* " elegans, zierlicke " 4 " 1 — 1744* " Perezii " 5 " 1 3 1745 " triornitophora, jehr isten " 20 " 2 — 1746 " carnea, fleischischisce " 20 " 2 — 1747 Linum grandistorum, Dessontaine (grandistorum rubrum,	1807 * miniata, hechrethe, febr bübfch
1742* " " sulphurea " " 6 " 1 3 1743* " elegans, zierlicke " " 4 " 1 — 1744* " Perezii " " 5 " 1 3 1745 " triornitophora, jehr iaten " 20 " 2 — 1746 " " carnea, fleischaftstae " 20 " 2 — 1747 Linum grandistorum, Destontaine (grandistorum rubrum,	1807 * miniata, hechrethe, febr bübfch
1742* " sulphurea	1807 * miniata, hechrethe, febr bübsch 5 " 1 3 1808 Martynia Craniolaria, (Vemsenbern 5 " 1 3 1809 " formosa, (Dietrich, fragrans, Lindley) " 5 " 1 3 1810 " lutea, gelbbühenbes 5 " 1 3 1811 " proboscidea, gemeines 5 " 1 3 1812 Matricaria capensis, gefüllt, weiß, niebrig " 8 " 1 6 1813 " eximia fl. pl., prächtig, weiß, bickt
1742* " " sulphurea " " 6 " 1 3 1743* " elegans, sierliche " " 4 " 1 — 1744* " Perezii " 5 " 1 3 1745 " triornitophora, schr (xien " 20 " 2 — 1746 " " carnea, sleischistelle, " 20 " 2 — 1747 Linum grandistorum, Dessontaine (grandistorum rubrum,	1807 * miniata, hechrethe, febr bübfch 5 1 3 1808 Martynia Craniolaria, Gemfenbern 5 1 3 1809
1742 * " sulphurea	1807 * miniata, hechrethe, febr bübsch
1742* " elegans, sierlicke " 4 " 1 — 1744* " Perezii " 5 " 1 3 1745 " triornitophora, sehr streu " 20 " 2 — 1746 " " carnea, stesschurge " 20 " 2 — 1747 Linum grandistorum, Dessontaine (grandistorum rubrum,	1807 * miniata, hechrethe, febr bübsch
1742* " elegans, sierlicke " 4 " 1 — 1744* " Perezii " 5 " 1 3 1744* " Perezii " 5 " 1 3 1746 " " carnea, stess sierlicke " 20 " 2 — 1746 " " carnea, stess sierliche " 20 " 2 — 1747 Linum grandistorum, Dessontaine (grandistorum rubrum,	1807 * miniata, hechrethe, febr bübfch
1742* " elegans, sierlicke " 4 " 1 — 1744* " Perezii " 5 " 1 3 1745 " triornitophora, jehr iden " 20 " 2 — 1746 " " carnea, stesschieft " 20 " 2 — 1747 Linum grandistorum, Dessontaine (grandistorum rubrum,	1807 * miniata, hechrethe, febr bübfch
1742* " elegans, zierliche " 4 " 1 — 1744 * Perezii " 5 " 1 3 1745 " triornitophora, jehr ichen " 20 " 2 — 1746 " " carnea, stesschiege " 20 " 2 — 1747 Linum grandistorum, Dessontaine (grandistorum rubrum,	1807 * miniata, hechrethe, febr bübfch 5 1 3 1808 Martynia Craniolaria, (Vemfenbern 5 1 3 1809 » formosa, (Dietrich, fragrans, Lindley) » 5 1 3 1810 » lutea, gelbbühenbes 5 1 3 1811 » proboscidea, gemeines 5 1 3 1812 Matricaria capensis, gefüllt, weiß, niedrig,
1742* " elegans, zierliche " 4 " 1 — 1744 * Perezii " 5 " 1 3 1744 * Perezii " 5 " 1 3 1745 " triornitophora, jehr ichen " 20 " 2 — 1746 " " carnea, steischiente, " 20 " 2 — 1747 Linum grandistorum, Dessontaine (grandistorum rubrum,	1807 * miniata, hechrethe, febr bübfch 5 1 3 1808 Martynia Craniolaria, (Vemfenbern 5 1 3 1809 » formosa, (Dietrich, fragrans, Lindley) » 5 1 3 1810 » lutea, gelbbübenbes 5 1 3 1811 » proboscidea, gemeines 5 1 3 1812 Matricaria capensis, gefüllt, weiß, niedrig, ausgezeichnet fchön 8 1 6 1813 » eximia fl. pl., prächtig, weiß, bicht gefüllt, geröbtt, niedrig 8 1 6 1814 » Parthenium, gefüllt, weiß, ges 1 vöhrt, 3 Fuß hoch, fchön 8 1 6 1815 Maurandia albiflora, reinweiße 2 6 1816 » antirrhinitlora 2 1817 » Barkleyana, Barfley's blaue 2 1818 » Emeryana, vofa 2 1820 » Laccyana, rofa 2 1821 » purpurea grandiflora, großblumiae 2
1742* " elegans, zierliche " 4 " 1 — 1744 * Perezii " 5 " 1 3 1745 " triornitophora, jehr ichen " 20 " 2 — 1746 " " carnea, stesschiege " 20 " 2 — 1747 Linum grandistorum, Dessontaine (grandistorum rubrum,	1807 * miniata, hechrethe, febr bübfch 5 1 3 1808 Martynia Craniolaria, (Vemfenbern 5 1 3 1809 » formosa, (Dietrich, fragrans, Lindley) » 5 1 3 1810 » lutea, gelbbühenbes 5 1 3 1811 » proboscidea, gemeines 5 1 3 1812 Matricaria capensis, gefüllt, weiß, niedrig,

per	ı						-	M.	er-
(60)		m	m	PT	а	PIII	α	สห	e.
-	P/	22.0	230	**		* **	140	201	100

	<u>(1)</u>
Somm	imergewächse. 21
No. 1 All a Note and a proft group advisor at areabor at Brifes Hyr.	No. pipulia nim nii munin . elideine alebrie Hi
1824 * Mesembrianthemum acinacitorme	6 1893 Oeymum mexicanum
	Machtferze " 8 " 1 6
1827 * " glabrum, unbehaarte » 8 » 1 6	6 1895 bistorta Veitchii, leuchtene gelb mit carmeifin rothen Flecken, fehr niedlich werten a Both & Agr. 1 6
1829 * pomeridianum, nachmittaght, a Leth 10 Fgr. 1 6	6 1896 "" campylocarpa (versicolor), retibilihence tehr
1830 * " tricolor, treifartige " 8 " 1 6	6 1897 » Drummondi, große gelbe » 8 » 1 6
1832 Mimosa pudica, ichamhafte Einnystange » 10 » 1	6 1898 ; » » nana, neue leuchtend gelbe friedende Corte von Teras, jehr große Blumen,
1833 * Mimulus cardinalis, in victon Mäancen, prachtvoll 1 (1834 " cupreus, von den Anden Chill's, Plumen brillant	febr fdon a Loth 8 Fgr. 1 6
orange=carmoifin a Luth 60 Agr. 3	1899 Jamesii, riefige Spories mit schönen großen leuch: tend gelben Biumen lin woben Dolben gusammen:
1836 » tigridioides, jehr schon punitirte	gestellt, effectreich
	6 m ernen Labre blubent, wird gegen 3 kup von
1838 * " quinquevulnerus, fünfflediger in vielen Maancen	und buichig. Plumen 3 Boll im Durchmeffer und von beillanter goldgelber Farbe, jede Pflange
1839 * " quinquevulnerus maximus, neuche febr greek	bringt 2 - 600 Blumen a votb 7 392 1 3
hluming Alvadit-Marietaten	1901 Blumen, practivolla & Loth 25 Syr. 2 —
1840 * " rosco-pallidus, praditivil.	1902 » odorata, weblyiethenbe
cold are the The contraction in window freshow a World 3 Mol. 1 -	3 2n Ginfanungen febr empfehlenswerth 2 6
1843 » " » carmoifin » 5 »	1904
1845 " " fdwrlad " " " " " " " " " " " " " " " "	3 1906 » tetraptera, vierāligelige » 3 » 1 3
1816 · " " weiß und gelb gitreift " D " 1	3 1907 Orobus coccineus, Walberbie » 5 » 1 3 3 1908 » Fischeri, Kilcher's rothe Walberbie » 5 » 1 3
1847 " " und tech gentrett " " " 1	3 1909 Ovalie poson, ref. mother Cauerflee, reigend zu niedrigen
1849 " " gotogetoe	(Gruppen und Einfassungen à Loth 24 Igr. 2— 3 1910 » tropaeoloides, sehr mierliche fleine Species für
1851 » « chamois	Ginfasiungen und Torffultur mit blutrethen Plate 16 tern und gelben Blumen
1852 " anadricolor Sauces and 15 " 12"	1011 Polafowia texana, ichon rothblühend » 4 » 1
1854 » longiflora, langblumige » 7 » 1	1 3 1911 ^a » Hookeriana (A. Grey), schi schön, neu. (Beschreibung siebe Neuheiten)
1856 Myosotis azorica, präcktiges Pergismeinnicht von den	1912 Papaver Rhoeas fl. pl., gefüllter Ranuntelmohn a Loth 4 Hr 1 -
Mariichen Inseln	2 0 1 1913 » sommiferum laciniatum fl. pl., gefullter
1858 * Nemesia compacta bicolor, practivell » 10 » . 1	1 6 1914 » 3 10 Karben separat jede » 4 » 1
1860 * " alba, reinweiße " 10 " 1	1 6 1918 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
1861 » rosea , roja » 14 » 1	intiger » 4 » 1—
1502 * " versicolor, vericoiereniarbiae " 10 " 1	tencer
1864 * Nemophila atomaria, feinvunftirt à Pro. 203gr. 3 3 1 1865 auriculaeflora, neu 14 3 1	
1866 * " erambeoides, bellblaue " 3 " 1	1 — 1919 » » 12 Karben separat sebe » 4 » 1 —
1868 * " vittata, neu, Blumen bunfelchocotatenfarbig	1920 " neu, idion
mut reinweißem Rand a koth 4 Igs. 1	1 - 1920a Pectis angustifolia (Torrey), neu. Compositeae, wite nur 4 3ell boch und bildet einen Buich von 6-12 3ell
1870 * " alba, weiße " 3 " 1	im Durchmener, Blatter flein und ichmal mit eitronen:
18/1 *)))) Janeau Sanatucci in the little "	1 — abntictem Geruch, Plumen gelb, ungefahr 1/2 3oll im 1 — Durchmeffer, sehr reichblichent
1873 * " maculata, weiß mit blan gesteckt " 2 " 1	1921 Pentapetes phoenicea, tunfelrether a reth 5 39. 1 5
1875 * Nierembergia calveina (gracilis), zenig ausgesäet blüht	1922 Perilla nankinensis, neue jege libene Statepanik
diese prachtige Pflanze von Junt bis Robember 2	1 - Rasen
1877 * " " nana fl. pl., Zwerg " " 1	1 - 1923 " Ocymotox, (Atkinsi) üllermeiße " 5 " 1 3
10(0 ·) Illispanica, interpretation	9 _ 1005 " nyetaginitlora, weißblubende " 4 " 1 -
1880 * " atropurpurea, gang neu " 10 " 2	2 - 1926 » phoemeca, cumetre of
1881 * Notana atriphetiona, intreasentiting	1 — 1928 » greiblumige Sorten gemicht
1883 * " " alba, weiße " 4 " 1	g = acmidit
1885 * " paradoxa violacea, violette " 4 " 1	1 1930 » ichr größtlubende geacerte, gemucht 2
1886 * prostrata, liegende	Sching, jehr iden
gens und Abends, und verbreitet den	100 Rern 3
1888 * » selaginoides, reigent	1 6 1933 " großblumige grungeranoerte100 " 2 0
1889 » n. albo, neues weißes » 10 » 1 1890 Obeliscaria pulcherrima, praditvell, greß	rethen Fueten
buntelejammetpurpur mit gelbenen Spigen,	1 3 1955) " " " geoporumege gepreset and geprese and 3 -
1891 Ocymun anisatum, And Bantifum " 5 " 1	1 3 1936 » » gestreifte, gemischt
1901a " arboreum neuer haumartiger " " " "	1 3 1937; " neuerte Sorien mit een ich figbingen 3 — gefüllten befruchtet 100 Korn 3 —
1002	

1.	· ·				
No. 1938	Petunia variabilis, carmoifin mit weiß gestreift, mit gesüllten besvuchtet 100 Korn		No. 1991 1992	Reseda odorata, wohtrichende Rejede à Pfr. 20 Ggr à Coth	1 6
1940	Phacelia congesta, gerrängte	1 -	1993	Rhodochiton volubile, windendes Rojentleit, fehr ichene	3
1941	» tanacetifolia alba, neu " 4 »	1 -	1994	Rhodanthe atrosanguinea neu, febr fchön	9
1942		1 3	1995		2
1943	Phaseolus coccineus, Blumen fursersarbig in langen		1996		2 6
1944	Phaseolus ensiformis gigas, febr hechwachjente	2	1997	Manglesii, refgende Immortelle à Loth 15 Mgr. 2	2
1015	Bohne à Loth Phlox Drummondi, Drummond's Klammenblume in allen	2 -	1999	albidus, sehr schön wassen, " 7 " 1	1 . 3
I e The	Müancen à Loth 12 Ggr.	1 6	2000	» » hybridus, mit cofa Stenael » 5 » 1	1 3
1946		2 -	2001	» Bellot de Fougères » 10 » 1	1 6
1947	03 144 1	2 -	2005		1
1948	" dunfelpurpurroth " 20 "	2	2003	in the first the factor and the factor and the factor at	
1949		2	2004	The state of the s)
-1950 -1951	to in the life in the life in the in the in the in the in the in the interest	2 -	2006	» compactus macrophyllus atropurpureus,	1
1952	THE TANK THE	2 -		ono ila financia menta sua sua sun	2:
1953	10 /	2 —	2007	giganteus (spec. von den Philippinen) a leth 10 Sgr. 1	i G
	man truth and truth the truth to the	2 —	2008	» leucocarpus, nen » 5 » 1	1 3
1954	1 1 110	5	2009		1 3
1955	" " Leopoldi , roth mit weißem Stern		2010		3
1070	à Loth 20 Fgr.	2 -	2011	,	6
1956		14:11	2013	The state of the s	1 6
1957	A	2	2014		1 3
1958	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	2 6	2015	" rutilans, febr iden " 10 " 1	6
		2 —	2016	" sanguineus (Obermanni), blutrother, prachtvoll	
1959	" neue marbrirte, in prachtvollen		-)()17	à Roth 4 Sgr. 1	
1000		2 —	2017		. 3
1960	" Princess Royal, neu, purpur mit		2019		
1961	Radowitzii, neus Blumen rofa,	2 —	2020		-
	mit strahlenformig vom Centrum	, , , ,	2021	Rudbeckia Drummondi, groß gologelb, oft braungestecht,	
	auslaufenden weißen Streifen. Sehr fichon und confiant à Loth 20 Kgr.	31111	E 21		6
1962	" yariabilis, neu, eigenthümlich durch	~ ~ } **		Sabbatia campestris, reizende Pflanze mit großen rofa-	
	die Beränderung der Farbe, im Auf-		11 5		
	geben bunkelpurpur und im weiteren		2023		6
1963	Blüben in lilla übergehend'à Beth 259gr. 2 " Wilhelm I., neu. Blumen fibar=	2	2024		NO.
		2	2026		.7-
1964	Podolepis affinis, neu, fehr ichon, mit großen gelogelben	***	2027	coccinea, idiarladyrothe 15 " 2	
	Blumen a Loth 8 Syr: 1	L · 6	2028	» purpureo - violacea, purpurviolett	
1965	auriculata, geöhrte, felten » 10 »		9090	a Loth 15 Syr. 2	-
1966 1967	» chrysantha, gologelbe » 8 » 1	6	2029	" nama, Iwerge, 1 Auß hoch in reizenber Ruan cirung, febr zu empfehlen a Loth 14 Agr. 1	12
1968	» gracilis, sierliche, sehr schon " 10 " 1	6	2030	weiße Zwerg = » 20 » 2	6
	Polycolymna Stuarti, Immertelle mit großen	r .0.	2031	fdarladjrothe Zwerg 20 " 20 " 2	-
-	Blumen, filberweißen Betalen und gologelben		2032	» dunkelviolette Zwerg = " 20 " 2	
	Stanbfaben 1940. L. P. G. L.	6	2033	In dier a » Braunviolette Zwerg-, gelbgeabert	
1970	Polygonum orientale, rether 3 " 1	-	2034	» purpurviolette 3merg: » 20 » 2	
1971	» » album, weißblühender » 4 » 1	_	2035		arment .
1972	» speciosum, reich und		2036	» bimmelblaue 3mera=, fchon	
1	fruhblühende, niedrige Barietat, sehr schon. " 14 " 1			à toth 25 fm: 2	-
1973	pumilum, ganz nen » 4 » 1		2037		ш.
	Portulacca alba, neu, reinweißer » 10 » 1	6	2038	6 6 6 7 6 11	63
1975	» striata, weiß, roth gestreist » 10 » 1	6	2039	bunkelöstenleck	
1976 :	* " aurea, goldgelber " 10 " 1	6	2040	» bunkelscharlach 15 – 2 » lilla gerändert – 20 » 2	W-0. W
1977 :	Gillesii, carmoifin » 10 » 1	. 6	2012		,
1978 : 1979		6	2043	» purpur mit bunkellilla Schein 2	
1010	grandiflora fl. pl., neue gefüllte in ichonen Farben geben 75%, Gefüllte		2044	Salvia coccinea, scharlachrother Calbei 1	6
	1000 Rorn 15 Gar 100 Rorn 9		2045	" hybrida, neue frühblühende, sehr werth-	
1980	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		2046	woll	-6
1981	" " " Drange	6	2046	" punicea nana, nene Imerge, ertra . 1 " splendens, buntelfcarlach practivoll . 1.	6
1982 1983	yurpur		2048	" nova superba 1	6
1984	" " " weiß, roth gestreift50 " 3	6	2019	" Horminum, blauchriger 2000 20th 4 Syn 1:	-
		F1222	2050	" " rothähriger " 4 " 1	_
1985	rosea, roja, febr fcon	6	2051	" " " weikähriger: " 4 " 1	
1986 a	striata, nelfenarfia, gelb, refa,		2052 *	Roemeriana, neu, bunfelveth, nierria, gang reigene	
1987 s	carmin gentreift und gestrichelt 10 » 1	6		zu Ginfanungen und niedrigen Gruppen, auch ihr	
1988 #	The Heave with a second of the	6	20054	Töpfe	G
1989 *	» » rosea pallida (inear-	O	2000 *	Sanvitalia procumbens, liegende Sanvitalie, nieblich	C
1000	natal, varte Warbund "» 10 % 1	6	2054	flore pleno, fehr schone Reuheit	6.
1990 *	» gemischt i.4	6:1		25 Kern 6	

. /	1
No. 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	No. 1 and I down in Softwalloud I stime in . and Brife Syright
2055 * Saponaria multiflora, vielblumiger Seifenfrant, febr	2114 Solanum Fontanesianum, mit geschlitzten frausen Blat-
idion a coth o sy. 1 —	tern, Blumen groß, canariengelb 5 -
2056 " alba, gang neues reinweiß blübendes	2115 Gilo, neu, mit hubichen rothen Früchten a goth 8 Gr. 1 6
Seifenfraut, sehr ichen alth. 19gr. 1	2116 a laciniatum, reizende Blattpflanze, Blatter intereffant
2057 * " M. roseo, neues roja a Loth 4 Igr. 1 -	geichtigt, von lebhaftem Grun mit schonen blauen Blumen in großen Tranben à Loth 8 3g: 1 6
2058 Scabiosa atropurpurea major, greje, sebr schon gemischt	
à Pro. 21/3 Mg à Letty 3 —	2117 » Lycopersicum, bedreether Erebesapet » 4 » 1 – 2118 » großer gelber » 8 » 1 6
2059 " " miniata, ziegetrothe	2118 " " großer gelber " " 8 " 1 6 2119 " 8 " 1 6
described to the Coth of Sor, 1 -	2120 Mandelle mart bienformiget » 8 » 1 6
2060 » " » 6 andere Farben	2121 » fleiner gelber » 8 » 1 6
feparat, jede a Loth 5 » 1 3	2122 " South of the rest Fefee Island " 8 " 1 6
2061 * " nann, neue Zwerge, eiren 1 Auß hoch, fehr gebrangt und reiche	2123 " gelber Phaum: " 8 " 1 6
und sehr frühblühend, sehr	2124 " rother Mammoth " 8 " 1 6
zu empfehlen, gemischt	2125 Grenier, febr groß 2
ù Loth 4 Gyr. 1 —	2126 » marginatum, prachtvolle Blattpftanze auf Rafen 2 6
2062 » 6 Serten separat, sede	2127
i goth 5 3gr. 1 3	2128 » spinosum nanum atropurpureum 1 6 2129 » ovigerum, Gierfrucht, nebe Auchenfrauter.
2063 Schizanthus Grahami, Graham's " 10 " 1 6	21:30 » texanum, eine schr hübsche weißblubende wohlries
2064 » » carneus, steischfarbige. » 10 » 1 6	chende Species mit icharlachrothen Früchten 1 6
2065 " grandiflorus oculatus, purpurrethe mit	2131 » vescum, reizende Species, mit großen violetten
schwarzgesteckten Betalen und weiß mit schwarzges	Blumen und großen geschlitzten Blattern à Loth 10 Gr. 1 6
nettier withit, truspiecu	Andere Sorten siehe Topfgewächsc.
2066 » pinnatus, deperetus	2132 * Sphenogyne anthemoides, famillenblättrige . a Loth 10 Sgr. 1 6
2007	
2068 prefusus, emgeorate, pragnoti " 15 " 2 4	2133 * " microcephala " 10 " 1 0 " 1 3 2134 * " " 5 " 1 3
2070 " nanus (Vilmorin), neu	2135 * Spilanthus oleraceus, Sujaventnopi " 10 " 1 6
2071 violaceus, Funtelvielett a Coth 4 Sgr. 1 -	2136 Spraguea umbellata, fehr gartes aber schones Sommergew. 5 -
2072 Schizopetalum Walkeri, Walfer's Spalts	2137 Statice Bonduelli, citrongelbe, reich in großen Dolben
blatt, sehr wehlriechend " 11) " 2	blubende Species, von reizendem Effect.
2073 Scyphanthus elegans, schone Becherblume,	à Loth 10 Agr. 1 6
eine ber reichblübenoften Schlingpftangen	2138 » alba, reinweiße 2 6
2074 * Sedum coeruleum, blau, reizend in Töpfen ober als garte	2139 » pallida , neu
Cititude Carrette Carrette	2140 » sinuata, blaue, reigend à Loth 4 Hgr. 1
2010) Senecio elegans n. pr. ano, tetible ante.	2141 » hybrida, weiß, gelb u. titla. » 10 » 1 6
20(1)	2112 Dichia Manharetti interior, leve later
2077 " " " carneo, heidigardiges " 14 " 1 0	2144 » purpurea, purpurethe Stevie » 30 » 2 6
farbiges	2145 Sycios angulata, edige hanrgurfe zur ichnellen
2079 " " " lilacino, lillafarbiges " 14 " 1 6	Befleidung von Eauben à Loth 3 Gy: 1 —
2080 " purphreo, purphreoth 14 " 16	2146 » bryoniaefolia, Blatter greß, glanzend hellgrun 1 6
2081 " " " rubro, rethes " 14 " 1 6	2117 Syciospermum gracile, Cucurbitacec, Edilingpffange
2082 n. n. n. n. violaceo, violettes . n. 14 n. 1 6	10 Rorn 2 -
2000 " " " " The water Garage (form June 2)	2118 Tagetes erecta fl. pl. aurantiaco, orange . a goth 4 Syr. 1 -
9 3oll hody, constant, practicoll	2149 " " fl. pl. sulphureo, schwefelgelbe " 4 " 1 —
à Loth 20 Hr. 2 —	2150 " fistulosa, röhrige, gef. orange " 4 " 1 -
2085 note of proposed alba plena, nen » 20 » 2 -	2150 " " fistulosa, röhrige, gef. orange " 4 " 1— 2151 " " gef. schwefelgelbe " 4 " 1— 2152 " nallida plenissima. blasaelbe
2086 »	A MANUAL COLUMN TO A STATE OF THE STATE OF T
2087 " " " " " " " " " " 20 " 2	The state of the s
2088 " purpurea plena " 20 " 2 —	2153 praecox multiflora (nana plena), fehr hübsiche niedrige vielblumige » 4 » 1 —
2007 " " " " " " " " " " " " " " " " " "	2154 * " lucida, glangent, wehtriechent " 10 " 1 6
	2155, » patula fl. pl., gefullte braune » 4 » 1 —
2001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2156 aurantiaca, ganz neue dichtges
	füllte hohe orange, prachtvoll. » 5 » 1 3
2000 Million Armena, Deaglitte Citation 29 1	2157 * " lutea nama fl. pl., gciultt gelb " 4 " 1 -
2094 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	2158 " h. striato pl., gefüllte gestreiste " 5 " 1 3
2096 * Bergeri, nen und sehr schön	Alter a series and
2097 » orientalis, zweijabrige Species mit Duntelroja Blu-	niedrige ounfelbraume à beth 4 Ggr. 1 -
men in großen dichten Dolden stehend a Both 143gi. 1 6	2161 » punctata (pulchra), gefüllte punktirte » 14 » 1 6
2098 * " ornata, geschmudte reibblühende " 10 " 1 6	2162 * " ranunculoides, Dichtgefüllte Dun-
m. and, definition	felbraune
TIME WILLIAM COSA STATEMENT OF THE STATE	2163 * " signata, gezeichnete " 7 " 1 3
2101 * " 1 2	2164 * " pumila, neue niedrige jehr reichblühende
2102 * * rosea. mit reja vinjuig	Barietat à Loth 8 Gr. 1 6
2101 * Beudo-Atocion, neu, brillant roja, jehr	2165 » tenuifolia 16 2166 Thunbergia alata, nanfing mit fdwarz. Muge a Yoth 12 9gr. 1 6 .
aren mid reichblühend, prachtvoll " " " "	2166 1 mithbergia atata, hanting interference, ange a cost 12 of 1 6
2105 * » pulchella, jdjöne " 0 " 1 0	2168 " nanfing mit weißem Auge " 15 " 2 -
2106 * " rubella " 4 " 1 0	2169 " aurantiaca, goldgelb mit schwarz. Auge " 12 " 1 6
2107* " " Albo, reinweige, jebr idjon " " "	2170 " mit weißem Auge " 10 " 2 -
ritto & " Squanting ray with, leave hereight	2171 " Backerii, Backer's reinweiße " 12 " 1 6
The second times the treatment of the second	2172 » gemischt
2110 Solahum atroputputeum, jest jajen	2173 Tithonia tagetiflora, jammetelumenenunge " 10 " 1 "
	2174 Tournefortia heliotropioides, jouneuwentische " 8 " 1 6
im Habitus und Blumen 4 » 1	2175 Trachelium coeruleum, blaues Galstraut " 14 " 1 "
2113 " corniculatum, neu, sehr ichone grope gelbe eigen	1 21(1)
thumlich geformte Fruchte 2 -	2177 Trachymene coerulea, praditvoll " 10 " 1 6

709,3	
No. a Brise Syn: &	No. à Brise Fyr. S.
2178 Trifolium suaveolens, wohlriechendes à Loth 7 Syr. 1	2229 Berbenen von den neueffen aurifelblumigen Cort., prachtvell,
2179 Tropaeolum majus, große indiffie Rreffe	liefern die schonften Blumen, die von ben neuesten
3 9868 15 Gar 11/1	frangonischen und englischen Corten nicht übertroffen
2180 coccineum, scharlachrothe sini 3 2 " 1	werden. Der Same mun'tete recht feucht gehalten
	werden bis zum Keimen a Loth 2 Re 9 6
9189 denne Hallery Har Luteum	2230 neuelle imarinationile
2183 " punctatum, bunkelgelb, hraun	2231 the mary now a italienische gestreiste and
genear n 3 n 1 =	ZZ5Z: Gion a gurblaue
2184 » albescens, neue weißliche 2	2233 » Marcia La Negresse, die Dunkelste 5 —
2185 " Scheuermanni, Arvhgelb, braungestedt	
a Loth 3 Syr. 1	
2186 " " coccineum, scharlachgesteckte,	
prachtvoll a Poth 3 Sar 1 -	Winiatur=Commergewachs für Einfaffungen
2187 » » carneum, fleifdfarbig 2 —	9926 - designed haston at the gaing reacher. a com 15 39% 1 6
2188 " Schillingii, gestreiste a Loth 3 Syr. 1 —	1 10 " 1
2189 migent jun Lobbianum, gemischt, genternigenger 10 Rorn 1 6	2237 Vicia tierardii, neu, Schlingpflanze mit violetten Blumen
2190 » Caroline Schmidt seems 10 » 1 6	Reported blubend a Roth A Ger a Mone 1
2191 . Lilli Schmidt 10 % 1 6	0020 - 37: 1- 14: 13: 13: 13: 13: 13: 13: 13: 13: 13: 13
2192 » » speciosum	50 bis 100 Müancen mit 1 und 2 3oll
2193 Andrew M. Triomphe de Gand	großen Blumen a Loth 10 Igr. 1 6
2194 " Duc de Vincence, canariengelb mit ver-	2239 * , " engl. Pensées, febr arabe pur par engl
providing with a million gestectie 10 Korn 2.+	2239 * 11 2011 ? engl. Pensées, sehr große, nur von aus- gezeichneten Nummer-Blumon gesammelt,
2,1951 MR. THE GEORGE GEART des batailles, das hunfelite Roth,	1000 Pans Q ((res 500) B 4 (P 000 B
prachivelly engine a mai me 10 Rorn 2 -	9940: " trachtraffa hamasantias! "
2196 Mathilde Huber, ganz neu, extra, 10 1 6	A triangle and a state of the state of the
2191, " Monsieur Colmet, canariengelb, bunfels	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
burpur geflecti 10 Korn 1 6	1000 Korn 10 Hr. 500 Korn 5 Hr. 200 Korn 2 6
" Monsieur Turrell, röthlith gelb, ver-	3,00000 (3,00000) (0,000)
millon gefleckt, eetra ??????? 10 Rorn 1 6	2242 W + (119) 8 in meiten Muncau (4.5)
2199 otsprenning Napoleon III., röchlichzelbenite vermillon	and the special periodical stability of the special stability of the sp
2200 " Oucen Victoria, feuerrath, gelb gestreift	1000 Korn 12 Hr. 500 Korn 6 Hr. 200 Korn 3 —
ייויייוים ייים ואימים ממונה בשור בנו בנוקד בנו בנוקד ביי ויונוני	The state of the s
2201. " Roi des noirs, bie hunfeste, sehr schin	1000 Korn 10 Hr. 500 Korn 5 Hr. 200 Korn 2 6
The state of the s	The state of the s
2202 minus (trimaculatum) abilling 10 Rorn 2 :6	2245 " " Goldrand Hungahlätter knatt auf auf auf 2' '6
	O TOTAL OF THE PROPERTY OF THE
The state of the s	2246 » randert, sehr ichon 500 Korn 10 3gr. 200 Korn 5 —
2204. " peregrinum (aduncum, canariense), b » 1 3.	The state of the s
	2247 " rein dunkellillag extra,
The state of the s	10010 Rorn 6 Gyr. 200 Rorn 3 —
2206 Rotte Ranten reigen à 20th 3 gr. 1	2248 " rosa-lista marmorirte, sehr groß, ausge-
3,000	seichnet schön, 500 Korn 6 Hy: 200 Korn 3
2207 Carters' neue Imerge Tom Thumb,	2249 " marginata perfecta, fehr fahön,
Sinchapathas entire Ranka mit albems forarlade-	1000 Morn 10 San 500 Rorn 5 San 200 Rorn 2 6
rothen Blumen, für niedrige Gruppen	2250 " picturata, sesse schon,
und Lopffultur geeighet, prachtvolle	1000 Rorn 10 9m 500 Rorn 5 9m 200 Rorn 2 6
Acquitition a Loth 3 Far. 1 —	12201 mein in weipgeranderte, von Blumen im Bau und
2208 " " neue goldgelbe Tom Thumb,	Oroge I. Kanges,
ptachwoll, extra à Loth 3 Apr. 1	1000 Roin 8 Fgr. 500 Roin 4 Ggr. 200 Roin 2'-
2209 " " neues Tom Thumb "White"	2234 - " Or. Faux (Wohrenfonia), fohlichwarz, Korm
(Pearl) ni. w. Blumen à Loth 10 Gyr. 1. 6	der Blume noch unvollfommen, aber auf-
2210 " neue Tom Thumb Beauty,	fallend in Farbe,
tenger mit caempin magriam bunfiler.	2253 Viscaria Coules Wayner 8 Sgn 500 Rorn 4 Sgn 200 Rorn 2 -
pragirou in Form der Blume und Has	2253 Viscaria oculata, Augen Mude; fehr schon a Loth 5 Hr. 1 3
bitus ber Pflanze, ertra . a Loth 3 Hr. 1 -	2254 » » Dunnetti, hours weißes mit dunselm
2211 " " Carter's , Crystal Palace Gem.",	2255 » coeli-rosa hybrida, f. Agrostemma coeli-rosa hybrida.
gang, neu, brillant schwefelgelb mit brau-	
nem Blect an ber Bafis jeder Betale, 1 6	2256 Waitzia acuminata (Steetz), alba-purpurea, neu
2212 ! Brown Garter's King of Tom Thumb, neu 5'-	jebr fcon
2213 " Schultzii, dunfeijcharlach a Both 14 9gi: 1 6	2257 " citrina, neu, fehr fchön 50 " 5 — 3258 " aurea, neu, fehr fchön 3 —
2214 mant may an gemifchte arthologies concerns. " 8 " 1 6	2259 aurea, fleu, felir fajon. 3 –
2215 Turgenia latifolia nungation production stateming 5 Rorn 3 -	a such that the state of the st
	i la di
2216 Valeriana rubra, rothe	2261 Whitlavia grandiflora, prachwoll, Blumen febr groß,
	glockenblumenartig, dunfelviolett
To will be a second to the sec	The first of the second of the
2219 *Venidium calenduloides, ringelblumenartiges, schr	2262 . » ma derinan albagenine weiße 3 121
ichon a Both 10, Son 1 6	2263 Xeranthemum annuum, weiggefüllt ?!! a 2010 4 500 1
2220 * " multillorum, neues vielblumiges " 10 " 1 -6.	2264 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
2221 *Verbens Aubletia, Aublet's Eifenfraut » 8 » 1 6	2260 a neues vielblumiges bunkel-
2222 * " grandiflora, neu, febr fcont 10 " 1968	rothes Zwera. fehr reizend 1 6
2223 * " Orummandi, Drummand's " 8 " 1.6	2200 L
2224 * " grant pulchella violacegons who the first the state of the st	- 1 6 t (0 1965 Temperum 3791 (18-0) (1)
2225 * » () pulcherrima	
2226 , " teucrioides	2268 a g) and a mark mark alba 1 6
2227 * " venosa, aberiges, fehr schon a Loth 8 Syr. 1 6	2269 Zinnia elegans, in vielen Prachtforten gemifcht in Both 4 Syr. 1
2228 Berbenen von englischen und frangofischen Corten gefammelte ?	2210 » along alba, reinveißed but an and alba a la
a Loth 25 Hyr. 2	22(1) we to me lilacina, hilla T. Hall the me 7 " 1 3
There coers has a superior of the superior of	2272 maple of a aurantiaca
Control to an extended to the control of the contro	

2273 Zi 2274 2275 2276 2277 2278	>>))))))	coccinea, scharlachtethe. de purpurea, purpurrethe sulphurea, schweselgelbe. slove pleno, prachtvoll sefullt scharlach. "" " " " " " " " " " " " " " " " " "	Poth " " gefüllt " Poth "	8 » , be= 5 <i>Igi</i> :	1 1 1 1 1	836 56	2279 2280 2281 2282 2283	» »	multiflora, w " Haageana L. Roll im 3	nielblumig » n. neue	, bunkellilla purpurcarmoifin e gelbe rothe Species aus M. cr, orangegelb mit und buschig	» vico,	7 » 7 » Blumen 1 Etrett	1	3
-----------------------------------------	----	----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	-----------	--------	--------------------------------------	--------	------------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------------------------------	---	---

Bier-Gräser.

(Die mit einem	21 Y	bezeic	Hneten	sind perennirend.)
			No.	à Prife Syr. L.
No.		3	9299	Festuca rigida 2 6
2284 Achnodonton Bellardii, nieblich	1	0	2323	» - viridis
2285 Aegylops cylindrica » 4 »	1	_	0204	Grangea maderaspatana " 7 " 1 3
2286 Agrostis dulcis » 4 »	1	6	0205	4 Gynerium argenteum, prachtvoll (gut
2287 » laxiflora » 7 »	1	6	2525	feimender Samen) » — » 2 6
2288 » nebulosa, reizend » 8 »	1.		9996	
2289 » pulchella, reigend " 8 "	7	6	2326	4 Hordeum jubatum, febr schones Gras fur Bouquets
2290 » verticillata " " "	7	3	2321	a Loth 7 Sgr. 1 3
2291 Aira lutescens » 20 »	2		0000	
2292 Andropogon Sorghum, hohes, schön " 8 "	1	6	2528	Isolepis tenella, schr zartes Gras, mehr für Topfcultur » — » 2 6
2293 Anthoxanthum gracile, hübsch » 5 »	1	3	0000	Lagurus ovatus, bubble " 4 " 1 -
2294 Arundo festucoides	I	6	2329	Villian mobile man falor idean
2295 Briza geniculata, schon Roth 7 Jgr	1	3	2330	Millium multitlorum, schr ichen
2296 » maxima jájön » 4 »	1	-		ranicum crus corvi, won
2297 » minima (gracilis), reizenb » 4 »	1		2332	" gain, jupu
2298 Brizopyrum siculum, niedlich 4 "	1		2333	n or variation
2299 4 Bromus brizaeformis, febr fdjen	1		2334	» sulcatum, jehr jajan
2300 » secalinus giganteus » 5 "	1	8	2335	Paspalum elegans, febr bubid h Seth 14 Sar. 1 6
2301 Ceratochloa pendula, hübsch " 4 "	1	_	2336	Pennisetum longistylum (villosum),
2302 Chloris fasciculata " 15 "	2	-	0000	pendipolitica
2303 Chrysurus cynosuroides (Lamarkia aurea),			2337)) 直接重量素差異,是《東京教徒》,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
fehr zierlich " 5 "	1	3		Tipeatheram Thomass, just danish
2304 Coix Lacrymae, Thranengras " 3 "	1		2339	» multifordin
2305 » exaltata, neu " 4 "	1		2340	Poa salina, falzkohenliebenbes Rispengras " 7 " 1 3
2306 Deplachne fascicularis, hubsch	1			Setaria macrochaeta, public
2307 Eleusine indica, hubsch " 7 "	1	3	2442	
2308 Eleusine oligostachya, hübid	1	5	2343	y viridis
2309 4 Elymus arenarius, ülberblattrig, ichon " 4 "	1		2344	Sorghum (Holeus) saccharatum & Rfc. 5 »
2310 Caput Medusae 4 3	1		2340	24 Stipa capillata, Haar Biriemengras, fcon . à Leth 10 3gr 1 6
2311 24 » giganteus, riestges, schön » 7 »	1	3	2346	elegantissima, neu 3 — a Poth 5 Am. 1 3
2312 4 » Hystrix, jchön " 7 "	1	3	2347	4 " giganica, ticitite, interior
2313 » tener » 4 »	1	_	2348	4 .» pennata, Octotigino, teigent
2314 Eragrostis cylindrica, hübidi	1	. 3	2349	y 4 " spienuens
2315 " elegans, hubith " 4 "	1	_	2350	A LITUROREUMER A UNICEL A LITTLE
2316 » megastachia, schün	1	. 6	2351	4 Tipsacum dactyloides, Summe State.
2317 " namaquensis (senegalensis) " 5 "	1	3		2 4 Uniola lattiona, juvin
2318 » plumosa, reigent 4 »	1			Zea Caragua, virginischer Riesen-Mais " 2 "
9319 2 Erianthus (Saccharum) Ravennae, 10			2354	
elegant wie Gynerium argenteum . " - "	2	6	235	
9290 Rostney allissima, der Blutheuftendel wird gegen 20 kup			2356	in Kolben 4 "
hoch a portion	. 3	-	2357	» amerikanischer Mais in Rolben. 10 verschiedene Sovien
2321 » glauca à Loth 5 Syr.	1	3	1	à Rolben 10 —
2021				

Samen von perennirenden Blumen.

Die mit * bezeichneten Species blüben, wenn fie zeitig ansgefäet werben, ichon im erften Jahre.

2360 » spinosus " 13 " 2361 Anthora 1 **\mathrm{Gpr.} 2364 Lyeoctonum 2362 bicolor granditlora 1 *\frac{1}{2}\tilde{2}\tilde{2}\tilde{3}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}\tilde{5}	$ \begin{array}{ccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2374 Adonis vernalis, Krühlings-Khonis a 2011 3 391. 1— 2375 Agrostemma coronaria, gefrente Mave 4 " 1— 2376 " " A. albo, weißhühenb " 4 " 1— 2377 " " bicolor, zweifarbig " 4 " 1— 2378 " flos Jovis, Juvitereblume " 4 " 1— 2379 Allium azureum, azurblauer Laud" 1 2380 " fragrans, buiteneer 1 2381 Alstroemeria aurantiaca, orangelarbige 2— 2382 " brasiliensis, braftianithe 2 2383 " chilensis, in victen Miancen à Seth 15 1912 2— 2483 " chilensis, in victen Miancen à Seth 15 1912 2—	- - - - - - - - - -
2368 Adamsia scilloides, Scilla alpitiche	7	2381 Althaearosea fl. pl., venden pradtiguen englischen Preis- blumen gemischt a Loth 25 Mgr. 2 -	
Adenophora, Reulenglöstchen. 2370 Lamarkii à Coth 8 Syr. 1 ½ Syr. 2372 saaveolens	1 6	2386 Allyssum atlanticum, neu. 2387 ragrans, sehr wohlriechend à Loth 7 Apr. 1	3 .

No. à Prife Gyr. E.	No. à Prife Sgr. &.
2389 Allyssum saxatile, compactum, nen	Campanula. Gr. & 2488 persicifolia coerulea 2 6
2390 » Wierzbeckii, gelbblühend	2178 medium, litta a Loth 85gr. 1 6 2489 pusilla il. albo 3 —
2391 Amphicome arguta 3 —	2470 medium, titta evily obgi. 1 0 2400 pushia n. atoo 5
2001 Amphicome diguta	2479 » grußbl 1 — 2490 pyramidalis 1 6
2392 » Emodi	2480 medium, blau gefüllt 1 6 2491 » fl. albo 2 -
2393 Anchusa italica, Odviengunge 1 —	2181 medium, lillagefüllt 2 – 2192 rhomboidea var.
Anemone, Unemone.	2482 nitens 2 — soldanelliflora,
2391 coronaria, Garten, in vie: 2396 Pulsatilla, Ruchenichelle 1 3	2483 nitida major 2 6 febr îdien 3 —
ten Serten gemischt. 2 Igr. 2397 stellata 2 —	2484 nobilis
2395 Hudsoniana 1 » 2398 sylvestris 1 6	2485 » fl. albo 2 — 2491 » maximum fl. pl. 2 —
2399 * Antirrhinum majus großes Lowenmanl, viele Gorten	2486 persicifolia alba auth. 5 gr. 1 3 2495 » » fl. lilacino pl. 2 —
	C14: ***
(üebe Commerblumen).	
2400 Aphyllanthes monspeliensis, niedliche bufchige mit	2197 * Catananche coerulea, blane Raffelblume à Leth 5 Syr. 1 3
himmetblanen Blumen	2498 * » bicolor, zweifarbige » 8 » 1 6
	2499 Cedronella cana (Bentham), neu, mit langen Rispen,
Aquilegia, Adelci.	
à Prife Gyr. & No.	dunkelrother Blume, Blätter wohlriechend 5 —
	2500 Centaurea atropurpurea, duntetrothe Stockenblume a Both 7 Jgs. 1 6
2401 alpina 1 6 2421 hybrida carminro-	2501 » canariensis 1 6
2402 canadensis 1 6) sea intus lutea 2 —	2502 » coclolepis, hehlschuppige
2403 » elatior 1 . 6 2422 » cupreata ro-	2503
2404 » cupreata 2 — sea intus alba 2 6	OMOA
0.100 # ## 0.#	
2405 caryophylloides, 2423 » rosea sulphur. 2 6	2505 » macrocephala, große
nen, sehr schon gestreift 2 — 2424 jucunda 1 6	2506 Cephalaria tatarica, tartarifde a Loth 4 Sgr. 1 -
2406 coelestina 2 - 2425 leptoceras 1 6	2507 Cerastium Biebersteini, sehr niedlich zu Einfassungen,
2407 Durandiff.pl.,gefüllt 2426 pyrenaica 2 —	filberwollige Blätter 4 —
gestreift à Loth 4 Myr. 1 — 2427 Sibirica fl. pl 1 —	2508 Chelone barbata, Schildblume
2408 » fl. bruneo pl. 1 6 2428 » carnea pl. 1 6	
	2509 » coccinea 2 —
2409 formosa alba atro- 2429 » rubra pl.	2510 Cineraria argentea, Silber-Afdjenpflanze
lilacea fl. pl. 2 — a Loth 5 Hyr. 1 3	2511 Cirsium pulcherrimum, Blattpflanze 2 —
2410 » albo lilacina 2 — 2430 Skinneri 2 —	
2411 » coerulea varie- 2431 » cupreata,	2512 » Cassabonae
gata 1 C	2513 Clematis lasiantha, Waldrebe 2 —
	2514 Codonopsis lurida, fdjön
	2515 Convallaria japonica, reizende Species mit glangenden ultra-
riegal., femmt 2433 stellata fl. pl., gemischt 1 6	marinbiauen Beeren, jehr zierend als Ginfaffung
aus Samen wies 2434 » atroviolacea 2 —	
der bunt .25 R. 2 6 2435 " rosea variegata 2 6	à Eoth 7 9gr. 1 3
2413 » roseavarieg. 2 6 2436 » violacea 2 —	2516 Convolvulus althaeoides, malvenähntiche Winde,
2414 " tricolor fl. pl. 2 6 2437 " " varie-	prächtig 1 6
	2517 » Cantabrica, sehr schön 1 6
2415 " hybrida, di gata 2 -	2518 * Coreopsis Atkinsonii, Attlinjen's Schengesicht à Leth 8 Ggr. 1 6
veric a Veth 14 Sgr. 1 6 2438 Sternbergi a Leth 10 Sgr. 1 -	2519 * » longipes, sehr schön
2416 glandulosa 1 6 2439 vulgaris fl. pl. viele Nar:	2520 * " tripteris, dreiftigeliger û Loth 14 Gg: 1 6
2417 glanca a Loth 7 Ggr. 1 3 ben gemischt	
2417 glauca à Ceth 7 Gr. 1 3 ben gemijcht	2521 » Warneri, Barner's 2
2118 hybrida atrofilacea 2 - h 2cib 3 Jgr. 1 -	2521
2119 » atrobrunea 2 — 2410 » atroviolacea 2 —	2521
2420 » atrolilacea in- 2441 » atroviolacea 2 — 2420 » atrolilacea in- 2441 » fl. albo pl 1 6	2521
2119 » atrobrunea 2 — 2410 » atroviolacea 2 —	2521
2420 » atrofilacea in- tus alba 2 — 2440 » atroviolacea 2 — 2441 » fl. albo pl 1 6 2442 Wittmanniana 2 6	2521
2420 » atrolilacea in- tus alba 2 — 2441 » fl. albo pl 1 6 2442 Wittmanniana 2 6 2443 Arabis alpina, Mpens Osinicfrant 1 6	2521
2420 » atrolilacea in- tus alba 2 — 2441 » fl. albo pl 1 6 2442 Wittmanniana 2 6 2443 Arabis alpina, Mpens Osinicfrant 1 6	2521
2420 » atrolilacea intus alba 2 — 2410 » atroviolacea 2 — 2420 » atrolilacea intus alba 2 — 2441 » fl. albo pl. 1 6 2442 Wittmanniana 2 6 2444 Arctotis grandiflora argentea, neu 1 6	2521
2419 ** atrobrunea 2 — 2410 ** atroviolacea 2 — 2420 ** atrolilacea intus alba 2 — 2442 Wittmanniana 2 6 2443 Arabis alpina, Alpens Ganiefrant 1 6 2444 Arctotis grandiflora argentea, neu 1 6 Armeria, Grasneffe.	2521
2420 » atrolilacea intus alba 2 — 2410 » atroviolacea 2 — 2420 » atrolilacea intus alba 2 — 2441 » fl. albo pl 1 6 2442 Wittmanniana 2 6 2444 Arctotis grandiflora argentea, neu 1 6 Armeria, Grasnesse. 2444 Arctotis grandistora argentea, neu 1 6	2521
2420 » atrolilacea intus alba 2 — 2410 » atroviolacea 2 — 2420 » atrolilacea intus alba 2 — 2441 » fl. albo pl 1 6 2442 Wittmanniana 2 6 2444 Arctotis grandiflora argentea, neu 1 6 Armeria, Grasnesse. 2444 Arctotis grandistora argentea, neu 1 6	2521
2420 » atrofilacea intus alba 2 — 2410 » atroviolacea 2 — 2420 » atrolilacea intus alba 2 — 2441 » fl. albo pl 1 6 2442 Wittmanniana 2 6 2444 Arctotis grandiflora argentea, neu 1 6 Armeria, Granuelle. 2444 Arctotis grandiflora argentea, neu 1 6 Armeria, Granuelle. 245	2521
2410 ** atrobrunea 2 — 2410 ** atroviolacea 2 — 2420 ** atrolilacea intus alba 2 — 2441 ** fl. albo pl 1 6 2442 ** Wittmanniana 2 6 2444 ** Arctotis grandiflora argentea, neu 1 6 ** Armeria, Grasuelle. ** Witte Species into informe Bienfrauten 2415 alpina 2451 maritima fl. albo 1 6	2521
2410	2521
2410	2521
2419 ** atrobrunea 2 - 2410 ** atroviolacea 2 - 2420 ** atrolilacea intus alba 2441 ** fl. albo pl. 1 6 2442 Wittmanniana 2 6 2443 Arabis alpina, Apen Santefrant 1 6 2444 Arctotis grandiflora argentea, neu 1 6 Armeria, Grasneffe. Mile Species leby fidene Sicritanten ** a Brife Fgr. & 2451 maritima fl. albo 1 6 2446 dianthoides 1 6 2452 pinifolia 1 6 2446 formosa in Eff. 8 Fgr. 1 6 2454 Welwitschi 1 6 2448 ** fl. albo 2 6 2454 Arum corsicum 2 -	2521
2410	2521
2419 ** atrobrunea 2 - 2410 ** atroviolacea 2 - 2420 ** atrolilacea intus alba 2441 ** fl. albo pl. 1 6 2442 ** Wittmanniana 2 6 2443 ** Arabis alpina, Apen Saniefrant 1 6 2444 ** Arctotis grandiflora argentea, neu 1 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4	2521
2419 ** atrobrunea 2 - 2410 ** atroviolacea 2 - 2420 ** atrolilacea intus alba 2 - 2441 ** fl. albo pl. 1 6 2442 ** Wittmanniana 2 6 2443 ** Arabis alpina, Alpens Ganiefrant 1 6 6 2444 ** Arctotis grandiflora argentea, neu 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6	2521
2419 ** atrobiunea 2 — 2410 ** atroviolacea 2 — 2420 ** atrolilacea intus alba 2 — 2441 ** fl. albo pl 1 6 2442 Wittmanniana 2 6 2444 Arctotis grandiflora argentea, neu 1 6 2444 Arctotis grandiflora argentea, neu 1 6 2445 alpina 1 — 2451 maritima fl. albo 1 6 2456 dianthoides 1 6 2452 pinifolia 1 6 2448 ** fl. albo 2 6 2454 Velwitschi 1 6 2448 ** fl. albo 2 6 2455 ** crinitum 2 — 2450 maritima 1 6 2456 ** italicum 2 — 2450 maritima 1 6 2456 ** italicum 2 — 2450 maritima 1 6 2456 ** italicum 2 — 2450 maritima 1 6 2456 ** italicum 2 — 2450 maritima 1 6 2456 ** italicum 2 — 2450 maritima 1 6 2456 ** italicum 2 — 2450 maritima 1 6 2456 ** italicum 2 — 2450 maritima 2	2521
2419 ** atrobiacea in- tus alba 2 — 2441 ** fl. albo pl 1 6 2442 ** Wittmanniana 2 6 2443 Arabis alpina, Albens Gantefraut 1 6 2444 Arctotis grandiflora argentea, neu 1 6 Armeria, Grasnesse. 2445 alpina 1 — 2451 maritima si. albo 1 6 2446 dianthoides 1 6 2452 pinifolia 1 6 2447 formosa à Eth & Gr. 1 6 2452 pinifolia 1 6 2448 ** fl. albo 2 6 2454 Arum corsicum 2 2450 maritima 1 6 2456 ** crinitum 2 2450 maritima 1 6 2456 ** italicum 2 Asclepias, Seidenpssage. **In albo 2 6 2458 syriaca, îprisse 1 —	2521
2419 ** atrobiacea in- tus alba 2 — 2441 ** fl. albo pl 1 6 2442 ** Wittmanniana 2 6 2443 Arabis alpina, Albens Gantefraut 1 6 2444 Arctotis grandiflora argentea, neu 1 6 Armeria, Grasnesse. 2445 alpina 1 — 2451 maritima si. albo 1 6 2446 dianthoides 1 6 2452 pinifolia 1 6 2447 formosa à Eth & Gr. 1 6 2452 pinifolia 1 6 2448 ** fl. albo 2 6 2454 Arum corsicum 2 2450 maritima 1 6 2456 ** crinitum 2 2450 maritima 1 6 2456 ** italicum 2 Asclepias, Seidenpssage. **In albo 2 6 2458 syriaca, îprisse 1 —	2521
2419 ** atrobiacea intus alba 2 - 2441 ** fl. albo pl 1 6 2441 ** fl. albo pl 1 6 2442 Wittmanniana 2 6 2443 Arabis alpina, Ulpen Ganfefrant 1 6 2444 Arctotis grandiflora argentea, nen 1 6 Armeria, Grasnesse. 2451 maritima fl. albo 1 6 2446 dianthoides 1 6 2452 pinifolia 1 6 2448 ** fl. albo 2 6 2454 Arum corsicum 2 2450 maritima 1 6 2456 ** italicum 2 - 2450 maritima 1 6 2456 ** italicum 2 - Asclepias, Seidenpssa, prifice 1 - 2457 incarnata 1 6 2459 tuberosa son 1 6	2521
2420 ** atrofilacea intus alba 2 — 2441 ** fl. albo pl 1 6 2442 ** Wittmanniana 2 6 2443 Arabis alpina, Alben Gamefrant 1 6 2444 Arctotis grandiflora argentea, nen 1 6 **Armeria, Grasnesse.* **Armeria, Grasnesse.* 2455 alpina 1 — 2451 maritima sl. albo 1 6 2446 dianthoides 1 6 2452 pinisolia 1 6 2448 ** fl. albo 2 6 2454 Arum corsicum 2 2450 maritima 1 6 2456 ** italicum 2 — **Asclepias, Seibenpssans, pyrische 1 — 2457 incarnata 1 6 2459 tuberosa schon 1 6 2460 **Barbarea vulgaris fol. varieg., buntitaturige Barbaree 2 6	2521
2419 ** atrobiacea intus alba 2 - 2441 ** fl. albo pl 1 6 2442 ** Wittmanniana 2 6 2443 Arabis alpina, Alpen Ganfefrant 1 6 2444 Arctotis grandiflora argentea, nen 1 6 Armeria, Grasnesse. 2451 maritima fl. albo 1 6 2446 dianthoides 1 6 2452 pinifolia 1 6 2448 ** fl. albo 2 6 2455 Welwitschi 1 6 2448 ** fl. albo 2 6 2455 Welwitschi 1 6 2449 ** fl. albo 2 6 2455 ** crinitum 2 - 2450 maritima 2 - 2450 maritima 2 - 2451 maritima 2 - 2450 maritima 2 - 2450 maritima 2 - 2455 ** crinitum 2 - 2450 maritima 1 6 2456 ** italicum 2 - 2457 incarnata 1 6 2459 tuberosa sobon 1 6 2460 Barbarea vulgaris sol. varieg., bunthtaturige Barbaree 2 6 2461 ** Bellis perennis sl. pl., anoranernores Tanienzichon in 30	2521
2419 ** atrobiunea 2 — 2410 ** atroviolacea 2 — 2420 ** atrolilacea intus alba 2 — 2441 ** fl. albo pl 1 6	2521
2419 ** atrobiunea 2 — 2410 ** atroviolacea 2 — 2420 ** atrolilacea intus alba 2 — 2441 ** fl. albo pl 1 6	2521
2419 ** atrobiunea 2 — 2410 ** atroviolacea 2 — 2420 ** atrolilacea intus alba 2 — 2441 ** fl. albo pl 1 6	2521
2419 ** atrobiunea 2 — 2410 ** atroviolacea 2 — 2420 ** atrolilacea intus alba 2 — 2441 ** fl. albo pl 1 6	2521
2420 » atrofilacea in- tus alba 2 — 2441 » fl. albo pl 1 6 2442 Wittmanniana 2 6 2443 Arabis alpina, Alpens Gamekraut 1 6 2444 Arctotis grandiflora argentea, neu 1 6 Armeria, Grasnelke. Armeria, Grasnelke. 2445 alpina 1 — 2451 maritima fl. albo 1 6 2446 dianthoides 1 6 2452 pinifolia 1 6 2447 formosa à \$t6 8 fgr. 1 6 2452 pinifolia 1 6 2448 » fl. albo 2 6 2454 Arum corsicum 2 — 2450 maritima 1 6 2456 » italicum 2 — Asclepias, Seidenpflange. **Gr. 2458 syriaca, pyrifide 1 — 2457 incarnata 1 6 2459 tuberosa fdön 1 6 2461 * Bellis perennis fl. pl., austaucundes Lautenrijden in 30 Sorten gemifdyt, woraus die größten, dichtgefüllteften Sorten gewonnen werden à 20th 2 fg. 2 6 2463 Betonica hirta	2521
2420 » atrobiacea in- tus alba 2 — 2441 » fl. albo pl 1 6 2442 Wittmanniana 2 6 2443 Arabis alpina, Apens Gantefrant 1 6 2444 Arctotis grandiflora argentea, neu 1 6 Armeria, Grasnelfe. Atte Species tely idente Zierftauben. **Syr. 2.** 2451 maritima fl. albo 1 6 2446 dianthoides 1 6 2452 pinifolia 1 6 2448 » fl. albo 2 6 2454 Arum corsicum 2 — 2450 maritima 1 6 2456 » italicum 2 — 2450 maritima 1 6 2456 » italicum 2 — 2457 incarnata 1 6 2458 syriaca, pyrifebe 1 — 2457 incarnata 1 6 2459 tuberosa fdön 1 6 2461 * Bellis perennis fl. pl., austauendes Lautentjön in 30 Sorten gemischt, worans die größten, dichtgefülltesten Sorten gewonnen werden à 20th 2 % 2 6 2462 Betonica hirta à 20th 2 % 2 6 2463 Bryonia alba, weiße Oichtrübe, raichwachsende Schlingpflange à 20th 5 % n 1 3	2521
2419 ** atrobiunea 2 — 2410 ** atroviolacea 2 — 2420 ** atrolilacea intus alba 2 — 2441 ** fl. albo pl 1 6	2521
2420 » atrobiacea in- tus alba 2 — 2441 » fl. albo pl 1 6 2442 Wittmanniana 2 6 2443 Arabis alpina, Apens Gantefrant 1 6 2444 Arctotis grandiflora argentea, neu 1 6 Armeria, Grasnelfe. Atte Species tely idente Zierftauben. **Syr. 2.** 2451 maritima fl. albo 1 6 2446 dianthoides 1 6 2452 pinifolia 1 6 2448 » fl. albo 2 6 2454 Arum corsicum 2 — 2450 maritima 1 6 2456 » italicum 2 — 2450 maritima 1 6 2456 » italicum 2 — 2457 incarnata 1 6 2458 syriaca, pyrifebe 1 — 2457 incarnata 1 6 2459 tuberosa fdön 1 6 2461 * Bellis perennis fl. pl., austauendes Lautentjön in 30 Sorten gemischt, worans die größten, dichtgefülltesten Sorten gewonnen werden à 20th 2 % 2 6 2462 Betonica hirta à 20th 2 % 2 6 2463 Bryonia alba, weiße Oichtrübe, raichwachsende Schlingpflange à 20th 5 % n 1 3	2521
2419 ** atrobiunea 2 — 2410 ** atroviolacea 2 — 2420 ** atrolilacea intus alba 2 — 2441 ** fl. albo pl 1 6	2521
2419	2521
2419	2521
2419 » atrobiacea intus alba 2 — 2441 » fl. albo pl 1 6 2442 Wittmanniana 2 6 2443 Arabis alpina, Alpens Gantefrant 1 6 2444 Arctotis grandiflora argentea, neu 1 6 Armeria, Grasnelfe. Armeria, Grasnelfe. Armeria, Grasnelfe. Armeria, Grasnelfe. 2445 alpina 1 6 2446 dianthoides 1 6 2447 formosa à Life & Grasnelfe. 2451 maritima fl. albo 1 6 2448 » fl. albo 2 6 2452 pinifolia 1 6 2448 » fl. albo 2 6 2454 Arum corsicum 2 — 2450 maritima 1 6 2456 » italicum 2 — 2450 maritima 1 6 2456 » italicum 2 — Asclepias, Seibenpflange. **Gr. 2-2458 syriaca, pyrifide 1 — 2457 incarnata 1 6 2459 tuberosa fdön 1 6 2461 * Bellis perennis fl. pl., austaueundes Taulentihön in 30 Sorten gemifcht, woraus die größten, dichtgefüllteften Sorten gewonnen werden à Loth 2 % 2 6 2462 Betonica hirta à Loth 2 % 2 6 2464 Buphthalmum grandiflorum, großblüthiges » 10 » 1 6 2465 » salicifolium, weisenblättriges » 10 » 1 6 2465 Callirhoe involucrata (verticillata), prachty. Staube 2 — Campanula, Glodenblume.	2521
2419 » atrobiunea 2 — 2410 » atroviolacea 2 — 2420 » atrolilacea intus alba 2 — 2441 » fl. albo pl 1 6	2521
2419 ** atrobranea 2 - 2410 ** afroviolacea 2 - 2420 ** atrolilacea intus alba 2 - 2441 ** fl. albo pl 1 6 2442 ** Wittmanniana 2 6 2443 ** Arabis alpina, Alpen-Ganteraut 1 6 2444 ** Arctotis grandiflora argentea, neu 1 6 Armeria, Grasuelfe. ** Allie Species jehr jehene Zierftauben. ** Aprife Hr. 2 2451 maritima il. albo 1 6 2446 dianthoides 1 6 2452 pinifolia 1 6 2448 ** fl. albo 2 6 2453 Welwitschi 1 6 2449 ** fl. albo 2 6 2455 ** crinitum 2 - 2450 maritima 1 6 2456 ** italicum 2 - 2450 maritima 1 6 2456 ** italicum 2 - 2450 maritima 1 6 2457 incarnata 1 6 2459 tuberosa fdoin 1 6 2461 ** Bellis perennis fl. pl., austraucundes Tauleurjehön in 30 Sorten gemifat, woraus die größten, bichtgefüllteften Sorten gemonnen werben a 20th 2 Hr. 2 6 2462 Betonica hirta a 20th 2 Hr. 2 6 2463 Bryonia alba, weiße Oichtrübe, randpwachfende Schlingpflange a 26th 3 Bryonia alba, weiße Oichtrübe, randpwachfende Schlingpflange a 26th 5 Hr. 1 3 2464 Buphthalmum grandiflorum, großblüthiges ** 10 ** 1 6 2465 ** salicifolium, weibenblüttriges ** 10 ** 1 6 2466 Calliehoe involucrata (verticillata), prachtw. Stande 2 - Campanula, Olocenblume. **Gr. 2475 Leutweini (Heldr.), neu, jehr schonfüt Tenfi	2521
2419 ** atrobranea 2 - 2410 ** atroviolacea 2 - 2420 ** atrolilacea intus alba 2 - 2441 ** fl. albo pl 1 6 2442 ** Wittmanniana 2 6 2443 ** Arabis alpina, Alpen-Ganterant 1 6 2444 ** Arctotis grandiflora argentea, neu 1 6 2444 ** Arctotis grandiflora argentea, neu 1 6 2445 alpina 1 - 2451 maritima il. albo 1 6 2446 dianthoides 1 6 2452 pinifolia 1 6 2447 ** formosa à \$t6 .8 \$gr 1 6 2453 Welwitschi 1 6 2448 ** fl. albo 2 6 2454 ** Arum corsicum 2 - 2450 maritima 1 6 2455 ** crinitum 2 - 2450 maritima 1 6 2456 ** italicum 2 - 2450 maritima 1 6 2456 ** italicum 2 - 2457 incarnata 1 6 2459 tuberosa fchōn 1 6 2460 ** Barbarea vulgaris fol. varieg., buntitaturige Barbaree 2 6 2461 ** Bellis perennis fl. pl., aneramendee Sanfentiton in 30 Sorten gemifaht, worans bie größten, bichtgefälltefen 2 6 2462 Betonica hirta 1 6 2463 Bryonia alba, weiße Gichtrübe, rachwachfende Schlingpflange à 20th 5 \$gr 1 3 2464 Buphthalmum grandiflorum, großbläthiges ** 10 ** 1 6 2465 ** salicifolium, weibenblättriges ** 10 ** 1 6 2466 Cailirhoe involuerata (verticillata), pradjev Stance 2 - Campanula, Glockenblume. **Green gemifaht, weile Glichtrübe, rachwachfende Schlingpflange à 20th 5 \$gr 1 3 2468 ** canariensis 2 6 **Campanula, Glockenblume. **Green gemifaht, weile Glichtrübe, rachwachfende Schlingpflange à 20th 5 \$gr 1 3 2468 **Canariensis 2 6 **Campanula, Glockenblume. **Green gemifaht, weile größten für gepfen hells**	2521
2419 » atrobranea. 2 — 2410 » afroviolacea 2 — 2420 » atrolilacea intus alba 2 — 2441 » fl. albo pl 1 6 2443 Arabis alpina, Alpen-Gamefrant 1 6 2444 Arctotis grandiflora argentea, neu 1 6 Armeria, Grasnelfe. 2445 alpina 1 — 2451 maritima il. albo 1 6 2446 dianthoides 1 6 2452 pinifolia 1 6 2448 » fl. albo 2 6 2453 Welwitschi 1 6 2448 » fl. albo 2 6 2455 » crinitum 2 — 2450 maritima 1 6 2456 » italicum 2 — 2450 maritima 1 6 2456 » italicum 2 — 2450 Barbarea vulgaris fol. varieg., bintitaltrige Barbarea 2 6 2461 * Bellis perennis fl. pl., anexancendes Landentzhön in 30 Cotten gemifat, morans bie größten, bichtgefülltesten 2 6 2455 » crinitum 2 6 2464 Buphthalmum grandislorum, großbfüttliges 2 6 265 % 1 3 2464 Buphthalmum grandislorum, großbfüttliges 2 6 265 Cailirhoe involuerata (verticillata), prachte Entry Entr	2521
2419 » atrobrunea . 2 — 2410 » atroviolacea 2 — 2420 » atrolilacea intus alba . 2 — 2441 » fl. albo pl. 1 6 2441 » fl. albo pl. 1 6 2442 Wittmanniana . 2 6 2443 Arabis alpina, Affrene Gamétraut . 1 6 2444 Arctotis grandiflora argentea, neu . 1 6 Armeria, Grasuelfe. 2445 alpina . 1 — 2451 maritima il. albo . 1 6 2446 dianthoides . 1 6 2452 pinifolia . 1 6 2453 Welwitschi . 1 6 2454 » fl. albo . 2 6 2454 Arum corsicum . 2 — 2450 maritima . 1 6 2450 maritima . 1 6 2456 » italicum . 2 — 2450 maritima . 2 — 2450 maritima . 1 6 2456 » italicum . 2 — 2451 incarnata . 1 6 2457 incarnata . 1 6 2458 syriaca, fyrifde . 1 — 2451 incarnata . 1 6 2458 syriaca, fyrifde . 1 — 2451 incarnata . 1 6 2458 syriaca, fyrifde . 1 — 2451 incarnata . 1 6 2459 tuberosa fatin . 1 6 2460 Barbarea vulgaris fol. varieg., buntituturige Barbarea . 2 6 2461 * Bellis perennis fl. pl., austauruntee Tantanige Barbarea . 2 6 2462 Betonica hirta . 2 6 2463 Betonica hirta . 2 6 2464 Buphthalmun grandiflorum, großblüthiges . 1 6 2465 » salicifolium, weitenblütriges . 1 6 2466 Callirhoe involucrata (verticillata), pradys Zaube . 2 — Campanula, (blofenblume . 2 — Campanula, (blofenblume . 2 — Campanula, (blofenblume . 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2	2521
2419 » atrobitacea intus alba 2 — 2410 » atroviolacea 2 — 2420 » atrolilacea intus alba 2 — 2441 » fl. albo pl. 1 6 2441 Arabis alpina, Affect Gamefraut 1 6 2444 Arctotis grandiflora argentea, neu 1 6 2444 Arctotis grandiflora argentea, neu 1 6 2445 alpina 1 — 2451 maritima il albo 1 6 2446 dianthoides 1 6 2452 pinifolia 1 6 2447 formosa il Eff. Egr. 2 2451 maritima il albo 1 6 2448 » fl. albo 2 6 2454 Arum corsicum 2 — 2450 maritima 1 6 2455 » crinitum 2 — 2450 maritima 1 6 2456 » italicum 2 — 2450 maritima 1 6 2456 » italicum 2 — 2450 Barbarea vulgaris fol. varieg., buntitaurige Barbarea 2 6 2461 * Bellis perennis fl. pl., anerouccutes Tantent Bor in 20 © orten gemifat, woraus die größten, dichtgefülltesten © orten gewonnen werden 2 2 26 2463 Bryonia alba, weiße Gichtrübe, vanhwachtende Eatlangulange 2 2 26 2465 » salicifolium, weisenblättriges 1 6 2465 » salicifolium, weisenblättriges 1 6 2465 » salicifolium, weisenblättriges 1 6 2465 Callirhoe involucrata (verticillata), prachty change in 2 — Campanula, Glottend), prachty change in 2 — Campanula, Glottend), prachty change in 2 6 2468 canariensis 2 6 2 6 2469 carpatica 1 3 2460 carpatica 1 3 2460 carpatica 1 3 2460 carpatica 1 6 2465 » salicifolium, weisenblättriges 1 6 2465 canariensis 2 6 2 6 2465 canariensis 2 6 2 6 2465 carpatica 1 3 2468 canariensis 2 6 6 2465 carpatica 1 6 2465 carpatica 1 7 8 2465 carpatica 1 6 2465 c	2521
2419 » atrobitacea intus alba 2 — 2410 » atroviolacea 2 — 2420 » atrolilacea intus alba 2 — 2441 » fl. albo pl. 1 6 2441 Arabis alpina, Affect Gamefraut 1 6 2444 Arctotis grandiflora argentea, neu 1 6 2444 Arctotis grandiflora argentea, neu 1 6 2445 alpina 1 — 2451 maritima il albo 1 6 2446 dianthoides 1 6 2452 pinifolia 1 6 2447 formosa il Eff. Egr. 2 2451 maritima il albo 1 6 2448 » fl. albo 2 6 2454 Arum corsicum 2 — 2450 maritima 1 6 2455 » crinitum 2 — 2450 maritima 1 6 2456 » italicum 2 — 2450 maritima 1 6 2456 » italicum 2 — 2450 Barbarea vulgaris fol. varieg., buntitaurige Barbarea 2 6 2461 * Bellis perennis fl. pl., anerouccutes Tantent Bor in 20 © orten gemifat, woraus die größten, dichtgefülltesten © orten gewonnen werden 2 2 26 2463 Bryonia alba, weiße Gichtrübe, vanhwachtende Eatlangulange 2 2 26 2465 » salicifolium, weisenblättriges 1 6 2465 » salicifolium, weisenblättriges 1 6 2465 » salicifolium, weisenblättriges 1 6 2465 Callirhoe involucrata (verticillata), prachty change in 2 — Campanula, Glottend), prachty change in 2 — Campanula, Glottend), prachty change in 2 6 2468 canariensis 2 6 2 6 2469 carpatica 1 3 2460 carpatica 1 3 2460 carpatica 1 3 2460 carpatica 1 6 2465 » salicifolium, weisenblättriges 1 6 2465 canariensis 2 6 2 6 2465 canariensis 2 6 2 6 2465 carpatica 1 3 2468 canariensis 2 6 6 2465 carpatica 1 6 2465 carpatica 1 7 8 2465 carpatica 1 6 2465 c	2521
2420 » atrolilacea intus alba 2 — 2441 » fl. albo pl. 1 6 2442 Wittmanniana 2 6 2443 Arabis alpina, Afpen Gamefraut 1 6 2444 Arctotis grandiflora argentea, neu 1 6 Armeria, Grasuelfe. 2445 alpina 1 — 2451 maritima fl. albo 1 6 2446 dianthoides 1 6 2452 pinifolia 1 6 2448 » fl. albo 2 6 2454 Arum corsicum 2 — 2450 maritima 1 6 2458 » fl. carneo 2 6 2454 Arum corsicum 2 — 2450 maritima 1 6 2456 » italicum 2 — 2450 maritima 1 6 2456 » italicum 2 — 2450 maritima 1 6 2458 syriaea, pyrifde 1 — 2450 maritima 1 6 2459 tuberosa fdien 1 6 2461 * Bellis perennis fl. pl., aueraucutes Lantenphos in 30 Corten gemifdt, woraus bie größten, biditgefüllteften 2 2 6 2 2 6 2 8 2 6 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 8	2521
2419 » atrobranea . 2 — 2440 » atroviolacea 2 — 2442 » fl. albo pl 1 6 tus alba . 2 — 2442 Wittmanniana . 2 6 2413 Arabis alpina, Afpen Gamefraut 1 6 2444 Arctotis grandiflora argentea, neu 1 6 2444 Arctotis grandiflora argentea, neu 1 6 2444 Arctotis grandiflora argentea, neu 1 6 2445 alpina 1 — 2451 maritima fl. albo . 1 6 2446 dianthoides 1 6 2452 pinifolia 1 6 2446 maritima fl. albo . 2 6 2454 Arim corsicum . 2 — 2449 » fl. albo . 2 6 2454 Arim corsicum . 2 — 2449 » fl. carneo . 2 6 2455 » crinitum . 2 — 2450 maritima 1 6 2456 » italicum . 2 — 2450 maritima 1 6 2456 » italicum . 2 — 2450 maritima 1 6 2456 » italicum . 2 — 2451 incarnata 1 6 2456 » italicum . 2 — 2451 incarnata 1 6 2455 whereosa felion . 1 6 2460 Barbarea vulgaris fol. varieg., buntitaturige Barbarea 2 6 2461 * Bellis perennis fl. pl., ancrancrubes Cauleuri bis in 30 ©orten gemonnen werben 2 261 2 2 2 6 2 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6	2521
2420 » atrolilacea intus alba 2 — 2441 » fl. albo pl. 1 6 2442 Wittmanniana 2 6 2443 Arabis alpina, Afpen Gamefraut 1 6 2444 Arctotis grandiflora argentea, neu 1 6 Armeria, Grasuelfe. 2445 alpina 1 — 2451 maritima fl. albo 1 6 2446 dianthoides 1 6 2452 pinifolia 1 6 2448 » fl. albo 2 6 2454 Arum corsicum 2 — 2450 maritima 1 6 2458 » fl. carneo 2 6 2454 Arum corsicum 2 — 2450 maritima 1 6 2456 » italicum 2 — 2450 maritima 1 6 2456 » italicum 2 — 2450 maritima 1 6 2458 syriaea, pyrifde 1 — 2450 maritima 1 6 2459 tuberosa fdien 1 6 2461 * Bellis perennis fl. pl., aueraucutes Lantenphos in 30 Corten gemifdt, woraus bie größten, biditgefüllteften 2 2 6 2 2 6 2 8 2 6 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 2 8	2521

No.	à Prise Hn. S.	No.	à Prife I	gr:	is.
2562	Dianthus barbatus, Dunnetti sanguineus, cinfach blutreth mit tilla Staubfaben 2 —	2635 2636	Geum chiloense, chilische		6
2563		2637	* » coccineum, scharlachrothe à Loit 15 Myr. » grandistorum		6
	Dianthus Caryophyllus fl. pl.	2638	» » superbum	2	(;
9564	Ertra gefüllte Topfnelken in schönem Rommel 100 K. 8 —	2639	» macrophyllum		6
2565		2640	» splendens magnificum	5	
2566		$2641 \\ 2642$	Gladiolus floribundus, vielblumiger Schwertel à Loth 10 Igr.	-	6
2567	» » Picotten, gelbgrundig100 » 12 —	2643	» psittaeinus	Z	-
2568 2569		2.720	gemischt	3	
2570	» » Saren und Flambanten 100 » 12 — » » Farbenblumen 100 » 15 —	2644	» nanus, in schönen Sorten gemischt		6
2571	» » » Famensen		Globularia salicina		
	Borstehende Topfnelfen fann ich Relfenfreunden besonders		Gunnera scabra, schöne Blattpslanze	2	65
05770	empfehlen, biefelben liefern fast lauter gute Rangblumen.		Gypsophila paniculata, Gypsfraut à Loth 3 Hr.		
2912	Remontant oder immerblühende Relfen, heste gefüllte 100 R. 10 -	$2648 \\ 2649$	» Saxifraga, sehr niedlich » 5 » » Steveni, Steven's		13
	Landnelken.	2010	Alle reizend für Bouquets.		.,
2573	Gefüllte bunte in prachtwollem Nommel	2650	Hedysarum coronarium, Kronen-Hahnentopf à Loth 4 Sy:	1	
2574	à Loth 40 Gyr. 1000 Rorn 12 Gyr. 200 Rorn 3	2651	» » fl. albo, weißer » 4 »	1	
2575	» einfarbige, in schönem Rommel. A Loth 24 Hyr. 2 — » frühblübende Zwerge, in reicher Nüans	2652	» sibiricum, fibirischer	2	
2010	cirung à Loth 25 Agr. 1000 Rorn 8 Agr. 200 Rern 2 —		Helenium altissimum	2	
	Die Zwerg-Melfen blühen volle 14 Tage früher, find fo	2654	» autumnale	1	6
	robust und gedrungen, daß das Aufbinden durchaus überflüffig	2656	» Cyrusà Portion	4	
	ift. Selbst beim stärfsten Wind und Regen halten sich bie Blüthenstengel anfrecht, eine unschätzbare Eigenschaft.	2657	» diversifolium »	4	
2576	Dianthus plumarius, einfache Febernelfen à Loth 5 Ggr. 1 —	2658	» » lanceolatum »	4	
2577	» scotions Abbotsfordianus, extra gefüllte schot=	2659	» venustum»		*)
	· tische Relse		Helianthus atrorubens, rothstengliche Sonnenwence à Loth 7 Mr. Helleborus atrorubens hybridus		•)
	Dianthus, Relfe.	2662	» foetidus, ftinfende Niegwurg		
	Igr. &. a Brise Ign. &		Heraeleum giganteum, Barenflau & Loth 7 Myr.		3
	cruentus	2664	» sibiricum	200	6
2580	guttatus	2666	Hesperis matronalis, Mutterriole		•)
	pulchellus 2 —	2667	» tristis, wahre Nachtviole » 14 »		6
	Dictamnus Fraxinella, rother Diptam 1 6		Hieracium aurantiacum	2	
2586	» » albus 2 6		Hunnemannia fumariaefolia	6)	
	Digitalis, Fingerhut.	2671	Hyacinthus amethystinus		6
	<i>Gyr.</i> ≥. 2594 nervosa 2 -	2672	» orientalis, von circa 200 der feinsten Harlemer	-	• ,
	Buxbaumii à Loth 8 Sgr: 1 — 2595 nevadense rubra 2 —		Hyacinthen gewonnen	1	(;
	canariensis 2 — 2596 purpurea à Both 4 Syr. 1 —	2673	Hyoscyamus orientalis, sehr hübsch	2	
	ferruginea à $20th 4 $ $fgr. 1 - 2597 $ » fl. albo 1 - gigantea 1 - 2598 » fl. atropurpureo 2 -		Hypericum, Johannistraut.		
	gloxinioides rubra 2 6 2599 » carnea 2 —	2674	Androsaemum 1 Syr. 2677 floribundum	1	6
2592	» alba . 2 6 2600 » punctata 1 6		canariense		-6
	lanata		elegans		
	monstrosa alba 2 —	2681	Iberis sempervirens, immergrüne Schleisenblume	1	1;
	Diplostephium umbellatum, besbentragende	2001	senparthien à Loth 10 Egr.	1	6
2604	» » giganteum, sehr schön, 25 K. 5 —		Iris, Schwertlilie.		
	* Dracocephalum, Drachenfopf.	2682	anglica	1	6
2605	altaiense à Loth 4 Syr. 1 Syr. 2607 Ruyschianum 1 6		florentina 2 » 2686 prismatica	2	
2606	mexicanum 2 » 2608 sibiricum 1 6	2684	germanica div 1½» 2687 sibirica	1	-
2609	Echinops Ritro, Rugelbiftel. 1— Eremogone stenophylla 2—		Lathyrus, Platterbfe.		
2611	Eremostachys laciniata, geschliste		Syr. &. 2690a latifolius grandi-		
5612	Eryngium alpinum, Alpen = Mannertren 1 6	2688	latifolius à Loth 7 Syr. 1 3 florus splendens		
2613	» planum	2689	» albus 2 6 2691 latifolius roseus 2692 rotundifolius		6
2615	Eupatorium aromaticum	2690	» elipticus 3 — 2693 venosus		6
2616	» corymbosum 2 —		Leucojum aestivum, Sommer-Schneeglödichen		6
2617	» Fraseri 1 6	2695	Liatris spicata, ährenblüthige, Prachtscharte à Both 15 Syr.	1	1;
	Ferula communis, schöne Blattpflanze à Loth 4 Syr. 1 —	2696	Ligusticum Seguieri, fein gefiederte große Blätter, fcon	3	
2619	* Gaillardia aurea superba		Lilium, Lilie.		
2621	» bicolor, zweitarvige Gaillarvie 1— » Bosselarii		<i>9gr. ≥</i> . 2698 giganteum 25 ℝ.	2	-
2622	» grandistora, sehr schön 3 —	2697	auratum, neu, tie 2699 lancifolium album		G
2623	» lanceolata 1 6		ichonste und größtblu- mige Lilie aus Japan 2701 » rubrum	3 2	(:
2624 2625	» Loeseli		5 Kern 12 6 2702 pomponicum		
2020		2703	Linaria alpina, Alpen-Leinfraut		6
	Gentiana, Engian.	2704			6
2626	Gyr. &. 2629 cruciata		* Linum campanulatum, glodenblumenähnlicher	1	45
	Andrewsi 2 6 2631 pneumonanthe major . 2 -	2706	" grandiflorum	2 .	
	Catesbaei 2 —	2707 2708		1	
0.000	Geranum, Storchichnabel.	2709		2	
	ibericum	2710	* » perenne, ausbauernder	1	
2634	* Geum atrosanguineum 3 -	2711	* " albo, weißblühender " 5 "	1	.)
			1.8		

97	0 1	` 07.4°. (C., p
No. à Brise Hr. 2712 * Lobelia fulgens, brennenbrothe grünblättrige 4		No. a Brife In. 2 2796 Phlomis Russelliana, Russelliana, Bustel's Bindblume 2
2713 * " mit dunkelrothen Blättern 4		2797 » tuberosa, fuellige
2714 Lotus creticus		2798 * Phlox decussata und thyrsoidea, die neuesten von Fon-
		taine und Lierval gezogene Barietaten gemifcht 50 Korn 3 -
Lupinus, Lupine, Wolfsbohne.		2799 * Phygelius capensis, practitvoll 2 -
Sgr. 2. 2723 polyphyllus grandifolius 1	- 1	2800 Physostegia speciosa, sehr schön 2 —
		2801 Plagius grandiflorus, gelbblühende Compositeae 3 -
		Polemonium, Sperrfraut.
2717 macrophyllus odoratus 3 — 2726 » striatus , neu 2718 Milleri speciosus 1 6 und praditvoll 3		
2719 » fl. albo 1 6 2727 » variabilis 2		2802 coeruleum
	6	
	6	* Potentilla, Fingerfrant.
2722 » fl. albo 1 —		2806 atrosanguinea 1 1/2 Syn: 2814 Oliveriana 3
2730 Lychnis alpina, Alpen-Endnis 1	6	2807 aurantiaca fl.pl3 » 2815 perfecta fl. pl 4 —
2731 » chalcedonica, rothe à Loth 4 Sgn: 1		2808 Baenesii
,,		$2809 \text{ chrysantha} \dots 1\frac{1}{2} \times \mathbf{fl. pl.} \dots 5 - 2810 \text{ Cravenii} \dots 1\frac{1}{2} \times 2817 \text{ rupestris} \dots 2 - $
71. 17/100200	-	2810 Cravenii
	6	lata 3 » 2819 variabilis fl. pl 4 —
2735 * » fulgens, glanzenbe, sehr schön » 15 » 2 2736 * » Haageana (Benary), Hybride zwischen fulgens unb		2812 Mac-Nabiana 2 » 2820 versicolor 3 —
Sieboldi in verschiebenen Rüancen a Loth 14 Sgr. 1	6	2813 nepalensis 1 »
2737 » » carnea 2	6	2821 Reueste Barietäten in prachtvollem Farbenfpiel gemischt 2 6
2738 » » incarnata 2	6	2822 Potentilla, neueste gefüllte, gemischt 3
2739 » » lateritia	6	2823 Primula auricula, Aurifeln in schönen Rommel 2 6
2740 » » lilacina	6	2824 » Ruiter-Auritel in viel. Farb. von Nummerblumen 3 —
2741 » » miniata 2	6	2825 » englische grüngeränderte und gepuderte
2742 * » lapponica, sehr reizende niedrige Species 2	6	Aurifeln
2743 * » Sieboldi, große weißblühende	6	2826 » alpina 3 —
2745 Lythrum roseum superbum a Loth 4 Syr. 1	6	2827 » hirsuta 3 —
2746 » tomentosum, filziges » 5 » 1	3	2828 » mollis, sehr hübsch 4 —
2747 Magidaris tomentosa, gigantifche Blattpflanze von Algerien 1	15	2829 » nivea
		2830 » villosa
Malva, Malve.		2832 » veris elatior, Primeln in schönem Rommel
2748 moschata	6	à Eoth 12 Syr. 1 6
2749 » fl. albo 2 »		2833 » » englische Primeln von Nummerblu-
2751 Mandragora officinalis	6	men in ganz neuer prachtv. Nüancirung 2 6
2752 Michauxia campanuloides, fehr schön, felten 2	6	2834 Prunella grandiflora, großblumige 1 6
2753 Monarda splendens	6	2835 » optima, schöne 1 6
2754 Mimulus cardinalis 1 2755 » roseus superbus 1	6	2836 * Pyrethrum carneum, fleischsarbiges
2756 Moraea (Pardanthus) sinensis	6	2837 * » roseum, rosa
2757 Morina longistora, sehr schön	6	2838 * Pyrethrum atroroseum, bunfelrosa a Leth 10 Gr. 1 6
2758 * Myosotis alpestris, Alpen-Bergifincinnicht à Loth 7 Hr. 1		2839 * " Duchesse de Brabant, fdjön " 10 " 1 6
2759 * "	3	2840 » roseum fl. pl., rosa gefüllt 3 —
2760 * » azorica, azorisches, purpurviolettes, sehr schön 3		2841 * » album flore pleno 4 —
2761 " palustris	6	2842 * " viele neue brillantfarbige Sorten gemischt 2 —
2762 * » sylvatica	6	2843 » gefüllte, in vielen Farben gemischt 2 —
2763 Nepeta coerulea 1	()	2844 Rhaponticum cynaroides, artischockenblättrig a Loth 4 Gyr. 1 —
Oenotheru, Nachtferze.		2844 » pulchrum, fájön » 4 » 1 —
2764 Fraseri		Rheum, Rhabarber.
2765 fruticosa major 2 ¹ / ₂ » 2768 speciosa 1		2846 crassinervium 1 <i>Gyr.</i> — 3. 2849 macrophyllum 1 6
2766 grandiflora 1½» 2769 suaveolens 1	6	2847 Emodi
2770 Onobrychis supina 2 -		2848 giganteum 1 » — »
2771 Ononis rotundifolia, runbblättrige Sauhechel, fehr ichon		2851 Rudbeckia Neumanniana 1 6
für Bouquets		· Salvia, Salbei.
Orobus, Balberbse.		2852 amabilis, prachtvoll 2 %r 2854 bicolor 2 —
		2853 argentea, schr schre done 2855 bracteata
2772 atropurpureus.	6	filberbehaarte Blätter 11/2» 2856 rubra 2 —
2773 Paeonia sinensis fl. pl., von ben neuesten gefüllten Baries	i	2857 Sanguinaria canadensis 3 —
		2858 Saponaria ocymoides. Diese reigende Pflange ist uns
Papaver, Mohn.	1	schätzer gur Betleidung von Felfenpartien, welche fie unter
2774 bracteatum 1 Sgr. 2776 orientale 1		den ungunftigften Berhältniffen mit ihren garten Zweigen
2775 multicaule	-	überzieht und zur Beit mit ihren gartrofa Blumen bicht be-
Pentstemon, Bartfaben.	1	deckt, fehr empfehlenswerth
		2859 Satureya thymbra, sehr wohlriechend 3 —
2778 bacharidifolium. 3 — 2785 Hartwegii insigne 4 - 2786 Jeffreyanum 4		2860 Saxifraga, 12 Species separat, schön für Felsenpartien, jebe 2 -
2779 Cobaea 3 — 2786 Jenreyanum 4 - 2787 Lobbianum 3		2861 Scabiosa caucasica connata, burchwachsene
2780 cordifolium 3 — 2788 Murrayanum 3		2862 » » elegans, fdjöne
2781 Digitalis	-	2863 Scilla bifolia taurica, taurische zweiblättrige Scilla
2782 erectus, schön 3 — 2790 pubescens 1		2864 Scutellaria alpina, Alpen-Selmfrant
2783 grandiflorus (Nut- 2791 pulchellum roseum 2		2866 Sedum, 12 Species, für Felfenpartien geeignet, separat, jede 2 —
tall), Beschreibung siehe 2792 » violaceum 2 -		2867 » Aizoon 1 6
Meuheiten50 R. 4 — 2793 Sculieri 2		2868 » kamtschaticum 1 6
2784 Hartwegii (gentianoides), gemischt 3 — 2794 Wrightii 2	-	2869 » spureum
	0	2870 Silene alpestris, Alben-Silene, hübsch
2	6	2871 » latifolia, breithlättrige 2 6

No. 2872 * Silene Schafta, resenrethe kankasische Schaftante S	No. 2908 Thermopsis fabacca 3 2904 Trifolium rubens
Statice	Veronica, Chrentreis. 2913 candida 2 Mp: 2917 Koenitzeri 1 2914 caucasica 1 2918 longifolia 1 2915 elegans 1 2919 spuria 1 2910 glabra 1 2910 Villarsia parnassifolia 3 2920 Villarsia parnassifolia 2 6 2922 wodorata semperdorens 2 2 2923 Wahlenbergia grandiflora (alias Campanula, alias
2898 Diefelben gemischt a Evth 20 Gr. 1 6 2898 Stenactis speciosa, prächtiger Schmalzstrahl 1 6 2899 Swerlia perennis, niedich 1 — 2900 Tellima grandistora, großblühende 1 6 2901 Tenerium hyreanicum 2 6 2902 Thalictrum aquilegiaesolium, ackeleiblättrige Wiesenvaute 1 6	Platycodon), großblumige Wahs lenbergie, ausgez. Zierpflanze

Topfgewächs-Blumen-Samen.

Die mit b bezeichneten find ftranch- ober baumartige, 4 Stauben, W bie warm flehen wollen, K Kalthauspflanzen, & zweijährige.

No. à Brife Gr. &.	No. à Brise Ggr. 4.
2928 Abrus præcatorius, Paiernester Beline 10 Kern 4 -	2996 nematophylla10 R. 2 6 3010 salicifolia 10 R. 2 6
	2997 Neumanni 10 " 1 - 3011 sinuata 10 " 2
	2998 nigricans 10 » 7 6 3012 sirissa 10 » 2 —
	2999 ovata 10 » 2 - 3013 Sophora 10 » 1 6
	3000 Pawlinowskyana 10 " 1 6 3014 subcocrulea . 10 " 1 6
2000 WW 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 0 0 0	3001 pinifolia 10 » 2 6 3015 strombulifera 10 » 2 —
2933 » Humboldth	3002 plumosa 10 » 4 — 3016 taxifolia 10 » 3 —
2935 " marmoratum, prachtvoll 10 " 1 6	3003 polymorpha 10 » 4 — 3017 tenuifolia 10 » 1 6
2936 » Sonvenir de Couchy 10 » 1 6	3004 prostrata 10 » 2 — 3018 trinervis 10 » 1 —
2937 » » d'Aragon 10 » 1 6	3005 pubescens 10 » 2 6 3019 undulata 10 » 1 6
2938 » striatum	3006 pycnantha 10 » 3 — 3020 verticillata 10 » 2 —
2939 » venosum, geaderter 10 » 1 6	3007 retinoides 10 » 1 6 3021 vestita 10 » 4 —
2940 » Van Houttei, Ban Houtte's 10 » 1 6	3008 robusta 10 » 3 — 3022 xylophylloid. 10 » 1 6
	3009 rotundifolia 10 » 1 6
h K Acacia, Acacie.	3023 24W Achimenes mexicana (Scheeria) 5
997. g. 2969 glandulosa à Veth 4 —	3024 " neueste Sorten gemischt 6 -
2941 aculeaticarpa 10 \Re , 1 6 2970 glaucescens 10 \Re , 1 6	3025 bw Adansonia digitata 5 R. 5 =
2942 acutissima 10 » 4 - 2971 glomerata à Veth 4 -	3026 bW Adenauthers Pavonina
2943 albicans 10 » 1 6 2972 grandis 10 R. 1 6	3027 bK Adenocarpus telonensis
2944 arcuata 10 » 1 6 2973 graveoleus 10 » 1 6	3028
2945 argyrophylla 10 + 1 6 2974 heteroclada 10 + 1 6	3029 " frankenioides
2946 armata 10 » 3 · 2975 Hügelii 10 » 1 6	3030 intermedius
2947 Berteriana 10 1 6 2976 imbricata 10 * 6 -	3031 viscosus
2948 bispinosa . 10 - 1 6 2977 impressa 10 - 2 6	3032 4K Agapanthus umbellatus, teltenblutige 50 - 2 6
2949 brevifolia 10 » 5 — 2978 ixiophylla 10 » 1 6 2950 Browni 10 » 3 — 2979 lanata 10 » 5 —	3033 4K Agave americana
	3034 » brachystachys 5 » 7 6
2951 calamifolia 10 » 3 — 2980 Leekeana 10 » 4 — 2952 coccinea 10 » 1 6 2981 leptophylla à Coth 4 —	3035 » vuccaefolia, febr fdpin 2 » 5 —
2952 cordata 10 » 3 6 2982 leucocephala 10 R. 1 —	3036 2KAloe acinacifolia minor
2954 Cyclopis 10 » 1 6 2983 lineata 10 » 1 6	3037 » angulata 3 —
2955 dealbata 10 » 1 6 2984 linifolia 10 » 2 —	3038 » fasciata 5 ft. 2 6
2956 decipiens 10 » 1 6 2985 longifolia 10 » 1 6	3039 » latifolia
2957 deltoidea 10 » 1 6 2986 longissima	3040 » nobilis
2958 dentifera 10 » 1 6 glauca 10 » 1 6	3041 » plicatilis
2959 dodoneifolia 10 » 1 6 2987 lophantha	3042 » trigona β obtusa
2960 dolabriformis 10 » 1 6 a Loth 4 Gr. 10 » 1 -	3043 » verrucosa β minor
2961 Douglasii 10 » 2 - 2988 » speciosa 10 » 2 6	3043ª TK Aloysia citriodora, febr weblriedente Blätter 3 -
2962 eburnea 10 » 1 6, 2989 lunata 10 • 1 6	3044 24W Amaryllis, pradstvoilite neueite Serten, gemidt 25 R. 5 -
2963 erioclada 10 » 4 — 2990 marginata 10 » 2 —	3045 bK Akebia lobata
2964 falcata 10 » 2 — 2991 Meissneri 10 » 2 —	3046 & Anarthinum Duriminum 3 -
2965 farnesicina à geth 3 - 2992 Melanoxylon 1 6	CALLET THE THREADER CALL THREADER CALLETTER CA
2966 floribunda 10 R. 1 6 2893 mollis-ima 10 " 1 6	3048 bW Anona squamosa, Sendre febr weblichmedene 5 St. 2 6
2967 » pendula 10 » 1 6 2994 mucronata 10 » 1 6	0010
2968 galyophylla 10 » 3 — 2995 myrtifolia 10 » 2 6	3050 bK Anopterus glandulosa 10 R. 4

No.	à Quita	Chron 3	No Chart 9	^
	bK Anthyllis Hermanniae			B.
8059	Tok Analia digitate faire Matter	3		
3058	bK Aralia digitata, schöne Blattpstauze 10 Korn	2 -		
3054		3		
		3 —		
3000	toW Ardisia crenulata, mit rothen Beeren 10 »	2 6		
3056		2 6	3147 » sempervivi25 » 4 — 3154 Phyllocactus hybri-	
3057		6 —	3148 » Senkei 10 » 3 — dus 10 R. 3 -	
3058	24W Aristolochia fimbriata	2 6		
3059	4K Artemisia argentea, fdbn	1 6		
3060	24K Asclepias curassavica, fübamerifanische	1 6		
3061	» fruticosa	2 —	3106 1 Sortiment von 12 japonen Mammillarien à 1 Brife 1 1/6 Ac	
3062	» gigantea	2	3137 1 Sertiment von 12 Echinocacteen » 3 » — -	
3063	bK Athanasia trifurcata	3 -	(Naa) meiner Wabl,)	
3063	a bK Azalea indica, von ben neuesten Barietäten	3	1 5155 ON Caesaipinia soppan, Schingphanze mit dornigem	
3064	4K Athanasia trifurcata	9	Stamm und großen hellgelben Müthen	
3065	bW Bambusa arundinacea			
3066	1)K Barosma purpurca, purpurrethe	2 6	Sparter State Co.	
3067	bw Bauhinia Hookeri	3 —		
9001	on manima moreli o »	2 6	Calceolaria, Bantoffelblume.	
	24W Begonia, Schiefblatt.		Bon ben neuesten rundgeformten getigerten Barictaten im	
			willentesten Tenhansviel Die vollande Dit vollande In	
3068	discolor 2 Syr 3075 manicata	2 -	brillantesten Farbenfpiel. Die paffendfte Beit zur Ansfaat	
3069	diversifolia, fehr 3076 multiflora	2	ift von Ende August bis Mitte September.	
	schön für's freie Land 2 » 3077 semethelonica	2	3159 1 Portion feinster Qualität getigerte circa 2000 Korn 7	6
	Dreegei 2 » 3078 Ruelli	3	3160 1	
	fuchsioides 2 " 3079 biverse mit Rex mag-		3161 pramtvou geruichte » 1000 » 4	
3072	incarnata 2 » nifica befruchtete ge=		3162 Curiosen, eigenthümliche Zeichnung » 1000 » 5 -	
3073	insignis 2 » mifdt	5	3163 schwarzgrundige, sehr schön	
3074	Lapeyrousi 2 »		3164 Neue Bwerg -, febr empfehlenswerth, ba man bei biefer Sorte	
		_	bes läftigen Anbindens an Stabe überhoben ift, fie merben	
9000	2W Beloperone pulchella, blüht fortwährenb	5 —	nicht über 1 Fuß hoch und besitzen basselbe prachtvolle Farben-	
0081	4K Beschornia tubiflora (Agave)	4	spiel als die hohen Portion circa 2000 Korn 8	
3082	bW Bignonia stans (Tecoma)	2	3165 Dieselben » » 1000 » 5	
3083	» jasminoides, jasminähnliche Trompeten=			
0001	blume 10 R	3	3165 Meue gropplumige praumartige 1000 Rorn 12 9gn 500 » 7	
3084	4W Billbergia zebrina	4	3167 4K Calla aethiopica, weiße Galla 2 =	-
3085	TK Billardiera melocarpa	2 6	3168 Callicarpa purpurea, fehr schöner Strauch mit violetten	
3386	» purpurea, purpurroffe	2	Deeren 2	
3087	bw Biophytum sensitivum, interessant 10 Corn	4	3170 bK Callistachys lanceolata	
3088	4W Bocconia cordata rotundifolia10 »	2 -	3171 » linearis 3 –	
3089	bW » frutescens	4	3172 » ovata, eisörmige 2 –	
3090	DK Boronia alata, acflügelte	1 6		
9001	th K Bossiaea alata, geffügelte Boffiae 20 »	3 -	to W Callistemon, Schönfaben.	
OUUL				
3092	» biloba, ameilanniae 10 »			
3092	» hiloba, zweilappige	3 —	3173 linearifolium 2 Gyr. 3175 speciosum	-
3093	» heterophylla	3 -	3173 linearifolium	~
3092 3093 3094	» biloba, zweilappige 10 » » heterophylla	3 — 3 — 2 6	3173 linearifolium	- G
3092 3093 3094 3095	» biloba, zweilappige 10 » » heterophylla 10 » » linophylla, fleinblättrig 10 » » ovata 10 »	3 -	3173 linearifolium	
3092 3093 3094 3095	> biloba, zweilappige 10 > heterophylla 10 > linophylla, fleinblättrig 10 > vata 10 > hovata .	3 — 3 — 2 6 3 —	3173 linearifolium	-
3092 3093 3094 3095 3096	» biloba, zweilappige	3 — 3 — 2 6 3 — 7 6	3173 linearifolium	-
3092 3093 3094 3095 3096	> biloba, zweilappige 10 > heterophylla 10 > linophylla, fleinblättrig 10 > vata 10 > hovata .	3 — 3 — 2 6 3 —	3173 linearifolium 2 Mr. 3175 speciosum 2 3174 ruscifolium 2 » 3176 viminale 2 - 3177 bK Calothamnus rupestris 2 (3178 bK Camellia japonica fl. pl., viele gefüllte Sorten gemischt 100 Korn 2 K 10 Korn 8 - 3179 Canarina Campanula 3	-
3092 3093 3094 3095 3096	» biloba, zweilappige	3 — 3 — 2 6 3 — 7 6	3173 linearifolium 2 Mr. 3175 speciosum 2 3174 ruscifolium 2 » 3176 viminale 2 3177 DK Calothamnus rupestris 2 (3178 DK Camellia japonica fl. pl., viele gefüllte Sorten gemischt 100 Korn 2 R. 10 Korn 8 3179 Canarina Campanula 3	nagh No
3092 3093 3094 3095 3096	» biloba, zweilappige	3 — 3 — 2 6 3 — 7 6	3173 linearifolium 2 Mr. 3175 speciosum 2 3174 ruscifolium 2 » 3176 viminale 2 3177 DK Calothamnus rupestris 2 (3178 DK Camellia japonica fl. pl., viele gefüllte Sorten gemischt 100 Korn 2 R. 10 Korn 8 3179 Canarina Campanula 3	nagh No
3092 3093 3094 3095 3096	» biloba, zweilappige	3 — 3 — 6 3 — 7 — 6 2 —	3173 linearifolium 2 Mr. 3175 speciosum 2 3174 ruscifolium 2 » 3176 viminale 2 3177 DK Calothamnus rupestris 2 (3178 DK Camellia japonica fl. pl., viete gefüllte Sorten gemischt 100 Korn 2 R. 10 Korn 8 3179 Canarina Campanula 3 4 W Canna, Blumenrohr. 3180 Abbé Rosier 5 K. 1½ Mr. 3206 musaefol.maxima 2 —	
3092 3093 3094 3095 3096	» biloba, zweilappige	3 — 3 — 6 3 — 7 — 6 2 —	3173 linearifolium	
3092 3093 3094 3095 3096 3097	» biloba, zweilappige	3 — 3 — 6 3 — 7 — 6 2 —	3173 linearifolium	
3092 3093 3094 3095 3096 3097	» biloba, zweilappige	3 — 3 — 2 6 3 — 7 6 2 — 49: &	3173 linearifolium	-
3092 3093 3094 3095 3096 3097	» biloba, zweilappige	3 — 3 — 2 6 3 — 7 6 2 — 49: &	3173 linearifolium	-
3092 3093 3094 3095 3096 3097	** biloba, zweilappige	3 — 3 — 2 6 3 — 7 6 2 — 49: &	3173 linearifolium	
3092 3093 3094 3095 3096 3097	** biloba, zweilappige	3 — 3 — 2 6 3 — 7 6 2 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 —	3173 linearifolium	
3092 3093 3094 3095 3096 3097 No. 3098	## Stiloba, **weilappige	3 — 3 — 2 6 3 — 7 6 2 — 3 — 3 — 6 — 6 —	3173 linearifolium	
3092 3093 3094 3096 3096 3097 No. 3098 3099 3100	** biloba, zweilappige	3 — 3 — 6 — 6 — 6 —	3173 linearifolium	
3092 3093 3094 3096 3097 No. 3098 3099 3100 3101	## Solitoba, a prilappige ## 10 ## Novata ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 #	3 — 3 — 6 — 3 — 6 — 6 — 5 — 5	3173 linearifolium	
3092 3093 3094 3095 3096 3097 No. 3098 3099 3100 3101 3102	** biloba, zweilappige	3 — 3 — 6 3 — 7 — 6 — 3 — 3 — 3 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5	3173	
3092 3093 3094 3095 3096 3097 No. 3098 3099 3100 3101 3102	** biloba, zweilappige	3 — 3 — 6 — 3 — 6 — 5 5 — 6 — 5 5 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6	3173 linearifolium	
3092 3093 3094 3095 3096 3097 No. 3098 3099 3100 3101 3102	** biloba, weilappige	3 — 6 3 — 6 3 — 7 2 — 3 3 — 6 6 — 6 5 5 — 6 3 — 6 3 — 6	3173 linearifolium	
3092 3093 3094 3095 3096 3097 No. 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104	** biloba, weilappige	3 — 6 3 — 6 7 — 6 3 — 6 5 5 — 6 6 5 5 — 6 6 5 5 — 6 6 5 5 — 6 6 5 5 — 6	3173 linearifolium	
3092 3093 3094 3095 3096 3097 No. 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105	** biloba, weilappige	3 — 6 3 — 6 7 — 6 3 — 6 5 5 — 6 5 5 — 6 6 6 — 6 6 6 — 6	3173 linearifolium	
3092 3093 3094 3095 3096 3097 No. 3098 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106	** biloba, weilappige	3 — 6 3 — 6 7 — 6 7 — 8 3 — 6 6 — 6 5 — 6 6 — 6 6 — 6 6 — 6 6 — 6	3173 linearifolium	
3092 3093 3094 3095 3096 3097 No. 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107	** biloba, weilappige	3 — 6 3 — 6 7 — 6 7 — 8 3 — 6 6 — 6 5 — 6 6 — 6 6 — 6 6 — 6 6 — 6	3173 linearifolium	
3092 3093 3094 3095 3096 3097 No. 3098 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106	** biloba, weilappige	3 — 6 3 — 6 7 — 6 7 — 8 3 — 6 6 — 6 5 — 6 6 — 6 6 — 6 6 — 6 6 — 6	3173 linearifolium	
3092 3093 3094 3095 3096 3097 No. 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3008	** biloba, weilappige	3 — 6 3 — 6 7 — 6 3 — 6 3 — 6 5 5 — 6 6 6 — 6 3 — 6 6 6 — 6 7 6 6 — 6 7 6 6 — 6 7 6 6 0 — 6 7 6	3173 linearifolium	
No. 3098 3099 3097 No. 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3008	** biloba, weilappige	3 — 6 3 — 6 3 — 7 2 — 3 — 6 3 — 6 5 5 — 6 6 — 3 — 6 6 — 3 — 6 8 —	3173 linearifolium	
No. 3098 3099 3097 No. 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3008 3109 3110	** biloba, weilappige	3 — 6 — 6 — 3 — 6 — 3 — 6 — 3 — 4 — 3 4 —	3173 linearifolium	
3092 3093 3094 3095 3096 3097 No. 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3008 3109 3110 3111	** biloba, weilappige	3 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 —	3173 linearifolium	
3092 3093 3094 3095 3096 3097 No. 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3008 3109 3110 3111	** biloba, weilappige	3 - 6 3 - 6 3 - 6 3 - 6 5 5 - 6 3 - 6 6 6 5 5 - 6 3 6 6 6 3 - 6 3 4 3 6 - 6 3 4 3 6 - 6	3173 linearifolium	
No. 3098 3099 3097 No. 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3008 3109 3110 3111 3112	** biloba, weilappige	3 - 6 3 - 6 3 - 6 3 - 6 5 5 - 6 3 - 6 6 6 5 5 - 6 3 6 6 6 3 - 6 3 4 3 6 - 6 3 4 3 6 - 6	3173	
3092 3093 3094 3095 3096 3097 No. 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3008 3109 3111 3112	** biloba, weilappige	3 - 6 3 - 6 3 - 6 3 - 6 5 5 - 6 3 - 6 6 6 5 5 - 6 3 6 6 6 3 - 6 3 4 3 6 - 6 3 4 3 6 - 6	3173 linearifolium	
No. 3098 3097 No. 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3008 3109 3110 3111 3112	** biloba, weilappige	3 - 6 3 - 6 3 - 6 3 - 6 3 - 6 5 - 6 6 - 6 5 - 6 6 - 6 3 - 6 4 3 - 6 3 - 6 3 - 6 4 3 - 6 3 - 6 3 - 6 4 3 - 6 5 - 6 5 - 6 6 4 3 - 6 6 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	3173 linearifolium	
No. 3098 3099 3097 No. 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3008 3109 3110 3111 3112	** biloba, swellappige	3 - 6 3 - 6 3 - 6 3 - 6 3 - 6 5 - 6 3 - 7 3 - 7	3173	
No. 3098 3099 3097 No. 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3008 3109 3110 3111 3112 3113 3114 3115 3116	** biloba, swellappige	3 - 6 3 - 6 3 - 6 3 - 6 3 - 6 5 - 6 3 - 7 3 - 7	3173	
3092 3093 3094 3095 3096 3097 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3008 3110 3111 3112 3113 3114 3115 3116 3117	** biloba, weilappige	3 - 6 3 - 6 3 - 6 3 - 6 3 - 6 5 - 6 3 - 7 3 - 7	3173	
3092 3093 3094 3095 3096 3097 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3008 3110 3111 3112 3113 3114 3115 3116 3117	** biloba, weilappige	3 - 6 3 - 7 3 - 7	3173 linearifolium	
No. 3098 3099 3097 No. 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3008 3109 3110 3111 3112 3113 3114 3115 3116 3117	** biloba, weilappige	3 - 6 3 - 7 3 - 7	3173 linearifolium	
No. 3098 3099 3097 No. 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3008 3109 3110 3111 3112 3113 3114 3115 3116 3117 3117	## heterophylla. 10	3 - 6 3 - 7 3 - 7	3173 linearifolium	

No.	The Control of the State of the	1 37
3931	Brise Gn. & Brise Gn. &.	
	Barcleyana 10 R. 4 99r 3239 laevigata 20 R. 1 6	
	corymbosa 10 » $1\frac{1}{2}$ » 3240 marylandica 20 » 1 6	
	enneaphylla.10 » 4 » 3241 microphylla 5 » 4 —	
	falcata vera10 » 1½ » 3242 occidentalis10 » 1 6	
	chamaecrista 10 » 2 » 2243 schinifolia10 » 1 6	
	floribunda 10 » $1\frac{1}{2}$ » 3244 species? 5 » 4 — grandiflore 10 » $1\frac{1}{2}$ » 3245 tequifolia 20 • 1 6	3314 bW Datura arborea 10 » 2 —
	grandiflora $10 \text{ » } 1\frac{1}{2} \text{ » } 3245 \text{ tenuifolia} \dots 20 \text{ » } 1 6 humilis 10 \text{ » } 1\frac{1}{2} \text{ » } 3246 \text{ tomentosa} \dots 20 \text{ » } 1 6$	
C C 1 100	and the second s	3316 bK Daubentonia punicea, brennendrothe 10 » 2 6
	4K Centaurea canariensis	
3248 3249	» dealbata, Blattpflanze 5 » 3 —	3318 » blume
0240	» gymnocarpa, Blattpflanze 5 » 2 6	3319 bW Dianella atrata
2950	(Befonders schön als Einzelpftanzen auf Rasen.) DK Cestrum aurantiacum, orange hammerstrauch 2 —	3320 24 W Didymocarpus polyanthus, prachtroll 3
3251	» Parqui, sehr schön 2 —	0034 1 77 77477 4 7 4 40 74
	4W Chamaeranthemum Bayrichianum 10 R. 5 —	3321 DK Dillwynia glycinilolia
3253	TK Chamaerops humilis, Palme à Loth 3 Hr. —	3323 Dipteracanthus spectabilis
3254	» excelsa, fehr schöne Zwerg-Palme 5 R. 15 —	3324 bW Disemma (Passiflora) coccinea 25 » 2 6
3255	To K Choenestes lanceolata	
	bK Chorizema, Chorizeme.	3326 to W Dracaena australis
3955a	cordatum 25 R. 2 Ggr 3260 Rhombeum 10 R. 2 6	3327 » Draco, prachtvoller Drachenbaum
	elegans mul- 3261 rotundifolium. 25 » 3 —	(schöner keimfähiger Samen) 10 » 3 —
0,00	tiflorum 10 » 2 » 3262 Soulangianum . 10 » 1 6	3328 b K Duranta Plumieri, praditvoll 2 —
3257	ilicifolium $25 2\frac{1}{2} 3263$ spectabile $25 26$	3329
	macrophyllum. 10 » 3 » 3264 splendens 25 » 4 —	3330 24W Dyckia remotifiora 10 Rorn 3 —
	Pradelianum 25 » 3 » 3265 varium 25 » 2 —	3331 24 K Eccremocarpus scaber, scharfe Brachtranse 2 —
	4K Chrysanthemum (Anthemis) indicum, großblumige von	3332 » puniceus, brennendrothe 3 —
	ben schönften gefüllten Barietaten 2 6	3333 † K Echites suaveolens (Mandevillea) 2 —
3267	» nanum, 3werg = od. Pompon, in schönstem Rommel 3 -	3334 4K Echeandia eleutherandra 2 6
3268	4K Cineraria hybrida, von den neuesten Variet., extra 2 6	3335 Echinocystis lobata 5 Arm 3 —
3269	». » neue Zwerg-, in prachtv. Farbenspiel 3 —	3336 4K Echium plantagineum 2
3270		3337 » superbum 2 –
3271		3338 bw Entelia arborescens
3272		3339 DK Cpacris-Sybriden, aus über 50 der Schonften Nancen
5215	TK Clematic, Gele Geleite	bestehend, bluben im Winter bis zum Monat Juli über- aus prachtvoll
3274	TK Clematis, stehe Gehölze. TK Clianthus Dampierii (Sturts Pea), ganz prachtvolle	3340 b K Erica, Saide, verschiedene Cap Species gemifcht 3 -
OAII	Reuheit, im Marz oder Anfang April ausgefäet	3341 b W Eriocnema (Bertolonia) acnea 3 —
	blüht sie noch in demselben Jahr 10 K. 1 1/3 R.	3342 to K Eriostemon amoenum, angenehmes 10 Korn 2 -
	3 Korn 15 —	3343 » cuspidatum, zugespites 10 » 2=
3275	» Dampieri varietät, in Van Houtte's "Flore	3344 » rubrum 10 » 2 6
	des Serres" abgebildet, weiß, roth, schwarz	3345 » densifolium, bichtblüthiges 10 » 2 6
	und andere Barictaten, fehr schon 10 R. 1 R.	3346 » lancaefolium
9077	2 Korn 7 6	3347 » linifolium, leinblättriges 10 » 4—
3276	To W Clitoria coelestis, himmelblaue	3348 » neriifolium
		3349 » pulchellum, schöurs 10 » 3 —
3278	» gesnatia, großblumige blau mit weiß	3349 » pulchellum, fdjönce
	» gesnatia, großblumige blau mit weiß	3349
3278 3279 3280	» gesnatia, großblumige blau mit weiß marmorirte prachtvolle Species 10 » 1 6 » atrocoerulea, neu 10 » 2 — » ternatea, moluffische Schamblume 25 » 1 6	3349
3278 3279 3280 3281	» gesnatia, großblumige blau mit weiß marmorirte prachtvolle Species 10 » 1 6 » atrocoerulea, neu 10 » 2 — » ternatea, moluffische Schamblume 25 » 1 6 » alba, weißblühende 10 » 2 —	3349
3278 3279 3280 3281 3282	» gesnatia, großblumige blau mit weiß marmorirte prachtvolle Species 10 » 1 6 » atrocoerulea, neu 10 » 2 — » ternatea, moluffische Schamblume 25 » 1 6 » alba, weißblüsende 10 » 2 — » grandiflora, ganz neu 10 » 2 6	3349
3278 3279 3280 3281 3282 3283	» gesnatia, großblumige blau mit weiß marmorirte prachtvolle Species 10 » 1 6 » atrocoerulea, neu 10 » 2 — » ternatea, moluffische Schamblume 25 » 1 6 » alba, weißblüßende 10 » 2 — » grandiflora, ganz neu 10 » 2 6 » atrocoerulea, dunkelblau 10 » 1 6	3349
3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284	» gesnatia, großbiumige blau mit weiß marmorirte prachtvolle Species 10 » 1 6 » atrocoerulea, neu 10 » 2 — ternatea, moluffische Schamblume	3349
3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285	» gesnatia, großblumige blau mit weiß marmorirte prachtvolle Species 10 » 1 6 » « atrocoerulea, neu 10 » 2 — vernatea, moluffische Schamblume 25 » 1 6 » « alba, weißblichebe 10 » 2 — » » grandiflora, ganz neu 10 » 2 6 » » atrocoerulea, bunfelblau 10 » 1 6 » » pallida 10 » 1 6 » » flore pleno 10 » 2 —	3349
3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286	» gesnatia, großblumige blau mit weiß marmorirte prachtvolle Species 10 » 1 6 » atrocoerulea, neu 10 » 2 — ternatea, moluffische Schamblume 25 » 1 6 » alba, weißblüchbe 10 » 2 — » » grandiflora, ganz neu 10 » 2 6 » atrocoerulea, bunfelblau 10 » 1 6 » pallida 10 » 1 6 » pallida	3349
3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287	» gesnatia, großblumige blau mit weiß marmorirte prachtvolle Species 10 » 1 6 » atrocoerulea, neu 10 » 2 — » ternatea, molustische Schamblume	3349
3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288	» gesnatia, großblumige blau mit weiß marmorirte prachtvolle Species 10 » 1 6 » » atrocoerulea, neu 10 » 2 — sternatea, molussifiche Schamblume	3349
3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289	» gesnatia, großbiumige blau mit weiß marmorirte prachtvolle Species 10 » 1 6 » atrocoerulea, neu 10 » 2 — sternatea, moluffische Schamblume 25 » 1 6 » alba, weißblüßende 10 » 2 — » alba, weißblüßende 10 » 2 — » » grandiflora, ganz neu 10 » 2 6 » » atrocoerulea, dunfelblau 10 » 1 6 » » pallida 10 » 1 6 » » flore pleno 10 » 2 — » » » lilacina 10 » 2 — pK Coccinea indica (Cucurbitaceae) 2 — bW Coccoloba uvifera, amerifanischer Tranbenbaum. 3 Korn 4 —	3349
3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289	» gesnatia, großblumige blau mit weiß marmorirte prachtvolle Species 10 » 1 6 » » atrocoerulea, neu 10 » 2 — vernatea, molussississississississississississississi	3349
3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290 3291	» gesnatia, großblumige blau mit weiß marmorirte prachtvolle Species 10 » 1 6 » atrocoerulea, nen 10 » 2 — ternatea, moluffische Schamblume 25 » 1 6 » alba, weißblüßende 10 » 2 6 » » grandiflora, ganz nen 10 » 2 6 » » atrocoerulea, bunfelblau 10 » 1 6 » » pallida 10 » 1 6 » » flore pleno 10 » 2 — 24W Clivia nobilis 3 » 5 — 3K Coccinea indica (Cucurbitaceae) 2 — 5W Coccoloba uvifera, amerifanischer Traubenbaum. 24K Convolvulus aureus superbus 3 % on 4 — » floridus 2 6	3349
3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3286 3287 3288 3289	» gesnatia, großblumige blau mit weiß marmorirte prachtvolle Species 10 » 1 6 » atrocoerulea, neu 10 » 2 — vernatea, moluffiche Schamblume 25 » 1 6 » alba, weißblühende 10 » 2 — » alba, weißblühende 10 » 2 — » » grandiflora, ganz neu 10 » 2 6 » » atrocoerulea, dunfelblau 10 » 1 6 » » pallida 10 » 1 6 » » flore pleno 10 » 2 — » » » lilacina 10 » 2 — 24W Clivia nobilis 3 » 5 — bK Coccinea indica (Cucurbitaceae) 2 — bW Coccoloba uvifera, amerifanifcher Tranbenbaum. 24K Convolvulus aureus superbus 3 — noridus 2 6 mauritanicus, sehr schoen Ampels	3349
3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290 3291 3292	» gesnatia, großblumige blau mit weiß marmorirte prachtvolle Species 10 » 1 6 » atrocoerulea, neu 10 » 2 — sternatea, moluffische Schamblume 25 » 1 6 » alba, weißblühende 10 » 2 — » alba, weißblühende 10 » 2 — » arrocoerulea, dangen 10 » 2 6 » atrocoerulea, dunfelblau 10 » 1 6 » pallida 10 » 1 6 » pallida 10 » 2 — » » lilacina 10 » 2 — » » lilacina 10 » 2 — 24W Clivia nobilis 3 » 5 — bK Coccinea indica (Cucurbitaceae) 2 — bW Cloccoloba uvifera, amerifanischer Tranbenbaum 3 Rorn 4 — 24K Convolvulus aureus superbus 3 — » floridus 2 6 » mauritanicus, schr schr schwels 2 6	3349
3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290 3291 3292	** gesnatia, großblumige blau mit weiß marmorirte prachtvolle Species 10	3349
3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3289 3290 3291 3292 3293 3294	» gesnatia, großblumige blau mit weiß marmorirte prachtvolle Species 10 » 1 6 » atrocoerulea, neu 10 » 2 — » ternatea, moluftsiche Schamblume 25 » 1 6 » alba, weißblüchende 10 » 2 — » alba, weißblüchende 10 » 2 — » arrocoerulea, dunstelblau 10 » 1 6 » pallida 10 » 1 6 » pallida 10 » 1 6 » pallida 10 » 2 — 24W Clivia nobilis 3 » 5 — bK Coccinea indica (Cucurbitaceae) 2 — bW Coccoloba uvisera, amerifanischer Tranbenbaum. 3 Korn 4 — 24K Convolvulus aureus superbus 3 — » floridus 2 6 » mauritanicus, schr schwede Mmpels pstanze 20 scen 2 6 mauritanicus, schr schwede Mmpels pstanze 20 scen 2 6 bW Cocos nucifera, Eccosnuß-Palme, scisch 20 » 3 — bW Cocos nucifera, Eccosnuß-Palme, scisch 20 » 3 —	3349
3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3289 3291 3292 3293 3294 3295	** gesnatia, großbiumige blau mit weiß marmorirte prachtvolle Species 10 ** 1 6 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	3349
3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3289 3290 3291 3292 3293 3294 3295 3296	» gesnatia, großbiumige blau mit weiß marmorirte prachtvolle Species 10 » 1 6 » atrocoerulea, nen 10 » 2 — vernatea, moluffische Schamblume 25 » 1 6 » alba, weißblüßende 10 » 2 — » arrocoerulea, danz nen 10 » 2 6 » atrocoerulea, danz nen 10 » 1 6 » pallida 10 » 1 6 » pallida 10 » 1 6 » pallida 10 » 2 — « » lilacina 10 » 2 — pW Clivia nobilis 3 » 5 — pW Coccoloba uvifera, amerifanischer Traubenbaum. 2K Convolvulus aureus superbus 3 % con » mauritanicus, sehr schwede Mmpels pstange 26 % mauritanicus, sehr schwede Mmpels pstange 20 % con 2 6 bW Cocos nucifera, Gecosnuße Palme, schisch 20 » 3 — bW Coffea arabica 10 % con 5 — pW Coffea arabica 10	3349
3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3290 3291 3292 3293 3294 3295 3296 3297	» gesnatia, großbiumige blau mit weiß marmorirte prachtvolle Species 10 » 1 6 » atrocoerulea, nen 10 » 2 — vernatea, moluffische Schamblume 25 » 1 6 » alba, weißblühende 10 » 2 — » arrocoerulea, danz nen 10 » 2 6 » atrocoerulea, danz nen 10 » 1 6 » pallida 10 » 1 6 » pallida 10 » 1 6 » albachna 10 » 2 — pallida 10 » 1 6 » albachna 10 » 2 — pallida 10 » 2 —	3349
3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3290 3291 3292 3293 3294 3295 3297 3298	» gesnatia, großblumige blau mit weiß marmorirte prachtvolle Species 10 » 1 6 » atrocoerulea, nen 10 » 2 — sternatea, moluffische Schamblume 25 » 1 6 » alba, weißblühende 10 » 2 6 » alba, weißblühende 10 » 2 6 » arrocoerulea, dang nen 10 » 2 6 » atrocoerulea, dunfelblau 10 » 1 6 » pallida 10 » 1 6 » pallida 10 » 2 — » » flore pleno 10 » 2 — » » lilacina 10 » 2 — pK Coccinea indica (Cucurbitaceae) 2 — pW Coccoloba uvifera, amerifanischer Tranbenbaum. 2K Convolvulus aureus superbus 3 — floridus 2 6 » mauritanicus, sehr schöne Umpels psange 2 6 pfange 2 6 » mauritanicus, sehr schöne Mumpels psange 2 6 pW Coccos nucifera, Coccosnuß-Palme, srisch 2 8 9 3 — the Coccos nucifera, Coccosnuß-Palme, srisch 2 8 9 3 — the Coccos nucifera, Coccosnuß-Palme, srisch 2 8 9 3 — the Coccos nucifera, Coccosnuß-Palme, srisch 2 8 9 3 — the Coccos nucifera, Coccosnuß-Palme, srisch 2 8 9 3 — the Coccos nucifera, Coccosnuß-Palme, srisch 2 8 9 3 — the Coccos nucifera, Coccosnuß-Palme, srisch 2 8 9 3 — the Coccos nucifera, Coccosnuß-Palme, srisch 2 8 9 3 — the Coccos nucifera, Coccosnuß-Palme, srisch 2 8 9 3 — the Coccos nucifera 2 5 8 4 — the Coccos nucifera 4 8 5 —	3349
3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3289 3291 3292 3293 3294 3295 3296 3297 3298 3299	» gesnatia, großblumige blau mit weiß marmorirte prachtvolle Species 10 » 1 6 » atrocoerulea, neu 10 » 2 — » ternatea, moluftsiche Schamblume 25 » 1 6 » alba, weißblühenbe 10 » 2 6 » alba, weißblühenbe 10 » 2 6 » arrocoerulea, dunselblau 10 » 1 6 » pallida 10 » 2 — 24W Clivia nobilis 3 » 5 — bK Coccinea indica (Cucurbitaceae) 2 — bW Coccoloba uvisera, amerifanischer Tranbenbaum. 3 Korn 4 — 24K Convolvulus aureus superbus 3 — nordanze 20 Korn 2 6 mauritanicus, schr schwenbaum. 2 bK Cobaea scandens, steigenbe Cobäe 20 % orn 2 6 bW Cocco nucisera, Cocconniß-Palme, schisch 20 % orn 2 6 bW Coffea arabica 10 % orn 5 — 24K Conoclinium atrorubens 25 » 4 — bW Coffea domestica 4 » 5 — bK Correa speciosa, verschiebene Barietäten 5 » 2 6 bK Cosmophyllum cacalioides, schöne Blatt= pstanze, Blätter schr wohlriechend 4 —	3349
3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3289 3291 3292 3293 3294 3295 3296 3297 3298 3299	** gesnatia, großblumige blau mit weiß marmorirte prachtvolle Species 10 ** 1 6 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	3349
3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3290 3291 3292 3293 3294 3295 3296 3297 3298 3299 3300 3301	** gesnatia, großblumige blau mit weiß marmorirte prachtvolle Species 10 ** 1 6 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	3349
3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3292 3291 3292 3293 3294 3295 3296 3297 3298 3299 3300 3301 3302	** gesnatia, großblumige blau mit weiß marmorirte prachtvolle Species 10 ** 1 6 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	3349
3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3290 3291 3292 3293 3294 3295 3296 3297 3298 3299 3300 3301 3302 3303	** gesnatia, großblumige blau mit weiß marmorirte prachtvolle Species 10 ** 1 6 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	3349
3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3292 3291 3292 3293 3294 3295 3296 3297 3298 3299 3300 3301 3302 3303 3304	** gesnatia, großblumige blau mit weiß marmorirte prachtvolle Species 10 ** 1 6 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	3349
3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3292 3291 3292 3293 3294 3295 3296 3297 3298 3299 3300 3301 3302 3303 3304 3305	** gesnatia, großblumige blau mit weiß marmorirte prachtvolle Species 10 ** 1 6 ** ** ** atrocoerulea, neu 10 ** 2 ** ** ternatea, moluftsiche Schamblume 25 ** 1 6 ** ** alba, weißblüchende 10 ** 2 ** ** ** atrocoerulea, neu 10 ** 2 ** ** ** alba, weißblüchende 10 ** 2 6 ** ** ** atrocoerulea, dunselblau 10 ** 1 6 ** ** pallida 10 ** 1 6 ** ** pallida 10 ** 1 6 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	3349
3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3291 3292 3293 3294 3295 3296 3297 3298 3299 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306	** gesnatia, großblumige blau mit weiß marmorirte prachtvolle Species 10 ** 1 6 ** ** ** atrocoerulea, neu 10 ** 2 ** ternatea, moluftsiche Schamblume 25 ** 1 6 ** ** ** alba, weißblüßenbe 10 ** 2 ** ** ** alba, weißblüßenbe 10 ** 2 ** ** ** atrocoerulea, dang neu 10 ** 2 6 ** ** ** ** atrocoerulea, dunstelblau 10 ** 1 6 ** ** ** pallida 10 ** 1 6 ** ** ** pallida 10 ** 1 6 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	3349
3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3292 3291 3292 3293 3294 3295 3296 3297 3298 3299 3300 3301 3302 3303 3304 3305	** gesnatia, großblumige blau mit weiß marmorirte prachtvolle Species 10 ** 1 6 ** ** ** atrocoerulea, neu 10 ** 2 ** ternatea, moluftsiche Schamblume 25 ** 1 6 ** ** ** alba, weißblüßende 10 ** 2 ** ** ** alba, weißblüßende 10 ** 2 ** ** ** atrocoerulea, dang neu 10 ** 2 6 ** ** ** ** atrocoerulea, dunstelblau 10 ** 1 6 ** ** ** pallida 10 ** 1 6 ** ** ** pallida 10 ** 1 6 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	3349

37.			
No.	rise Syn: 3.		2
3385 & K Geranium canariense, mit schönen grünen	tarf=	1 3475 DW Jatronha Clause Schine Statisfans 5 6 6	
geschlißten Blättern	torn 2	3476 » multifida » » 5 » 5 -	
4 W Gesneria, Geonerie.		9477 th W Table	
		3478 » Warscewiczii	
3386 Bethmannii 3 Hyr. 3388 splendens	3 —		
3387 Leopoldi 5 » 3389 Div. Species gemi	dyt 3	3479 2 K Ibenis linifolia	
3390 24W Gloriosa Plantii, leichtblühendste und prachtvolle		3480) K Illicium religiosum	
Species	Corn 1 G	TK Indigofera, Subigo.	
24W Gloxinia, Gloxinic.			
			-
3391 erecta-albo violacca 2 Sgr 3405 pendula Heliodorus	2 -	3482 atropurpurea 10 » 4 » 3488 macrocarpa 10 R. 1	6
3392 » digitalis 2 » 3405 ^a » M ^{me} Simon	ru-	2483 australis 25 » 2 » 3489 macrostachya . 10 » 1	6
3393 » E. Haacke 2 » e nelles	2 -	3484 coccinea 25 » 3 » 3490 Roylii, 10 » 2 -	
3394 » Juno 2 » 3406 » M ^{me} Jean Allw	ardt 2	5485 Becora alba 10 » 3 » 3491 speciosa 25 » 1	6
3395 » Ida Grosser, 3 » 3407 » Minos Gerais		3486 » rubra 10 » 3 »	
3396 » Loveliness 3 » 3408 » Mrs. Gabriele		3492 bW Inga pulcherrima 5 » 8 -	
3397 » Mad. Piccouline 2 » choroff)))))))))))))))))))	-
3398 » Prinzess Alice. 3 » 3409 » perruginea		4 W Ipomoea, perennirende Binden.	
		3495 Aitonii 5 R. 2 Gyr. 3500 palmata coerulea 10 R. 5	
Ollo w reapited	2 -	9/0/ digitate 10 0 0 0007	
	2	9105 6 4611 05 0 9500 0 33	
febr fdjön 5 » 3412 » Sir Henry I		9400 " Mane III 40 0 0 0 0	
Olos Till Colon Co		20 0000 0000000000000000000000000000000	
3401 » Theodore Lobb 3 » Luckenov	7 2	1 9400 W **	
3402 » Wagneri 3 » 3413 » Siebeckiana	2 —	3498 Learn , 10 » 2½ » 3505 Wildenowii 10 » 2 =	-
3403 pendula Apollo 2 » 3414 » striata macu	60	3499 palmata 10 " 2 "	
3404 » Grand Sultan 2 » lata, neu.		bK Kennedya, Rennedye.	
Folgende 8 neue Sorten fann als befonders schon empfeh	en:	3506 bimaculata 10 R. 2 Gyr. 3512 prostrata 10 R. 3 -	
3415 24W Gloxinia Bernhard Gaum	-	3507 longifolia 10 » 2 » 3513 Peintneri 5 » 9	-
			6
	;)	3508 longiracemosa 10 » 2 » 3514 rotundifolia 25 » 2	
	5 —	3509 Marryatti 10 » 2 » 3515 rubicunda 25 » 2 -	-
3418 » » Dr. Hopfer	5 —	3510 monophylla alba 10 " 2 " 3516 " superba 10 " 2 -	-
3419 » Lina Nauen	ō —	3511 oblongata 5 » 2 » 3517 Sieberiana 10 » 3 =	_
3120 » Mathilde Haage	õ —	2518 T.K. Lagouctusomia Pouslavana (9-11/4)	0
3421 » Professor Bressemer	5	3519 » rosea, rofo	6
3422 » Seline Gaum	5 —		
Alle 8 Sorten zusammen für 1 M.			6
3423 Biele neue Varietaten gemischt	2 —	3521 hW Lantana alba magna, weiße großblumige 2	
3424 Die mit aufrecht itchenden Blumen gemischt		1	
3425 b K Goodia lotifolia, lotueblättrige Goobie 25 K	orn 3 —		6
3426 b K Grewillea Manglesii	2 6	3524 » viele Barictäten gemischt 2 -	-
3427 » robusta		3020 DK Lasiopetalum erosum	-
) 1 (;	1 3526 » parviflorum	
9400 da IZ II-1		and an analysis of the parvillorum analysis of the parvillorum and an analysis of the parvillorum and an analysis of the parvillorum and an analysis of the parvillorum analysis of the parvillorum and an analysis of the parvill	
3428 To K Habrothamnus Bondouxi.	3		-
3429 » Comte Rossi, gang neu	3 —	3321 pw Latania borbonica, Fadjerpalme a Loth 15 Gr. 5 R. 8 -	
3429 » Comte Rossi, ganz neu	3 —	3528 & K Laurentia spicata	(;
3429 » Comte Rossi, ganz neu	3 –	3528 & K Laurentia spicata	
3429 » Comte Rossi, ganz neu	3 – 3 – 3 –	3528 & K Laurentia spicata	
3429 » Comte Rossi, ganz neu. 3430 » elegans, zierlicher. 3431 » fasscieularis, gebundenähriger. 3432 » Hügeli 3433 » Seaber.	3 – 3 – 3 –	3528 & K Laurentia spicata	-6
3429 » Comte Rossi, ganz neu. 3430 » elegans, zierlicher. 3431 » fascicularis, gebundenähriger. 3432 » Hügeli. 3433 » Scaber. 3434 » Zephyrine, ganz neu.	3 -	3528 of K Laurentia spicata	6
3429 » Comte Rossi, ganz neu. 3430 » elegans, zierlicher. 3431 » fascicularis, gebundenähriger. 3432 » Hügeli. 3433 » Scaber. 3434 » Zephyrine, ganz neu.	3 -	3528 JK Laurentia spicata	- 6 -
3429 » Comte Rossi, ganz neu	3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -	3528 JK Laurentia spicata 10 Kern 2 3528 JK Laurentia spicata 10 Kern 2 3529 5 K Laurentia spicata 10 Kern 2 3530 5 K Leptospermum aciculare, nabelförmige Seemyrthe 3 3531 5 5 5 5 5 5 5 5 5	- 6 - -
3429	3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -	3528 of K Laurentia spicata	- 6 - -
3429 " Comte Rossi, ganz neu	3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 —	3528 & K Laurentia spicata	- 6 - -
3429 " Comte Rossi, ganz neu	3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 —	3528 & K Laurentia spicata	6
3429 " Comte Rossi, ganz neu	3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 —	3528 JK Laurentia spicata 10 Korn 2 (3529 hK Laurus nobilis, Lorbeer à Pfr. 1 K à Loth 2 — 3530 hK Leptospermum aciculare, nabelförmige Seemyrthe 3 — 3531 "baccatum 2 (3532 "baccatum 2 (3533 "baccatum 2 (3533 "baccatum 2 (3534 "baccatum 2 (3534 "baccatum 2 (3535 "baccatum 2 (3535 "baccatum 2 (3536 "baccatum 2 (3536 "baccatum 2 (3537 "baccatum	6
3429	3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5	3528 JK Laurentia spicata 10 Korn 2 (3529 hK Laurus nobilis, Lorbeer à Pfr. 1 K à Loth 2 — 3530 hK Leptospermum aciculare, nabelförmige Seemyrthe 3 — 3531 "baccatum 2 (3532 "baccatum 2 (3533 "baccatum 2 (3533 "baccatum 2 (3534 "baccatum 2 (3534 "baccatum 2 (3535 "baccatum 2 (3535 "baccatum 2 (3536 "baccatum 2 (3536 "baccatum 2 (3537 "baccatum	6
3429	3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 —	3528 JK Laurentia spicata	6
3429	3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 —	3528 JK Laurentia spicata	6
3429	3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 —	3528 JK Laurentia spicata	6
Comte Rossi, ganz neu 3430	3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 —	3528 JK Laurentia spicata	66
3429	3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 5 — 5 — 5 — 2 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3	3528 JK Laurentia spicata	66
Comte Rossi, ganz neu 3430	3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 5 — 5 — 5 — 2 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3	3528 JK Laurentia spicata	6666
3429 3430 3430 3430 3431 3431 3432 3432 3433 3433 3433 3434 3434	3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 5 — 5 — 5 — 2 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3	3528 JK Laurentia spicata	6666
3429 3430 3430 3430 3431 3431 3432 3432 3433 3433 3433 3434 3434	3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 —	3528 JK Laurentia spicata	666666666666666666666666666666666666666
3429 3430 3430 3430 3431 3431 3432 3432 3433 3434 3434 3434	3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 —	3528 JK Laurentia spicata	666666666666666666666666666666666666666
3429 3430 3430 3430 3431 3431 3432 3432 3432 3433 3434 3434	3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 —	3528 JK Laurentia spicata	666666666666666666666666666666666666666
3429 3430 3430 3430 3431 3431 3432 3432 3433 3434 3434 3434	3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 —	3528 JK Laurentia spicata	666666666666666666666666666666666666666
3429 3430 3430 3430 3431 3431 3432 3432 3432 3433 3434 3434	3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 —	3528 JK Laurentia spicata	666666666666666666666666666666666666666
3429 3430 3430 3431 3431 3432 3432 3432 3433 3434 3434	3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 —	3528 JK Laurentia spicata	666666666666666666666666666666666666666
3429 3430 3430 3431 3431 3432 3432 3433 3434 3434 3434	3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 —	3528 JK Laurentia spicata	666666666666666666666666666666666666666
3429 3430 3430 3431 3431 3432 3432 3433 3434 3434 3434	3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 —	3527 pk Laurentia spicata	666666666666666666666666666666666666666
3429 3430 3430 3431 3431 3432 3432 3432 3433 3434 3434	3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 —	3527 pw Latania borbonica, Kadyerpalme à Coth 15 Hr. 5 K. 3528 JK Laurentia spicata	666
3429 3430 3430 3430 3431 3431 3432 3432 3432 3433 3434 3434	3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 —	3527 pw Latania borbonica, Kadyerpalme à Coth 15 Hr. 5 K. 3528 JK Laurentia spicata	666
3429 3430 3430 3430 3431 3431 3432 3432 3432 3433 3434 3434	3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 —	3528 JK Laurentia spicata	666666666666666666666666666666666666666
3429 3430 3430 3430 3431 3431 3432 3432 3432 3433 3434 3434	3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 —	3528 JK Laurentia spicata	666666666666666666666666666666666666666
3429	3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 —	3528 JK Laurentia spicata	666666666666666666666666666666666666666
3429	3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 —	3528 JK Laurentia spicata	666666666666666666666666666666666666666
Sat	3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 —	3526 DW Latana bordonica, Facherpalme à Loth 15 Hy: 5 K. 8 3528 JK Laurentia spicata	666666666666666666666666666666666666666
3429	3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 —	3527 DW Latania Bordonica, Kadperpalme à Loth 15 Apr. 5 K. 8 3528 JK Laurentia spicata	666666666666666666666666666666666666666
3429	3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 —	3527 pw Latania Bordonica, Kadperpalme a Loth 15 Apr. 5 R. 8 3528 d'k Laurentia spicata	666666666666666666666666666666666666666
3429	3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 —	3527 DW Latania Bordonica, Kadperpalme a Loth 15 Apr. 5 K. 8 3528 JK Laurentia spicata 10 Korn 2 3529 DK Laurus nobilis, Lorbeet 2 3530 DK Leptospermum aciculare, nadelförmige Seemyrthe 3 3531	666666666666666666666666666666666666666
3429	3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 —	3527 pw Latama bordonica, Haderpalme à Poth 15 19:5 R. 3528 JK Laurentia spicata 10 Korn 3529 pk Laurus nobilis, Lorber à Pfd. 1 19: à Loth 2 3530 pk Leptospermum aciculare, nadelfürmige Seemyrthe 3 3531	666666666666666666666666666666666666666
3429 3430 3430 3431 3431 3432 3432 3433 3434 3434 3434	3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 —	3527 pw Latama bordonica, Haderpalme à Poth 15 19:5 R. 3528 JK Laurentia spicata 10 Korn 3529 pk Laurus nobilis, Lorber à Pfd. 1 19: à Loth 2 3530 pk Leptospermum aciculare, nadelfürmige Seemyrthe 3 3531	666666666666666666666666666666666666666
3429 3430 3430 3431 3431 3432 3432 3433 3434 3434 3434	3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -	3527 pw Latama bordonica, Hadperpalme à Poth 15 Agr. 5 R. 3528 JK Laurentia spicata . 10 Rorn 3529 pk Laurus nobilis, Lorbeer . à Pfd. 1 Agr. 2 coth 3530 pk Leptospormum aciculare, nadelformige Secempthe 3 3531	666666666666666666666666666666666666666
3429 3430 3430 3431 3431 3432 3432 3433 3434 3434 3434	3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -	3527 pw Latama bordonica, Hadperpalme à Poth 15 Agr. 5 R. 3528 JK Laurentia spicata . 10 Rorn 3529 pk Laurus nobilis, Lorbeer . 2 Pp. 1 Agr. 2 2 2 3 3 3 pk Leptospormum aciculare, nadelförmige Seemyrthe . 3 3 3 3 pk Leptospormum aciculare, nadelförmige Seemyrthe . 3 3 3 3 pk Leptospormum aciculare, nadelförmige Seemyrthe . 2 2 3 3 3 pk Leptospormum aciculare, nadelförmige Seemyrthe . 2 2 3 3 3 pk Leptospormum aciculare, nadelförmige Seemyrthe . 2 2 3 3 3 pk Leptospormum befenattige . 2 2 3 3 3 pk Leptospormum, befenattige . 2 2 3 3 3 pk Lettsonia nervosa (Argyreia speciosa), fehr schöne Convolvulaceae, mit sittermeißen Blättern . 5 R. 3 3 3 3 4 K Leucophaea candicans, schr hübsche Bsanze mit weißwolligen Blättern . 5 R. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	666666666666666666666666666666666666666

MT.	' m in 6	0 . 0			
No.	à Brife 9	gri ag.	No.	hK Polygala, Polygala. à Brise I	gr. S.
3563	bk Melianthus major, größerer	2 -	3636		2 -
9000	» minor, fleiner	2 —	3637	cordata 10 » 2 » 3644 Pourtalesii. 10 »	4 -
2564	Beide schöne Blattpflanzen. 2K Mesembrianthemum acinaciforme	0	3638	Dalmaisiana . 10 » 2 » 3645 speciosa 25 »	2
3565	adacandana	2	3639	grandis 10 » 2 » 3646 uliginosa grandi-	
3566	» adscendens » brachypetalum	0 -		grandiflora $10 1\frac{1}{2}$ flora $10 R$.	2
3567	» difforme	2 6	3641	» superba 10 » 3 » 3647 umbellata10 »	3
3568	» depressum	3 - 6		latifolia, $10 1\frac{1}{2}$	
3568ª		3 -	3648	24W Pitcairnia punicea (Bromeliaceae)	5 -
3569	» longum	2 6	3649	TK Plocama pendula	5 -
3570	» obliquum	2 6	3650	р К Pomaderris apetala	3 -
3571	pk Metrosideros lanceolata, langettformblättrig	2 -	3651	» eliptica	3
3572	» lilacina	9 _	3652	» phylliraefolia	3
3573	» pinifolia	9	3653	24 K Primula chinensis, dinesische rothe immerbl. Primel	2 -
3574	» robusta	2 6	3654	» » fl. albo, chinesische weiße	2 -
3575	» rugulosa	2 —	3655	» » striata, weiß mit roth, gestreift	3
3576	» rubrifolia	9	3656		3 -
3577	» semperstorens, immerblühender	2	3657	» » fimbriata alba,	0
3578	» violacea	2 -		1000 Korn 25 Gn: 100 Korn	3 -
	bK Mimosa tricolor	3	3658	» " fimbriata rosea,	
3580	» senegalensis	2 -	1	1000 Korn 30 Hr. 100 »	3 6
3581	Moringa pteriosperma	2 6	3659	» » fimbriata alba striata, ganz	
3582	21 K Muschia Wollastoni, schone Blattpffange	3		neue gefranfte, weiß mit roth geftr.	
2583	bk Nerium Oleander, Dleander			4: 44000 0 10000 1000	4 6
9504	at I Ovolia orbano alla vivina di	2 —	3660	» fimbriata kermesina splen-	
3084	4K Oxalis arborea alba, baumartiger Sauerflee	3 —		dens 1000 Korn 38 Gr. 100 Korn	4 6
3585	» » rosea » rosenrother »	3	3661	" erecta superba, fehr schin 1000 R.	
3386	24K Paneratium illyricum, schön	2 —		100 »	2 6
3587	» maritimum	2 -	3662	fimbriata erecta superba,	
		1 6		neu. Die Blätter biefer Barietät find	
3589	DW Passiflora acerifolia, Blumen flein, weiß, Fruchte			nicht wie die ber andern Sorten ab-	
0 × 0 0	roth	1 6		stehend, sondern nach oben gebogen,	
3590	» alata, sehr schöne großblumize 5 »	2 6		fodaß die Blumen von den Blättern	
3591	» Buoneparte, fdjön 5 »	2 6		getragen werben. Die Blumen find	
3592	» alba, weiße Passioneblume	2 —	i	lebhaft bunkelcarmin und gefrauft.	
3593		4 -		Sehr empfehlenswerth 1000 R.	65
3594	» Colvilli 5 »	4 —		100 R. 7 1/2 Ggr. 25 R.	2 6
3595		2	3663	» » fimbriata filicifolia (macro-	
. 3596		6		phylla), neu, sehr schöne große lebhaft rothe Blumen und	
3597	» edulis, prachtvolle	2 -	1	große feingeschlitte Blätter 100 R. 25 Km. 25 R.	8 —
3598	» foedita, niedlich	1 6	0001	10 Rorn	5 —
3599	» gracilis	2 -		pK Prostranthera lasiantha	2
3600		3	3665	nivea	3
3601	Schlachteri, mit den neuesten Sorten be-	2 22 2 2 2 2	3666	to K Psidium Cattleyanum	2 —
2000		4 —	3667	» pommiferum	5
3002	bK Pelargonium englische großblumige, von Prachtsorten	A .	3668	» pyriferum	2 -
3603	ersten Ranges 25 Korn	0	2009	b K Psoralia patens 5 Rorn	2 —
0000	» Dier'sche fünfsleckige, incl. ber neuesten	c	3670	Pultenea daphnoides	2 -
3604	Sorten . 7 100 Korn 22 Gn 25 Korn	0	3671	» retusa	4 —
0004	» neueste Diadematum, in den schönsten Sorten gemischt 25 Korn	0	3012	21K Rhodochiton volubile, wind. Rosentleid, prachtige	
3605	» neueste Fancy-, extra 100 ft. 24 Gr. 25 »	7 6		Schlingpflanze im Topf, auch mahrend ber guten Jahres=	0
3606	» scarlet, neue englische Scharlach, ver-	. 0		zeit im Freien, liebt Schatten 100 R. 6 Hr. 50 R.	3 —
0000	scarlet, neue englische Scharlach, vers schiedene Sorten gemischt 50 Korn	3 —		The de dead and an arriver of the state of t	
3607	» hybr. Peppermint, wohlriedend 10 »	4 -		Rhododendron arboreum & hybridum.	
3608	» » virginium, reinweiß 5 »	3 —		Folgende Sorten find aus einer ber größten Collectionen	
3609	» » capitatum major 5 »	2 —		Deutschlands ale die besten gewählt, und fann sie daher mit	
3610	» Unique imperiale 5 *»	3 —		vollem Recht jedem Freund biefer Blume empfehlen.	
3611	» » sweetscented betulaefolium 5 »	3	0.050		
	b K Pelargonium vitifolium 10 »	4 —	3673	Abd-el-Kader, violett mit lebhaft dunfler Beichnung	
3613	b W Pentas (Sipanea) carnea, schon	2 —	3074	Adele (Byls), violett mit bunfelfirschrother Zeichnung	3 —
3614	» » rosea kermesina, nen	3 —	3070	Adonis, großblumig, leuchtend carmin mit dunfler Beichnung	3
3615	to K Pereskia aculeata	1 6	2010	Aladin, lillacarmoifin mit bunflen Flecken in hellem Grunde	3 —
3616	21K Phaseolus Caracalla, prächtigste Bohne 10 »	2 -	3677	album hybridum, groß und rundbluthig, weiß mit schwar=	0
3617	» humifusus, reigend 10 »	1 6	9070	ger Zeichnung	3
3618	24K Philydrum lanuginosum	3 —	2070	Alcibiades, carmin mit dunfler Zeichnung, prachtvoll	3
	divine was a way to be a second	5	3680	Angustum novum, tilla mit ftarfer gelber Zeichnung	3 ~~
3620	DK Physolobium Stirlingi, gelbblühenb 10 »	2 6		Austria, lilla mit Dunkelearmin gezeichnet	3
3621	24K Physianthus cerifera	5 -			3
			3682	Blandyanum (Standish), leuchtenb carmin mit bunfler	
0.000	hK Pimelea, Glanzstrauch.			Beidenung, großblumig	3
3622	brachyantha 2 Syn: 3625 Hendersoni	5 —	3683	Brayanum (Waterer), helllilla mit weißem Spiegel und	
3623	decussata 3 » 3626 ligustrina	3		gelber Zeichnung, fehr großblumig	3
	drupacea	3 -	3684	Belisar, hellrosa mit firschrother Beidnung, schon	3 -
3628	bK Pittosporum undulatum, wellenformiger Rlebsame	3 —		Claudine, rosacarmin mit bunfler Zeichnung in lichtem	
3629	TK Podalyria argentea	4 -		Schlunde, prächtig	3 -
3630	рк Podolobium berbericifolium 3 »	4 -	3686	Comte d'Egmont, reinrofa, fast ohne Beidnung	3
3632	To K Poincettia pulcherrima	3 —	3687	Concessum hybridum, fcon rofacarmin, gelbbraun ge-	
3631	To K Pollia japonica	3 —		zeichnet, großblumig	3 -
3633	To K Poinciana Gillesii, Wille's à Evth 8 Syn. 10 »	2 -	3688	Coelestinum, weiß mit rofa Beidnung, willig blubend .:	3 -
3634	pw » pulcherrima, schönste » 8 » 10 »	2 -		Conquete heureuse, rosa in violett übergehend, große	
3635	» regia, fönigliche	3 -		The state of the s	3 -
				r.	

3690 Couronne des Indes, leuchtent carmin mit	gelbem 3	No. a Prise Hr. &. 3736 Remarkable (Standish), rosalissa mit sehr lebhaster Zeich:
Spiegel, groß und runbblumig	lbgrüner 3	3737 Rembrandt, große Glockenblume, leuchtend rosa mit firsche
3692 Czaar Alexander, hell, langblüthig	3 - 3	rother Zeichnung, schön
3693 Dagerad, leuchtend carminroth mit dunfler Beichnun blübend	0, ,	dunfler Beichnung und weißen Staubfäben, schön 3 — 37384 Rubrum pyramidale (Verschaffelt), resa mit carmin-
3694 Dr. Barth, dunfelpurpur, schwarz gezeichnet, groß u	no reich=	rothen Randern und gelbbrauner Beichnung, prachtv. Farbe 3 -
3695 Dr. Hooker, rofa, Spiegel gelb, schwarz punktirt	, rund=	3739 Sir Isaac Newton, violett mit breiter bunfler Zeichnung, fehr großblumig und bankbar blühenb 3 —
3696 Electum (Jackson), rosacarmin mit sparsamer Zeich		3740 Susanne, lillarosa, firschroth gezeichnet 3—3741 Sylphide, weiß mit ochergelber Zeichnung, sehr großblumig 3—
3697 Elfriede (Byls), icon leuchtend rofa, lebhaft fchu zeichnet, reich und großblübend, prächtig	oarz ges 3	3742 Teutonia, hellrosa mit gelber Zeichnung, groß und rundblumig 3 — 3743 Tom Thumb, röthlichviolett mit großem gelben Spiegel,
3698 Elongatum, leuchtend rofascharlach, mit wenig Be	ichnung,	rundblumig, schone auffallende Farbung 3 -
3699 Erzherzog Carl Ludwig, violett, hell gestrei	ft, stark 3	B744 Themistocles, rosalilla mit schwarzer Zeichnung 3 — 3745 Triomphe des Beaux, blauroth, reichblühend 3 —
dunfelbraun gezeichnet, prächtig	r Zeich=	3746 Triumphans (Byls), dunkeltosa in carmin übergehend, mit etwas Zeichnung 3 —
3701 » Margarethe, tosa in carmin, mi		3747 Urania, rofaviolett, Inneres heller, firschroth gezeichnet, Staubsäden weiß, großblumig, schön 3 —
3702 Etoile de Venus, hellrosa, nach innen gelblich we	C 00(3748 Vesuvio, leuchtend scharlach, prachtvoll 3 —
men wellenförmig, schon		3749 Victoria (Waterer), hellpurpur mit schwarzer Zeichnung, großblumig, sehr schön 3 —
3704 Excellenz, verwaschen rofalilla, Spiegel hell, scho	n 3 — °	3750 Victorine (Byls), leuchtenb carmin mit schwarzer Zeichnung und weißen Staubfaben, schwin
3705 Fleur de Marie (Byls), prachtvoll carmin, Spie lich, großblumig, vorzüglich	3 -	3751 Zoroaster, leuchtend bunkelroth mit schwarzer Zeichnung, großblumig, reichblühend, fehr schwin
3706 Flora, leuchtend rofa, schwach gezeichnet, schone Fa 3707 Formosum novum (Byls), rosa, Schlund heller	, firsch=	3752 Zuleika, hellrofa, Ränder lieblich carmin, sehr zarte Farbe 3 — 3753 Dbige Sorten gemischt
3708 Franz Joseph I., hellviolett, dunkel gezeichnet, sehr	millioer 3	3754 Rhododendron ciliatum (Sikkim) 4 — 3755 » Dalhousi (Sikkim), pradytvoli 7 6
Blüher		British Britis
und reichblübend	3 —	verum, befruchtet 10 -
Färbungen 3711 Gontran (Byls), bodyrofa mit firfdrother Zeichnung	3 - 8	8758 » gracilis, Alvenrose
gefärbt und außerorbentlich reichblühend	3 - 8	3760 Rhodoriza florida
3712 Imperatrice Eugenie, weiß in hochrofa übergehe	3 - 8	3762 4W Rivinia brasiliensis, mit rothen Beeren 2—3763 » humilis, sehr reich mit rothen Fürchten besett 3—
3713 Incomparable (Rollison), feuchtend rosa, Spiegel etwas gelber Zeichnung, schon	3 - 8	3764 b K Rulingia corylifolia
3714 Jenny, rofa mit prächtig carminrothen Rändern und Zeichnung, fchon	3 - 8	3766 bK Rumex lunaria, mit glänzenden Blättern
3715 John Waterer (Waterer), leuchtend dunkelrosa mit licher Zeichnung auf jedem Blumenblatt	9	3768 » gracilifora
3716 Jewess, rosa mit vieler Lackzeichnung, reichblühend 3717 Jordens (Byls), große runde rosa Blume mit Lackze	eichnung,	3770 bW Sapindus Saponaria, Seifenbaum
reichblühend	3 - 8	3772 Scilla maritima
carmoifin, fehr verbreitet, gezeichnet, fehr großblum 3719 Lady Egrammont, leuchtend hochrofa, duntel g	ig, schön 3 — g	3774 4 K Selinum decipiens, prachtvolle Blattpflanze 10 » 4 — 3775 4K Sechium edule, fanstgroße Samen
rundblumig, prächtig	3 - 3	3776 4 K Sempervivum tabulare, tafelförmiges 3 -
3721 Louis Philipp, rosa mit hellem Spiegel und bunft	er Beich= g	3777 » urbicum 3 — 3778 » Webbii 3 —
nung, groß und rundblumig	eichnung,	3779 b K Sida graveolens, prachtvolle Species
3723 Luciferum, große, fehr helle ins Bläuliche fpielenbe	Blume,	3781 24 K Sisyrinchium coeruleum 3 3782 Solandra grandiflora 5 R. 4 —
Spiegel gelb	, Blume	b W Solanum, Rad,tidatten.
gefräuselt 3725 Madame Ubigny, rein heltresa mit carmin &	Räntein, g	(Fast alle schöne Blattpstanzen.) 3783 capsicastrum, reis 3789 japonicum 3 —
Blume gefrausett, schon 3726 Madeleine (Byls), hochrosa in carmin, mit bunkler 3	eichnung 3 —	zende, niedrige Species 3790 jasministorum 3 — 3791 macranthum 3 —
3727 Magnifolium, weiß mit gelber Beichnung, reichblut 3728 Mr. John Waterer, schone bunfelrothe Blume.	0	3784 cinereum 3 " 3792 macrocarpum 3 - 3785 crinitum 3 " 3793 marginatum 3 -
3729 Mrs. John Waterer (Waterer), hellcarmin mit Beichnung, großblumig, schön	dunfler g	3786 diphyllum, 3 » 3794 Pseudocapsicum 2 — 3787 fasciculatum, 4 » 3795 pyracanthum 3 —
3730 Norma, helltilla mit buntler Zeichnung, reichblühen 3731 Omer Pascha, sehr buntel mit fast schwarzer Ze	b 3 — g	3788 glutinosum 3 » 3796 robustum 3 –
runbblumig, fehr fcom. 3732 Orion (Byls), leuchtend carmvifin, Staubfaben geib	3 - 3	3797 bK Sollya Drummoudi, reizend
gefräuselt, schön :	, State 3 - 8	3799 bW Sparmannia africana, hohe
willig und reichblühend	3 - 8	3801 » nubigenium 3 —
3734 Price Camille Rohan, weiß mit vieler carn	3 - 8	3803 24 K Stapelia, biverse Species gemischt 25 » 4 —
3735 Reedianum (Noble), carmin mit dunfler Zeichnu zügliche Farbe		3804 2 K Stachyrtarpheta arabica 10 » 2 6 3805 2 K Stapelia italina 5 » 4 —

No.		à Brise Hyn:	2 . Nr	N 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
	21 K Statice arborea	a prine <i>5gn</i> .	3. No	At the real state of the state
3807	» imbricata	3	38	42 » floribunda, vielbluthige rothe 3 —
3808	» macrophyll	a 3	_	
3809	» pectinata	2	6	To K Veronica, Chrenpreis.
3810	Stenochilus bignoniflorus	5 Rorn 3	38	43 Andersoni 3 Syr. 3850 Mad. Boucharlat . 3
3811	ъw Strelitzia ovata		38	14 Gloire de Lyon 3 » 3851 speciosa 3 -
				15 Hendersoni 3 » 3852 splendida 3 —
			- 38	
3813	Sutherlandia austra	dis; neu sehr schön 25 Korn 2		17 Imperiale bleu 3 » 3854 violacea purpurea 3 -
3814	» specios	a (coccinea) 25 » 2	00	48 Lindleyana 3 » 3855 viele Sorten gemischt 2 6
3815	» spectal	oilis floribunda . 10 » 2		49 meldensis 3 »
3817	Swainsonia albo-vi	olacea, pradytvoll 10 » 2	6 388	56 pK Viminaria Preissi, neu, reizenb 5 —
3818		ofolia alba	6 38	57 bW Vinea rosea, schones Sinngrun a Loth 14 9gr. 1 6
3819		70	- 38	
3820	Grevan	a, lillarosa, prachtv. 25 » 4	6 386	
3821	» lesserti	folia 5 » 4	-	and the same process of the same same same same same same same sam
3822			- 386	31 bK Westringia acuminata, sugespiste 25 Rorn 2 6
3828		ea grandiflora 10 " 2	4:	(8)
3824	» Rolliss	oni 5 » 4	- 380	3 hK Wigandia caracassana, prachtvolle Blattpflanze
3825		e de Castille, nen. 5 » 2	6 386	auf Rasen
3826	DK Swietenia Mahago		- 1	vflanze 100 Korn 5 Hg. 25 Korn 1 6
3827	b.K Tacsonia ignea	5 » 4	. / 33%	35 » gloriosa , prächtig
3828 3829			386	66 4 K Zephyranthes carinata
	» splendens bW Tephrosia candida	5 · · · · · 5 » 4	286	7 Zieria macrophylla, greßblättrige 3 —
3831	21W » purpurea		malropoter .	
	K Tetranema mexicana			Samen von Wasserpflanzen.
		, zurückgefrümmte 5 Korn 3	386	8 Ceratopteris thalictroides, Wafferfarm 3 —
8334	b K Trimalium Billardieri		2 380	59 Euryale ferox, schönes Blatt, ähnlich der Victoria 5 Korn 15 —
3835	4 K Tritoma Uvaria, pr	rchtvoll	100	0 Nelumbium, diverse Species gemischt 2 » 10 —
		urea, bie banfbarfte u. schonfte;	38	1 Nymphaea coerulea, blau
	blübt, wenn zeitig ausge		387	
	und halt im Freien aus		- 387	
3837			1 001	5 Pontederia cordata 3 —
3838	4 K Tropaeolum brach	ceras 3 Korn 4	_ 387	6 Thalia dealbata 5 Korn 2 -
3840		hyllum	- 387	7 Victoria Regia 3 » 15 —
2.7	,		Farren.	
No.	A 32 4 3.11 1 (1)	No.	No.	
3879	Adiantum hispidulum. » pubescens.	3891 Blechnum Patersoni.		4 Gymnogramme peruviana. 3916 Polystichum spinulosum.
	Aspidium aculeatum.	3892 Cheilanthes dealbata.	390	
3881	» longites.	3894 » spectabilis.		6 » tartarea. 3918 » arguta. 7 Lastraea crinita. 3919 » cretica albo lineata.
3882	» molle.	3895 Cyathea mc. ularis,		0000
3883	» Sieboldi.	prachtvolles Maumfarrn.		2021 nomana : fol man
3884	» violaceum.	3896 Cytopteris fragilis.		y Nephrotepis davamones.
	Asplenium Belangeri.	3897 Didymochlaena lunat	a.	0 Notochlaena aurea. 3923 » scrrulata.
3886	» furcatum.	3899 Doodia rupestris.	1	1 Phegopteris spectabilis. 3924 » tricolor.
3887	» marinum major.	3900 Gymnogramme Boucheana.		2 Polypodium aureum. 3925 Selaginella lepidophylla.
3888	» nidus avis.	3901 » chrysophylla vera.		S. T. S.
3890	Blechnum brasiliense. » occidentale.	3902 » Martiana.	391	
0000	" Occidentate.	3903 » Meyeriana.	391	5 » Reinwardtii. 3927 Biele Sorten gemischt » 3 »
		8	Co	J

Gehölz-Samen.

No. Syr. & No. 3943 Cupressus glauca (lusitanica) pendula, afrifan.	Traners	Syr: L	03°
3928 Araucaria imbricata (erwartet)		9	6
3929 Callitris quadrivalvis (Thuja articulata) à Ceth 8 997: à Bert. 2 — 3944 » Knightiana	50 %	3	6
3930 Cedrus (Pinus) Libani, Ceder vom Libanon 3945 " Lawsoniana, prachtvoll (halt unjere f	tronatton	0	4.9
10 Zapfen 15 Ign., reiner Came à Loth 5 - Winter aus, und ift sehr raschwechselnt)	nenghen		
3931 " atlantica (argentea), Silber-Ceder10 Zapfen 10 — à Loth 2½ Re	100 0	0	C
3932 " reiner Same	100 Jt.	60	0
		4	
3933 Cephalotaxus Fortunei	a com	1 -	-
	.))	4 -	_
pyramidans (lastigiata), pin	amicen:		
	a goth	1 -	-
	.100 36.	2 1	6
" tily till to	a Koth	1	6
3038 Currefortis, Tournefort's . à Pfd. 50 Hyr.	3)	2 (6
3938 Cupressus Corneyana	1 02		
8 COU 10 Jg/.			
Olds " Underland	.25 R.	3 -	-
2004 Frencia Canters, Captessas, Austrans, genoof			
à Loth 20 Hr. 100 » 2 — Chypreffe		2	6
3942 » Goveniana, neue sehr graziose a Loth 1 % 100 » 2 6 3955 » triquetra	25 %.	3 -	No.
5*			

3.5		
No.	Syr. B.	No. Syr. &.
	Juniperus communis, gemeiner Wachholber à Pfd. 4 —	4029 Thuja pyramidalis, phramibenförmiger. a Bfb. 75 Syr. a Loth 4 -
3957	» drupacea, mit sehr großen Früchten a Loth 3 -	4030 » » nana, Zwerge à Loth 15 Hr. à Port. 2 6
3958	" excelsa, hoher, felten und prachtvoll " 3 -	4031 » strieta, schr schr schr m
3959	Lycia (phoenicea malacocarpa), füdeuroväischer	4032 » tartarica à Loth 10 —
	à Bfo. 14 Syr. à Loth 1 6	4033 Torreya nucifera, felten a Muß 5 —
3960	» macrocarpa, großfrüchtiger 10 K. 5 —	
3961	» Oxycedrus, spanischer à Pfo. 14 Hr. à Loth 1 6	4034 Wellingtonia gigantea, vaterlänbischer Same, neue
3962	Sabina, Sabebaum à Bfo. 45 Kyr. 2 —	Ernte 100 Korn 15 Mgr. 25 Korn 4 -
3963	» » prostrataà Loth 3 —	Contracting in the contraction of the contraction o
3964	» thurifera, wohlriechenber, felten	
	100 Früchte — Hr. 10 Früchte —	4025 Access Thermaticus
3965	» virginiana, rothe Ceber, amerifauische Saat	4035 Acacia Farnesiana 2 6
	à Pib. 25 Hy: à Loth 1 6	4036 » Julibrissin
3966	» » stricta » 10 —	4037 Acer campestre, Feld-Ahorn à Pfo. 8 —
3968	Larix curopaea, europäischer ober gewöhnlicher Lerchenbaum,	4038 » crataegifolia, neu.,
	feinste Qualitat 100 Pfb. — R à Pfb. 25 —	4039 » Negundo, virginischer
3969	Libocedrus decurrens	4040 » platanoides, Epig=à Pfo. 5 —
	Pinus Abies (Duroi), Beiß : ober Edeltanne,	4041 » Pseudoplatanus, gemeiner
0010	Autes (Durot), 25th = port Coettaine,	4042 » rubrum
3971	100 Pfd. — M. d. Pfd. 10	4043 » sacharinum 5 —
3972	» acutissima	4044 » striatum
3973	» alba, amerifanische Weiß-Fichte	4045 Actinidia Kalomicta
3974	» americana nigra	4046 Ailanthus glandulosa, Götterbaum à Pfb. 2/3 R & Loth 1 —
3975	» austriaca, öftreichische Schwarz-Föhre	4047 Alnus autumnalis
3976	» balsamea, Balsame	4048 » cordifolia
	» » longifolia» 6—	4049 » glutinosa, gemeine Erle . 100 Pfd. 20 R à Pfd. 7 6
3977 3978	» canadensis, canadifde.	4050 » incana, Beißerle 100 » 30 » » 10 6
3979	» canariensis, von ben Canarieninfeln	4051 » serrulata
3980	» Cembra, Bürbel-Riefer 100 Bfb. 20 R à Bfb. 7 6	4052 Amorpha fruticosa, strauchartige a Bib. 2/, Re. » 1 —
3981	» cephalonica 120 -	4053 » glabra, unbehaarte » 2/3 » » 1 —
3982	» coerulescens, pradition	4054 » Lewisii, Lewisi » 2 6
3983	» firma, felten	4055 Ampelopsis (Hedera) quinquefolia, wilder ober Jungfer-
3984	» Fraseri à Loth 10 — » halepensis, aleppische Kieser à Pfb. 45 Hy: » 2 —	wein
3985		4056 Anagyris foetida, starf riechende a Bfd. 1 R. » 2
3986	» Inops	4057 " indica, inbische " 7 -
3787	» Maximowiczii (Pichta affinis), neu, felten 10 Rorn 2 6	Andromeda.
3988	» Nordmanniana, unstreitig eine ber schönsten und	4058 axillaris: . à Portion . 3 Syr 4061 Catesbaei à Port. 3 -
0000	härtesten Tannen à Pfd. 9 R à Loth 10 —	4059 calyculata » 3 » 4062 japonica » 5 —
3989	» orientalis	4060 cassinifolia » 3 » 4063 mariana » 3.—
3990	» pectinata	4064 Arbutus Andrachne, Erbbeerbaum a Loth 15 -
3991	Pichta (sibirica), felten, ebenfalls prachtvoll gebaut,	4065 » Unedo, gemeiner
0,,,,	und unsere ftrengsten Binter aushaltend a Loth 10 -	4066 » Uva-Ursi » 7 6
3992	» Picea, Fichte ober Rothtanne 100 Bfd R à Bfd. 15 -	4067 Aristolochia altissima, höchste Beberblume à Bortion 3 -
3993	» Picea Maximowiczii, nen, selten 10 Rorn 3 -	4068 » Sipho, Pseisenstrauch » 8 —
3994	» Pinea, italienische Nuß-Riefer à Pfb. 12 6	4069 Atragena alpina alba à Loth 10 Syr. » 2 —
3995	" Pinaster (fälschlich maritima), Stern-Riefer " 7 6	4070 » coerulea » .8 » » 2 —
3996	» Pinsapo, prachtvoll à Pfo. — R. à Loth 7 6	4071 » atrolilacea » 8 » » 2 —
3997	» Regina Amalia à Bib.120 —	4072 · * " rosea " 15 " 3 -
3998	" resinosa, aus Mordamerifa	4073 » • violacea » 3 —
3999	» rigida, Saft-Riefer à Bavfen 2 -	4074 Azalea pontica, viele Bariet, aem, à Loth 10 Str. " 2 -
4000		4075 » Ghent'sche Sorten in prachtv. Farbenspiel » 3 —
4001	» Sabiniana, großzapfige Sabine's Riefer 5 Rorn 6 -	4076 Baccharis halimifolia, feilmelbenblättrige a Loth 14 Gyr. » 2 —
4002	» Strobus, Weihmuthskiefer a Pfd. 50 Km: à Loth 2 6	4077 Benthamia fragifera, Benthamie, à Pfd. 21/2 Re à Loth 4 —
4003	» sylvestris, Riefer ob. Weißführe 100 Pfb. 80 R. à Pfb. 25 —	4078 Benzoin obtusilobum, neu Rorn 4 —
4004	» taeda à Bayfen 2 —	
4005	» tenujorifolia à Pfd. 4 R à Loth 5 —	Berberis, Berberige.
4006	" Tschonnoskyana (Abies), felten, gang neu 10 Korn 3 -	4079 aristata à Loth 4 Hr. 4088 Jamsoni 10 K. 4 —
1007	» Tsuga, felten	4080 asiatica » 7 » 4089 japonica 10 » 3 —
	Retinospora obtusa100 Rorn 7½ Syr 25 n 2 6	4081 Beali 25 R. 2 » 4090 juglandifolia 10 » 2 —
4009	» pisifera100 » 15 » 25 » 4 —	4082 canadensis à Loth 7 » 4091 Lechnaultii10 » 3 —
4010	Salisburia adiantifolia (Ginkgo biloba)	4083 chinensis » 5. » 4092 nepalense10 » 2 —
1000	100 Rorn 60 Syn. 10 "> 7 6	4084 corallina » 10 » 4093 vulgaris à \$fb. 15 -
4011	Sequoia sempervirens	4085 floribunda » 4 » 4094 » foliis purpu-
	Sciadopytis verticillata, Schirmtanne aus Japan 5 Korn 10 —	4086 Fortunei 10 K. 5 » reisà Eth. 7 Igra Bort. 3 —
4013	Taxodium (Cupressus) distichum, blätterabwerfende Ch=	
	presse, amerikanisch importirter Same à Pfo. 40 Gm. à Loth 2 —	4095 Betula alba, Beißbirfe 100 Pfb. 9 R. à Pfb. 3 —
4014	» passerinoides » 5 —	4096 w costata
	,	4097 » nigra, schwarze Birse
4016	» pendula	4098 » papyracea grandis à Pfo. 3 % 4 —
4017	» cuspidata, neu 5 Korn 12 6	4099 » populifolia
4018	» hibernica	4100 » ulmifoliaà Bort. 5
4019	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	4101 Bignonia Catalpa, gemeine à Pfb. 11/3 R à Loth 2 6
4020	» compacta à Loth 15 Syr. 100 » 3 —	4102 » wmbraculifera » 10 —
4021	» filiformis	4103 » grandistora, großblumige à Port. 3 —
4022	» glauca	4104 » radicans, wurzelnde a Loth 10 Sen: » 2 —
4023	» gigantea	4105 » Tweediana
4024	» meldensis	4106 » Wallichiana a Loth 10 —
4025	» nepalensis, nepaulischer à Loth 7 6	4107 Broussonetia papyrifera, Papier = Maulbecre » 3 —
4026	» occidentalis, amerikanischer Pfo. 60 Gn. » 2 6	4108 Buddleya Lindleyana, reigenb à Loth 20 Hr. à Port. 2 -
		1100 Baddleya Millieyana, teigenba ebiti 20 39% a pott. 2
4027	» orientalis, chinesischer	4109 Bupleurum fruticosum a Bjb. 2/3 Re a Loth 1 6
4027 4028		4109 Bupleurum fruticosum

		, ,	
No.	9	en: 8	1 No.
411	Calycanthus praecox (Chimonanthus fragrans). à Loth	gn: 3 7 6	4200 Dapline Gnidium, Scibelbaft à Veth 15
4112	» » grandiflorus»	8	4201 » Mczereum » 14
4118	» roseus	15 -	4202 Diospyros Lotus, Dattelpalme 3
4114	» » 11. aurantiaco	15	4203 » virginiana " 2
4115	Caprifolium Fraseri a Rort	2	4204 Erica arborea
4 1 1 2	nubescens .	4) _	1005 a fiert. 1
4116	Caragana arborescens, baumart, Lunenbaum a Rfr 21/2 Re a Path	4 -	4205 » vulgaris, gemeines Heibefraut. » 12½ » " 1
4117	Carpinus Belulus, Dain = oder Weichbuche ha nie	4	4206 Euptelia polyandra, neu
4118	" Foliis incisis, ichon à Pfo. 4 1/2 Re à Loth	3	Evonymus, Pjaffenhütchen.
4119	» virginica (Ostrya)	3 -	the state of the s
4120		2	
4121	. » americanus » 8 » »	2 -	
4122		3	1 4000 0 1 1 1
4123		3 -	
4124		3 -	4214 Fagus sylvatica, Rothbuche
4125	» grandiflorus	;}	4215 Flacourtia nova spec 5 R. 3
4126		7 6	4216 Fontanesia phylliroides
4127	Celtis australis, füdlicher Zürgetbaum à Pfo. 20 Ger. "	2 -	4217 Fraxinus acuminata
4128		3	4218 » excelsior, gemeine à Bfr. 3 -
			4219 » Ornus, Manna : Giche
4130		2 6	4220 » pendula, Frauer: " 14
4131		6	1221 » pubescens
4139		4 -	4222 » sambucifolia
4133		5	4223 » viridis à Pro. 21/2 Ac. » 4
4134		2 -	4224 Gaultheria Shallon
4135		7	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
.6 2 111.7		;}	Gleditschia.
	Cistus, Gistenröschen.		4225 Fontanesii à Loth 7 Igr 4228 sinensis, dinefif de à Loth 4 -
4136	albidus à Leth 3 Gr. 4139 salvifolius à Leth	3 -	4226 horrida » 4 » 4229 triacanthos à Ris 19
4137	eriocalyx, a Bort. 2 » [4140 taurious a Rayt	2 -	4227 inermis » 3 » 4230 » macrantha . a Veth 8
4138		2	
			4231 Glycine sinensis à 4 Reru 6
4143	Clematis azurea grandiflora 5 Revn	2 6	4232 Gymnocladus canadensis a Pie. 4 M a Veth 5
	» patens Amalia 5 »	2 6	4233 Halesia tetraptera
4144	» » Helena 5 »	2 6	4234 Hamamelis virginica 8
4145	» » monstrosa plena 5 »	4	4235 Hedera Helix, Orben
4146	»	2 6	4236 » quinquefolia, wilter Bein » 54 » » 9
4117	» virginica à Port.	3 —	4237 Hibiscus syriacus, gemijat » 20 » » 1
4148	" flammula, wohlriechende Waldrebe à Loth	3 —	4238 » » n. pl., gefüllte Barict, gemifcht » 7
4149	» cirrhosa à Pert.	3 —	4239 Hippophae rhammoides, Sandrern
4150	" Vitalba, weißblühende à Loth	2	4240 Hydraugea nova spec
4151	» Viticella, fletternde	S -	4241 Hypericum calycinum
4152	» st. rubro, rothe »	3 -	4242 Hex Aquifolium, gemeine Stechpalme, ju Beden, in Beeren
4153	Colutea arborescens, baumartiger Blasenstrauch à Pfb. 54. Bl. "	2	à Pr. 20
4154	» frutescens (Sutherlandia), strauchartiger »	7 6	4343 » » foliis argenteis variegatis à Voth 3
4155	(1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4)	2 -	4244 » » aureis variegatis
4156	» mascula, Kornelinsfirsche	1	4245 » heterophylla à Pfe. 32 Ggr. " 2
4157	» panienlata, rispiger à Leth	3	4246 » » macrophylla
4158	» sanguinea, blutrother Hartriegel à Pfd. 10		4247 » canariensis
4159	» sericea, seidenhaariger à Rid 11/ 90 à Porte	9	4248 « crenata (Thumberg), neu 10 Rorn 4
4160	» sericea, seidenhaariger à Rjö. 1½, Me à Ceth ; » stricta 2½ »	1	4249 » integra (Japan)
	Coronilla Emerus, Garten » 5 " "	;	
4162		7 6	4251 » (Prinos) verticillata, schr schön zu Goden » 5 –
4163	» juncea, schlanfe » 2		
			4253 Jasminum fruticans, strandjartiger a Bjo. 1 % " 2
4165			
4166			42.54 Jugians americana
2100		7 6	4255 Kalmia angustifolia, fchualblättrige à Bort. 3 - 4256 » glauca, grandrime
	Crataegus, Beißdoin.		
	Fgr. &. 4173 Jucida à Loth		
4167	Aria à Loth 2 - 4174 Oxyacantha, gemeiner		(DEC II almost at a first transfer of the fi
4168	Carolineana » 1 — Weißdorn, trod. Came		4259 Koeireuteria pameurata, rieventragende a Pito. 123 Mg a Loth 3 -
4169	coccinea à Bfo. 15 Jgr. 1 - 100 Bfo. 10 Be à Rio. 4		4260 Laurus Benzoin » 7 6
4170	erus galli » 7 6 4175 punetata à Loth 3		4261 » Sassafras » 7 6
			4262 Leycesteria formosa, schöner Strauch à Port. 3
4172	glabra		4263 Ligustrum japonicum, japanischer à Pfo. 14 Igr. à Leth 1 6
			4264 » syringaefforum, practivell » 7 6
4178	Cydonia sinensis, dineffide Quitte	6	4265 vulgare, gemeiner a Sir 7 6
31.10	" vulgaris, gemeine Onitte à Pfo. 75 Syr à Ceth 3	-	4266 Liquidamber styraciflua, reiner Samen à goth 10 -
	Cytisus, Bohnenbaum.		4267 Liriodendron tulipifera, Intpenbaum à Pfc. 20 Igr.
	991: 2 4189 Laburnum quercifolius		a Veth 1 6
4179		_	4268 » » flava , felten » 2 6
	10.6 4 0 1400 :		
4180	1.		Lonicera, Sectentivide.
	positutus.		4269 balearica à Geth 11 Gr. 4272 chinensis à Bert. 3
	cancasicus » 10 — 4193 ruthenicus » 12		4270 brachypoda » 15 » 4273 tatarica, gemijdet à Leth 5
	elongatus » 5 — 4194 sessilifolius » 5		4271 caprifolium * 15 * 14274 Xylosteum * 3
4184	filipes a Bert. 3 — 4195 spinosus » 5	_	4275 Lotus cytisoides, Behnenbaum abnl. Schotenflee. a Bort 3
4185	glaucus à Coth 12 6 4196 supinus » 7		4276 » hirsutus, ranbhaeriger à leth 12
	oirentne O Atom Cal		4277 » rectus, gerader 8—
.1100	nirsutus » 8 — 4197 triflorus » 7	6	4277 » rectus, gerader » 8 —
4187	Laburnum à Ffc. 15 4198 uralensis » 7		, , ,
4187			4278 Magnolia Alexandrina 10 Rorn 4—4279 » grandiflora à coth 5—

No.		1 27		
	Wagnelia magnents II-	No.	Phus vomialata nu	Ġ.
428		4304	E mus seminata, nen	
428	purpurea	4355		6
428	» rotundifolia 10 » 1 6	4356		-
428	Soulangeana	4358	21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
428	" Yulan 10 " 4			-
428	o Mahoma Aquitolium, remer Same a Bfo. 1.M. h Loth 5 -	4360	Ribes sanguineum	
428	aseicularis, gedrungene	4361) Robinia Pseudoacacia, gemeine Mcacie 100 Bfc. 20 Me à Bfc. 7	6
4288	" repens, niedrige, reiner Came"	4362		6
4289	mandevillea suaveolens	4363		6
4200) Meisteria cernua	4864		6
429	I Melia arguta, icharte & Bio. 25 Far a Poth 1 6		,, , , , , , , , , , , , , , , ,	6
1500	" Azederach, Zeberach Welle a Rio 15 " " 1	4200	Rosa canina, gemeine wilbe Mojo, zu Unterlagen i Pfo. 5 -	-
129;	Mespilus Pyracantha, Kenertorn " 9 Re 3 2 _	4367	Ruseus aculeatus, Rreuzdorn à Dfd. 1/2 Mg à Leth 2 -	
420	Morns alba, weiße Waulbeere " 1 " 9	4368		-
1298		4369		these
	Fütterung ber Seibenraupen sehr empfohlen		,	-
4000	à Pfd. 2½ Re à Loth 3 —	4971	Sambucus canadensis, canadischer Hollunder » 7	6
4296	2 Comment (200)	4371		6
4297		4373		3
4200	Myrica cerifera, wachelicfernde » 7 » » 8 —			-
4300	Myrtus communis, großblättrige Murthe. » 40 Hr. " 2 —	1875	Sambucus racemosa, rothfrudtiger a Bit. 10 Sgr 1 -	
		1376	Schinus Molle, weighharige	
1305	Nyssa sylvatica	4377	Smilax aspera, rauher Smilax à Bfd. 11/3 M. » 2 6	
4309	Olea sylvestris, Celbaum à Bfo. 20 Ggr. » 1 6		Southann investor (and St. 7)	
4304	Paliurus aculactus (Kuistatus 25 Rorn 12 Agr. 6 3. 5 Rorn 3 —	4379	» pendula popular a pip. 1 - 1 -	
4305	Paliurus aculeatus, Christusborn à Pfd. 20 An à Loth 1 6 Paulownia imperialis 2 Me 3 3		Contraction	
4306		4381		
4307		4382	" Aucuparia, gen. Cogeweervaum 190 Pro. 7 % M. a Bjo. 3 — " Fructu luteo a Loth 1 M. a Bort. 3 —	
4308		4383		
4309			Spartium junceum, gelber spanischer . a Pfb. 50 Hr. " 2 6	2
		4385		
4311		4386	» scoparium, gem. Besenstrauch	
4312				
4313	n trifoliate busilitations		Spiraea, Geisbart.	
4314		4387	ariaefolia à Bort. 3 Gn. 4390 Douglasi à Bort. 3 -	
4315	" orientalis, morgantanbiide " 20 " " 1 6	4388	Carosa (Fortune), [431] Lindlevana 2	
4316	Polygonum cuspidatum, nen 10 gara 5	1000	prachtvoil a Loth 7 % » 4392 opulifolia a Loth 7 6	5
4317	Prunus cerasus, Kirschfern 2 Pfb. 7 6	4389	carpinionaa pott. 3 "	
4318	" domestica, Swettmentern . 1(11) Rry - Re 2	4393	Staphylea pinnata, Pimpernuß à Pfo. 40 Agr. à Loth 2 -	
4319	" Lauro-Cerasus, Kirkhlorbeer	4394	Sterculia platanifolia, platanenbláttrice. » 40 »	
4320	» lusitanica, portugienicher	4395	Styrax officinalis, gebräuchlicher » 25 » 1 6	
4321	» Mahaleb, Wiahaleb-Ririche	4396	Symphoricarpus racemosus, Schnerbeere	
4322	" Myrobolana, aut ju Unterlagen für Ameras Doft " 90 -	4501	Syringa vulgaris, viele neue Barietaten gemischt " 8	
4323	" Padus, Whitington	4398	Tilia americana, ameritanische Linde a Bib. 11/2 Re 3 2 _	
4324	» serotina, thate	4399	" argentea, Gilberlinde " 11/2 " " 2	
4325	" spinosa, Schlehe oder Schwarzborn " 7 6	4400	" corallina, sehr schone nordamerifantiche Linde	
4326	» virginiana, virginitche		is 18th 2 900 " 3	
4327	Ptelen trifoliata, dreiblattriger Erderbaum " 20 -	1	grandifolia, Commerline	
1328	Pterocarya caucasica a Pfo. 61/2 Mg a Beth 7 6	4402	" macrophylla a Bir 12/2 Me a Spth 9 _	
4.529	Pterostyrax hispidum, nen	4403	" parviiona, Siemimer a Win 19 6	
4.0.00	runica Granatum, Oranatbaum a 2pth 4 —	1	" rubra a Bit. 2 Re a Loth 3 -	
4331	" " luteum, geller " 20 —	4405	Ulex europaeus, europäischer Stechainster 3 Ris 19 6	
4332	» nanum, 3merg: » 25 —	4400	Ulmus campestris, glatte Illine	
4334	Pyrus baccata. a Bort. 2 6	4401	» pandula » 20 —	
4335	3 DID. 20	4408	Viburnum acerifolium à Loth 3 —	
4336	» Malus, Apfelferne » » 20 — » prunifolia fr. luteo	4409	» dendatum a 26b. 3 Se.	
4337	» torminalis, Elzbeerbaum a Pfo. 10 —	4410	" Lantana, Schneeball à Bh. 10 -	
4338	Ouadriala lauceolata neu Johan 10 6 7	4411	" Opulus, gemeiner " 20 -	
		4412	prunifolium a Bit, 2 Mc a Peth 3 -	
4340		4413	» Tinus, Laurustinus 3 98fb 20 -	
4341	N C11 1/127*	4414	Virgilia lutea, gelbbinbende a Both 15 Jon 25 Rown 2 6	
4212	Mamming Alutarana language and	4415	Vitex agnus castus, Reufthheitebaum, a Pfo. 32 Igr. a Loth 2 -	
4343	" catharticus a Ni 25 Mm: " 9 _	4410	" " " " fi. albo " " 5 —	
4344	» frangala	4417	Weigelia Middendorffiana a Bort, 5 -	
4345	" Unctorius, Warbers 906 00		Xanthoxylon spec	
4346	Rhododendron Catawbiense, amerifanische Alvenrose		Elektere Wichtlifeiner frimer frei instan Action will im mile	
	a Leth 40 San a Rort 3 -		(Melirere Gebolgiamen teimen bei ipater Ausjaat erft im zweiten Sabre und ift es rathiam, die meiften Sorten vor der Ausfaat einzummellen	
1347	" Metternichi, neu " 10 —		und die seinern Exocises in Lusion voor Kanthon auszuicen.)	
4348	" ponucum, pontiquea Loth 5 Hr: " 2	4419	Johanniebeersamen, hollandriche große juße rothe . à Pfo. 2/3 Rg.	
4349	" in ben schönften Sorten ge-		à Loty 1 6	
10-	mijot a Poth 15 Mar 9	4.420	n n weiße . i Pfc. A.	
4500	Kings Colinus, Berudenurguch		a with 1 6	
4,),)1	" canadensis, canadider Ginabaum	4421	» große Kirich a Pie. 2 Re » 3 —	
4352	" Coriaria, Gerber: à Afo. 15 Agr. " 1 6	4122	himbeerfamen, beste Sorton gemischt " 2 " " 3 -	
103 (20)	malabas of user"			
4353	" glabra, glattblättriger " 11/3 R. " 2 -		Stachelbeerfamen, beste englische großfrüchtige Sorten " 3 -	

Blumenzwiebeln, Knollen und knollenartige Pflanzen.

Achimenes. Achimenes.	94. Syr.	à Stück Re. S
12 ber bistinftesten Sorten a 3 Knöllchen — 20	12 Stück in 12 Liput : Sorten 2 — 25 » » 25 » » 4 —	Eldorado, schon reingelb, nach innen
25 schönster Sorten 3 » 1 10	25 » » 25 » » 4 — 6 » » 6 Sorten, neuc Zwerge 2 —	roth gestreift
100 Stück in schönem Rommel 1 8	Specielle Aufführung im Pflanzen-Bergeichniß.	Eveline Bryère, lachefarbig, mit cars
Specielle Aufführung nebst ben neuesten	provide the providence of the	min geflectt
Ginführungen im Pflanzen-Ratalog.		Fanny Rouget, zartrosa, burchsichtig
	Gesnerien.	lebhaft rosa nuaneirt 2 Florian, firschrosa, Mitte ber Betalen
Amaryllis.	à Stück Ry. Syn:	weiß linitrt 9
Hg. Fgr.	cinnabarina, mit prachtvoll marfirten	Fulgens aureo-picta, feuerroth mit
formosissima (Sprekelia), sehr schön	Blattern und scharlachrothen Blumen,	goldgelber Zeichnung 3
zum Treiben à Dugend 35 Gyr. a Stud - 3	12 Stück 20 Syr. — 2 cinnabarina rosea, neu, mit braun:	Galathée, Fleischfarbe, fast weiß, mit
robusta (Tettaui), prachtvolle große schöne rothblühende 20	roth behaarten Blattern 3	carmin gestedt
vittata. Bon bieser bankbar blühenden	Donkelaarii, neue, prachtwoll 20	Goliath, hellroth, innen gestreift, car-
Species bie neuesten, prachtvollsten	Leopoldu 20	min gesteckt, sehr großblumig 6
Sybriden in ben brillanteften Far-	Miellezii, mit großen aufrechtstehenben	Hobe, hellcarmin mit Fleischfarbe, gart
ben, 1 Sortiment von 12 der schon=	carmoifin-violetten Blumen, prachivoll . — 20	Imperatrice, weiß mit etwas Fleische
ften Sorten mit Namen und Charafte=	zebrina (Nacgelia), 6 der schönften Gorten - 10	farbe, mit lebhaft carmoifinrofa geflectt 3
riftif, in starken blühbaren Zwiebeln. 12 —	100 Stud in Remmel 2 15 Specielle Aufführung des Sortiments	Imperatrice Eugenie, weiß, roja ae:
vittata, in prachtvollem Rommel, starte blubbare Zwiebeln 12 Stud 6 —	im Pflanzenverzeichniß.	flammt, nach innen violett 20
1 » — 20		Jeanne d'Arc, weiß mit garter rosa
	01- 3'-1	Beichnung, mit violett gestreift und
Anemonen.	Gladiolus.	gesteckt
100 Stück Re. Lyn.	à Stück Hyr. floribundus	gelber Zeichnung
Gefüllte in fehr fconem Rommel 1 -	» Anna Paulowna, extra 6	Laelia, pfirsichroja, tilla geflectt 7
» in bestem Rommel 1 10	» Madem. Sosthenie Desjar-	Louis van Houtte, blendend roth.
n neue scharlachrothe, in Rommel,	dins, praditvoll	violett gesteckt 4.
extra	» Non plus ultra, fehr schön 6	Madame Basseville, firidirofa mit
» in 50 Sort n mit Namen, von jeder 2 Stück 2 15	» roseus	purpur Flecken auf gelblich weißem Grund 12
» in 25 Sorten mit Mamen à 4 Stud 2 10	psittacinus	Madame Binder, reinweiß, carminrofa
Ginfache chinefifche in bestem Rommel 24	ramosus	gestreift 12 -
» " scharlachrothe in Rom=	gandavensis, in folgenben ichonen frangofifchen	» Herincq, geblich weiß, in
mel, extra — 20	Sorten:	mattweiß übergehend, mit
	à Stud Hyr. S.	lilla starf geabert und mars brirt 2
Cyclamen. à Stück Igr.	Adonis, hellfirschroth, innen gelblich	» Paillet, carmin-ginnober, mit
africanum (macrophyllum) 10	weiß, mit lebhaft carmin gefleckt 2 _	weißen Augen und violett
Atkinsii, weiß mit carmoifinrothem Berg 20	Adele Souchet, Grund wers mit cars	genatt 6 -
autumnale album, bankbar blubenb 15	minrosa gestammt	» Souchet, gart steischfarbig
coum, schön reichblühend	Amadiis, brillant zinnober, gelb gesteckt 9 6	mit dunfelrosa gesteckt
europaeum	Archimede, hellroth, nach innen dia:	Marie, reinweiß mit bunfelcarminrothen
hederaefolium 71/2	mois, carminroth activett	Flecken 7
ibericum	Aristote, Militafarbe, reth panadart,	Monsieur Blouet, ichon lebhaft rosa
» album	Betalen nach innen carmin und vielett geftreift 3 —	mit carmin marbrirt und
marmoratum, schwischen Blätter 15	Berenice, lebhaft rola, roth vanadire	leicht violett gesteckt 2 » Corbay, hellorange mit vio-
neapolitanum, fehr schrift gezeichnet 20	purpurcarmin genedit	lettroth gefleckt 4 .
persicum	brenchieyensis, brillant zinneberroth.	» Vinchon, hell lachefarbig
quadricolorifolium, Btatter fcon ge=	reine Farve, ertra 3	panachirt u. linlirt mit weiß 4
zeichnet	Canari, hellgelb, nach innen rofa ges ftreift 7 6	Napoleon III., brillant scharlach, Be-
Rachhalianum Vidutičiana Sin ancia	Ceres, reinweiß, violett=rofa geflect,	talen in der Mitte weiß liniirt 8 -
Roebbelianum, leichtblühend, sehr große schöne rothe Btüthen	jehr großblumig 12 —	Ophir, dunkelgelb, purpur gesteckt 15 - Oracle, firschrosa, sehr brillant 7
[] [] [] [] [] [] [] [] [] []	Clemence, gart roja mit Atlagalanz.	Osiris, violett, purpur gesteckt, weiß
T433	mit bunfelrosa nüancirt, und mit	genrablt 6 -
Erythrinen.	großen lebhaft carmin rothen Flecken 6 — Comte de Morny, bunfelfirschroth mit	Pegase, fleischfarbig mit vurvur Kleden
Bidwillii, bie leichtblühenbste schönfte bun-	großen weißen Flecken und violett ge-	auf djamois Grund 33 =
felrothe	ureift 10 -	Pluton, bunkelscharlach, weiß gesteckt 20 Prémices de Montrouge, sehr schor
crista galli 5	Couranti fulgens, bullant carmeinne	lebhaft roth
» » fart	roth, weightet gesteitt une einkeleiclett	Prince Impérial, weiß mit etwas
Hendersoni	Grindert 2 6	Gleifchfarbe und großen carminrothen
laurifolia	Cuvier, tuntelamacantporth, in a pur-	Fletten
the sentential intermediation of	Danae, weiß mit wenig schwefelgelb	Princesse Clothilde, zart lachsrofa mit großen violetten Flecken
Goorminan	und violett gesteckt 8 —	auf weißem Grund 11)
Georginen.	Dr. Andry, fehr lebhaft orange, ertra 5 -	» Mathilde, schün zartrosa,
In ungetheilten Topffnöllchen.	Don Juan, jeurig grangeroth, innen	bunkelrosa gestreift und mit
12 Stück in 12 prachtvollen neuen Sorten 2 —	gelb gezeichnet	großen carminrothen Fleden 10 -
25 » » 25 » » » 3 15	gestammt, innen gelblich weiß 12 —	Rembrandt, bunfelscharlach, fehr fcon 15
50 » » 50 » » .6 15	Edith, fleischfarbig mit bunfler Bana:	Rebecca, weiß mit lilla leicht panachirt 7 Solfatare, reingelb, leicht carmin ge-
100 " " 100 " " " 12 15)	dirung 4	fleift

fl. albo

20 Diamenzwievein, Knouch	und enduenartige Phanzen. — Neue ut
à Stück <i>M. Ign</i> :	Paconia anhoras
Sulphureus, schwefelgelb 7 6	Paeonia arborea.
Triomphed'Enghien, fammtig braun:	Elisabeth, bie schönste
roth, gelb geflectt, purpur gestreift. 2 6	Rinzi, prachtvoll
Vicomtesse de Belleval, lebhaft	1 Cortiment von 12 Brachtforten, von
carmin mit großen carmin=violetten	jeber 1 Stud
Flecken	
Victor Verdier, brillant scharlach, leicht carmin gesteckt	Ranunkeln.
1 Sortiment von 12 Sorten nach meiner	Gifüllte hollandifche in beftem Rommel 100
Babl 1 R.	» » 50 Sorten mit Namen à 2
1 » » 25 » nach meiner	" " 25 " " à 4
Wahl 3 Ag.	» türfische Romano, roth 100
1 by " » 50 ° » nach meiner	" Merveilleuse, gelb 100 " Hercules, weiß 100
Wahl 8 M	» » Hercules, weiß100 » » Prince de Galitzin, gelb
~ 1 1	mit braun 100
Gloxinien	» Souci doré100
in Knollen.	» " " " Turban d'or, geffammt 100
Gyr:	» » carmine100
8 neueste von Gireoud gezogene sehr groß:	» » grandiflora, extra
blumige Sorten, mit halbaufrechten	roth und weiß 100 " Turban noir, braun100
Blumen 2-21/2 Boll im Durchmeffer. 75	» Seraphique, gelb100
12 neue mit aufrechtstehenden Blumen	Die türkifchen Ranunkeln können gu
Specielle Aufführung bes Sortiments im	Treiben benutt werden.
Pflanzenfatalog.	M1
.as	Tuberosen.
	Gefüllte fehr ftarte blühbare Zwiebeln 12 Stü
Lilien.	l »
à Stück <i>Aç. Hyr.</i>	D : 1
auratum, ganz nen, aus Japan, pracht-	Diverse Anollen und Zwiebe
vell	à S
Brownii 1 15	Alstroemeria peruviana, nen, f
excelsum (peregrinum, isabellinum, testaceum), starf 12 Stüdf 21/2 Ag. 7 6	ayone verschiedene Zeichnungen
testaceam), start 12 Start 2 1/2 Re 7 6 giganteum (cordifolium), 2 jährige Säm=	Anomatheca cruenta, fehr hüt
linge von Starfe einer Ball:	Arum Dracunculus
ทนต์	» cornutum fehr fcon, ftarfe, Rnolle
» 4jährige Sämlinge 3 20	" corsicum, neu, prachtvolt
lancifolium, album, blühbar 5 99: - 8	» crinitum, fehr schon
» roseum	Asclepias tuberosa, sehr schön, hält i Winter bei etwas Laubbedeckung im Fre
» rubrum »5 » — 8	aus
philadelphicum 12 Stud 50 » — 5	Begonia diversifolia 12 Stud 1
Specielle Aufführung bes Sortiments im	» discolor
Blumenzwiebel = Berzeichniß.	» in verschiedenen buntblattrigen
	Calla aethiopica
Päonien.	Canna, Blumenrohr, in 12 schönen Gor
Paeonia chinensis flore pleno.	1 Re. 10 S
1 Sortiment in 50 ausgezeichneten Sorten	Canna neue großblättrige und gro
mit Ramen u. Charafteristit von jeder	blumige, 12 der schönsten
1 Stück 6 R.	à 1 Stück $2\frac{1}{2}$.
1 Sortim. von 25 Sorten von jeder 1 » 3½ »	Clivia cyrthantiflora, prachtvoll.
1 " " 12 " " " 1 " 2 "	» miniata, prachtvoll
Divanta Mianim Amina	» nobilis
Diverse Paonien-Species.	Crocosmia (Tritonia) aurea, sehr sch
officinalis fl. pl., gewöhnliche rothgefüllte 3	dankbar blubenbe Pflanze für Topf : u Landcultur a Dut. 20 9
tenuifolia fl. pl., gefüllte hochrothe, ju	Cypripedium Calceolus, Francesch
tenuifolia fl. pl., gefüllte hochrothe, zu Einfaffungen von Boequets febr paffend	Diclytra spectabilis, farf 12 St. 11/3
12 Stück 2 Mg. 6	» » fl. albo

ia arborea. R. Syr.	à Stück Gyr.
önste 1 15	Diclytra formosa 12 St. 11/3 Rg. 4
1 15	Dodecatheon Meadia Götterblume 4
achtvoll 1 15	» i y y album 5
2 Prachtforten, von	» integrifolium 5
····· 5 —	Eucharis amazonica, prachtvoll 16
	Gloriosa (Methonica) Plantii 12 St 1 90 3
nunkeln.	Iris Susiana, Dame in Trauer, fehr schon 71/2
Jy1.	Ismene (Pancratium) calathina $7\frac{1}{2}$
t bestem Rommel 100 St. 15	Leontice Leontopetala, and Grie:
rten mit Ramen à 2 » 50	chenland
» » à 4 » 40	Lipparis liliifolia, nordamerifanische
mano, roth 100 »12½	Erdorchibee a Dut. 75 Agr. 71/2
eilleuse, gelb 100 » 20	Mandragora vernalis, aus Grieden:
les, weiß100 » 45	land 10
e de Galitzin, gelb	
braun 100 » 25	Orchideen, griechische Erd =, 8 Sorten
doré	à 1 Stud 20
n d'or, gessammt 100 » 20	Oxalis esculenta
carmine 100 » 75	» tetraphylla
grandistora, extra, roth und weiß 100 » 32	Beide sind als Einfassung sehr beliebt; die
roth und weiß 100 » 32	Knollen werden als Salat verspeift.
n noir, braun100 » 15	Pilogyne suavis, reizende zarte moschus-
hique, gelb 100 » 15	buftende Schlingpflanze, fehr raschwachsend
Ranunkeln können zum	12 Stüd 1 % 3
benutt werden.	
	100 Stück 2 R, 12 Stück 9 Tricyrtis hirta, fehr niedliche Staube 71/2
berosen.	
bare Zwiebeln 12 Stuck 10 Gyr.	» media
1 » 1½ »	
- / 2	» Uvaria
Carrante Dent Y. Y.	» » grandiflora10
len und Zwiebeln.	Tropaeolum azureum 20
à Stud In:	» brachyceras, gelbblühenb 15
eruviana, neu, sehr	» pentaphyllum, sehr rasch wach:
Zeichnungen 10	fend und dankbar blühend 10
uenta, sehr hübsch	» tricolorum 20
12 St. 15 Syr. —	Bon Spacinthen und andern Blumenzwie-
	bein erscheint ein besonderes Bergeichnis im
schön, starfe, Knollen. 8	Juni jedes Jahres, andere Gattungen find
ieu, prachtvoll 8	speciell im Pflanzen-Ratalog aufgeführt.
ehr schön 10	Treese in planifer outer of unitinger
sa, fehr schon, halt ben	
aubbedeckung im Freien	Champignonbrut.
6	
a12 Stück 1 Rg. 4	Bon vorzüglicher Qualität à Pfb. 8 Syr.
12 » 1 » 4	(Culturanweisung wird beigefügt).
en buntblättrigen	
12 Stück 2 A.	
Stück 5	Rhabarber.
c, in 12 schönen Sorten 1 Re. 10 Fyn:	40 000 000
1 Rg. 10 Sgr.	12 Stud in Rommel 1 Re
blattrige und groß=	(Die vorzüglichsten englischen Sorten, welche fraftige
djönsten	Blattstengel treiben, und sich zu Compote und
à 1 Stück 2½ Rg.	Bafteten am besten eignen).
uck in Rommel 1 »	
flora, praditvoll. 20—60	0 170
orachtvoll 20—60	Spargel-Pflanzen.
ia) aurea, sehr schön	Gewöhnliche gute Sorte, dreijährige
Bffanze für Topf= und	100 Stud 25 Syr.
	Neue Erfurter Niefen-, vorzüglich
lceolus, Franenschuh 3	100 Stud 1 M. 10 Mgr.
lis, farf 12 St. 1 1/3 Rg. 4	(Culturanweifung nach meinen Erfahrungen wird

10

10

Meue und ältere empfehlenswerthe Pflanzen.

(Die mit W bezeichneten find Barmhauss, Die mit K bezeichneten Ralthauspflangen.)

à Stück Lyr. & W Abutilon Vexillarium, febr reich: sine Herbsti), mit blutrothen Blate tern, fehr fchon gu Gruppen auf Rafen, fraftige Pflanzen . . . à Dug, 20 Hr.

	à Stud <i>Igr. &</i> .
K	Alternanthera amoena, gangneu,
	mit rothbunten Blättern (fostete
	im herbst noch 10 Fred.) 8 -
	» paronichioides, ältere schon
	befannte und sehr beliebte Gin=
	fassungevflanze. à Dut. 15 Far. 2 -

à Stück Sgr. S. K Alternanthera spathulata,gan; nen, f. fchon buntblattr. aDt. 40 Fgr. 4 -» versicolor, gang neu, jehr schon, len zur Ginf. niebrig. Blattpflanzengrupp.)

gratis beigegeben.)

1 ~		
à Stüd <i>Syr. A</i> W Aglaonemaoblongifoliavarie-		à Stück Syn. 2
eata non	K Centaurea gymnocarpa, Blätter	W IIracaena niorescens
gata, neu		junge Pflanzen 90 -
W Alocasia macrorhiza fol. va-	(Dbige beibe Sorten find prachtvoll	» nutans (indivisa bruneo li-
riegatis, unstreitig eine ber	sowohl als Einzelpstanze als auch zu	neata), sehr eleganter Buche.
fchonften buntblättrigen Warm=	Gruppen auf Rasen.)	und rascher wachsend als
hauspflanzen 12 1/2 - 150 - w metallica (cuprea), mit pracht=	W Chameranthemum Beyrichii,	indivisa 40-150 -
vollen metallglänzenden Blät=	mit breitem weißen Band in der Mitte	» Porteana versicolor, febr
tern	ber Blätter 5 —	fcon 25 -
», albo-violacea (Caladium,	W Cissus discolor, unifreitig eine ber	» robusta, neu und schön 30 -
maculatum), die fehr starten	fconften buntblättrigen Schling:	» siamense, raschwachsend 10 –
Blattstengel find fcon grau-	pflanzen, auch fürs Zimmer	» terminalis rosea, schön
blau mit weißgeränderten Blatt:	geeignet 7 6	rothbunt 10 -
fcheiben. Blatter febr groß	» porphyrophyllus, ebenfalls	and the state of t
fcheiben, Blatter fehr groß und faftgrun . 1914 1914. 30	W Clerodendron Bethunianum,	nen und schön, eben=
W Anthurium leuconeurum, fehr	sehr schön, Blumen schar=	falls bunt 40 —
· schone große herzförmige hell=	lachroth in großer Rope. 12 6	» stricta, die schönste bunte
geaderte Blatter 25 -	" Thompsoni, Schlingpflanze	» umbraculata, sehr schön
» . magnificum (grande), pracht=	mit purpurcarmoifinrothen	20-150 -
volle große Blätter mit glan-	Blüthen 7 6	Alle vorstehende Dracaenen können als
zenden breiten Abern 150 -	A Cobaea scandens, febr fcon zur	Bimmerpflangen befondere empfohlen
(Beibe fehr schöne Bimmerpflangen.)	ratchen Belaubung von Verandas.	werden.
K Aralia, Samlinge burch Befruchtung	Cauben ic à Dus. 1 Re 3	8 Sorten nach meiner Bahl für 60 -
ber A. trifoliata mit A. crassi-	W Coccosypselum campanuliflo-	
folia erzielt, 6 verschiedene Blatt=	rum 10 —	W Echites melaleuca, schöne Schling:
formen, zusammen für 9 R., ein=	W Coleus marmoratus, Blätter	pflanze mit breitem hellen
zeln 20 –	braunroth, grün geflectt	Streif in der Mitte der
» papyrifera, fehr schöne De=	und marmorirt, sehr schöne	Blätter 5 4
corationspflanze auf Rasenplage 7 6	Simmerpflanze	» nutans, ebenfalls Schling=
» Sieboldi, fowohl für Rafen=	à Dub. 1 R. 20 Gyr. 5 —	pflanze mit prachtvoll roths
plage als auch fürs Zimmer fehr	» Verschaffelti, mit rothen	geaderten Blättern, fehr fcon 5 -
empfehlenswerth 10 —	grun geränderten Blättern s. Dug. 1 R. 20 Gr. 5	W Eranthemum Cooperi, mit jas:
K Azalea indica, in 12 ber schönsten	K Cosmophyllum cacalioides	minahnlichen Blumen 10 -
Sorten mit hübschen	(Ferdinandia eminens), febr ichone	» sanguinulentum, frie:
Rronen und Anospen A Dug. 115 —	rafchwachsende Blattpflange für Ra-	thend, mit prachtvoll roth:
» h» fleinere Pflauzen ohne	fenplate (Blatter mit Dbftgeruch) 7 6	geaberten Blättern, eine fehr
Knospen . a Dug 60 -	W Costus Malortianus, Blätter	schöne Blattpflanze.
n Bambusa Fortunei fol, varieg.,	fammtgrün, fein behaart: . 10 -	K Engeris bybuide in 19 Sting 4 —
1 Fuß hoch, sehr niedlich zur Ein=	» zebrinus, fehr schön, Blät=	K Epacris hybrida, in 12 schonen 11 / Sorten, starfe Bstanzen für 180 —
faffung niedriger Gruppen . a Dus. 75 -	ter auf der Rückseite roth . 10 —	K Erica, in 8 leichtblühenden schönen
the strict 7 6	K Crassula, besonders wegen der schönen	Sorten für 90 —
W Begonien , 12 ber schönsten Sorten	Blumen und beren Dauer empfehlens=	K Evonymus, 4 buntblättrige Sorien
für 2 K 6 —	werth, auch find dieselben sehr bank-	à 1 Stück für 20 —
W Beloperone pulchella, fehr nieb:	bare Zimmerpflanzen. Folgende Sor- ten: Angelique, Dr. Naudin,	W Farrn (Fougeres), 12 schone becorative
liche blaue Blumen, blüht fast das	marmorata, Madame Des-	Sorten für
ganze Jahr a. Dut. 50 Hr. 5 -	bortes Valmore, Dr. Ed.	W Fiscus Cooperi, sehr schöne Zim:
W Bougainvillea spectabilis,	Regel, Cherubine, versico-	merpflanze mit rothgeaberten Blättern 7 6
prachtvolle Schlingpflanze 15 —	lor, Otto Deines, Sultan.	W Franciscea eximea, febr fdron.
W Boehmeria argentea, sehr hübsche	Thalberg, Rosalba, Madame	im Winter blubend, mit großen blauen
vaschwachsende Blattpflanze 7 6	Celeste Winans, Mozart.	Blumen 12 6
W Bredia hirsuta, sehr niedliche neue	E. Ortgies, jasministora,	K Fuchsien, folgende ueueste (1866)
Melastomeae	Boyeldieu, lanceolata.	Sorten von Cornelissen.
K Bryonopsis laciniosa var. ery-	12 Sorten nach meiner Bahl fur 45 -	1. Pie IX., Blume erften Ranges, Relchblat-
throcarpa, sehr schöne raschwach:	W Cyanophyllum magnificum, eine	ter guruckgebogen, febr breit. Rrone ft arf
fende Curcurbitaceae mit fleinen	ber schönften Blattpflanzen füre Barm=	gefullt, Blumenblätter hellcarmoifin mi
rothen weißgestreiften Früchten 5 -	haus	weißem Rand und violetten Flecken.
K Cacteen, über mein reichhaltiges Sor=	w Diellenbachia Baraquiniana,	2. Ambroise Verschaffelt, Blume fphä-
timent fichen befondere Berzeichniffe	mit elfenbein weißem Blattstiel und	rifch, Blumenblätter furz und zahlreich, uns
gern zu Diensten.	Stamm, febr fcbon 60 —	regelmaßig hellcarmoisin mit violett schattirt.
W Caladium, 12 schone buntblattrige	W Dracaena australis, fehr schon ale	3. Madame Panis, fehr hubsch, Relchblatter
Sorten nach meiner Wahl für 60 —	Ginzelpflanze auf Rafen. 7 6	wagerecht, Blumenblatter reinweiß, jedes
K Camellia japonica, 12 fcione	Boerhavi, sehr robuste	mit einem lebhaft carmoifinrothen Streifen
Sorten in frästigen Bflanzen, theils mit	Species' 25-60 -	bezeichnet. 4 Charles Dodock on Minney Western box
Rnospen für 120 —	v cannaefolia, sehr schöne	4. Charles Dedecker, Blumenblatter bach- ziegelformig, vieredig gestellt. Relchblatter
" ohne Anosven, in 19	lange Blätter 20 —	breit und furz, elegant zurückgebogen, gut
Sorten Goten 60 -	» Cooperi, mit rothbunten, elegant herabhängenben	geformt.
w Campylobotris argyroneura,	Blättern 20—90 —	5. President van den Ouveland, Rrone
, jehr ichone Blattpflanze 8 —	» Draco, fraftige 2 jährige	fehr gefüllt, Blumenblätter unregelmäßig
» discolor, sehr rasche	Uflangen 7 6	und verschieden gefärbt, sehr merkwürdig.
wachsend	W Dracaena fragrans (Aletris), fehr	6. Gustave Heitz, Blume gut geformt, Relche
Ginesia centa, nett tuns	fchön 12 6	blatter breit, wenig gebogen, die mittleren
gen Blattern 8 —	» indivisa, mit langen schmalen	Blumenblatter violett, bie außeren lebhaft
Paroprayance, meetig,	bicht ftehenden Blättern, fehr	carmoifin mit violett schattirt.
" refulgens fehr fdin 8 -	elegant	7. L. Schweizer, fehr bemerkenswerthe Sorte,
K Centaurea candidissima, Blät:	» limbata, ganz neu, fehr schön 90 —	Kelchblatter außerlich hellcarmoifin, von
ter filberweiß 5 —	» longifolia	innen dunfler, Blumenblätter enorm, schwarz=
	market market we projet the bill the bi	piplett.

8. Madame Cambier, Krone reinweiß, gang	à Stück Hyr. L.	à Stück Kyr. L
gefüllt, Reldblätter breit, furz und gebogen, Form perfect.	K Mesembrianthemum, ein Sortis	K Rochea falcata, practivolle roth:
9. Joseph Wintermans, ausgezeichnet,	ment von 12 ber schönsten Sorten nach meiner Wahl für 60 —	blühende Succulente, fehr für Bim-
Blumenblatter verschieden geformt, bunkel-	(Diese find besonders bantbar blühende	mercultur zu empsehlen
violett in ber Mitte, hellcarmoifin äußerlich.	Bimmerpflanzen u. daher fehr empfehlene=	prachtvoller buntblättriger Jubenbart,
Gine fehr furze verschieben gefärbte Krone zeichnet biefe Sorte besonbers aus.	W Winner werth.)	fehr schön als Ampelpflanze 7
10. Due de Crillon, fehr große Blume von	W Miconia pulverulenta, sehr hüb:	K Sedum carneum fol. varieg;
besonderer Form, Blumenblätter hellcar-	W Mikania Verschaffelti, Schlings	hubsch für Felsengruppen als auch zur Einfassung. à Dug. 1 Re. 10 Kgr. 4 —
moiss mit violetten Spiken.	pflanze mit schön gezeichneten Blättern 10 -	W Selaginella Marteni albo-ya-
Bom 1. Mal 1866 ab in jungen gut bes wurzelten Stecklingspflanzen, einzeln bas	K Nicotiana wigandioides, fehr schöne Blattpffanze für Rafen 5 —	riegata, nen und hübsch 12 6
Stuck 20 Ign, die ganze Collection von	K Nierenbergia gracilis, blüht fehr	K Selinum decipiens, sehr becora- tive Blattpffange für Rasenpläge 7 6
10 Sorten für 5 K.	reichlich ben gangen Sommer und Serbit, hubsch als Einfaffung im	K Sempervivum californicum,
à Stück Ign. S.	Freien als auch in Topfen, à DB. 1 Re. 3 -	fehr hubsch als Ginfassung niebriger
K Gazania splendens, schöne niebrige Gruppenpflanze, Blu-	W Paratropia Incida, Blattyflange 15 —	Gruppen 500 500 500 500 500 500 500 500 500 50
men orangengelb mit	W Passiflora, Paffioneblumen, 6 Sorsten nach meiner Bahl für 60 -	K Senecio Ghiesbrechti, Blatt: pftangen fure Freie 7 6
schwarzem Ning an der Bafis der Blume, liebt	K Pelargonien englische großblu-	K Solanum jasminoides fol. va-
Sonne.	mige, 12 Sorten 60 — Diadematum, in 12	rieg., fehr hübsche bunt-
à Dug. 1 R 10 Igr. 4 — » fol. varieg., neue	Sorten 60 —	blätirige Schlingpflanze. 7 6
buntblättrige 7 6	w Odier, in 12 Sorten. 60 -	wachsende Blattpflanze
K Grewillia robusta, schöne Blatt:	» Fancy, » 6» 45 — » Scarlet, » 12 · » 30 —	füre Freie à Dug. 11/3 Rg. 4 —
vitanze, auch für Zimmercultur 5 — W Gymnostachium Verschaffelti,	» buntblått. Scarlet, in	» marginatum, Blatt= pflanze fürs Freie, die
bie Blätter find mit einem Net car=	12 älteren Sorten 60 — Mrs. Pollock, bie	schonen weißgeranderten
minrother Adern überzogen, die Bflanze	schönste buntblättrige 20 —	Blätter stechen auffallend gegen ben grünen Rafen
ift friechend und unftreitig eine ber niedlichften Blattpflanzen, babei von	K Perilla nankinensis, mit braun:	ab, daber fehr empfehlens:
fehr leichter Cultur., a Dug. 1 R. 3 -	rothen Blattern, fcon zu Gruppen auf Rafen b Dug. 10 -	werth à Dug. 1 R. 20 Gyr. 5 —
K Gynerium argenteum, Pampas:	K Fetunien, 6 ichone gefüllte Sorten für 20 -	» robustum, prachtvolle wollige hellbraune Blätter 10 —
Gras, Blüthenrispen glangend filber= weiß, sehr schöne Decorationspflanze	w Peperoma acuminata, nen und	W Tapeinothes Carolinae, sehr
fure Freie, bei guter Bedeckung auch	hübsch 20 —	hübsche Gesneriaceae mit glanzenden
den Winter im Freien ausbauernd 5 —	maculosa, neu u. schön 60	Blättern und weißen Blumen 7 6 W Theophrasta imperialis, pracht=
W Heliotropium, in 12 Sorten à 1 Stüd für 30 —	K Phlox Drummondi Louise Grell, Barietat von Nadephy, jes	volle Blattpflanze, die Blätter erzi
W Hibiscus Cooperi, quite Bimmer:	doch mit viel lebhafteren roth mit	reichen eine Länge von über 3 Fuß
pflanze, fehr fcon buntblättrig 7 6	weiß gestreiften Blumen, fehr em= pfehlenswerth 7 6	bei 1-11/2 Fuß Breite, fraftige Pflanzen mit 1 F. langen Blättern. 120 -
K Humea elegans, sehr schön als Einzelpflanze auf Rafen 5 —	(Abbildungen davon 1 St. 5 9m.)	W Torrenia asiatica, fehr hübsche
K Koniga variegata, niedrige bunt?	K Phylica capitata, bluht ben gansten Binter	blaublühende Ampelpfl. 6 -
blättrige Pflanze, ichon zur Einfassung.	W Philodendron pertusum, febr	» pulcherrima, fehr raschwachsende 5 —
w Lantana hybrida, 12 schone Sor:	fdön, Zimmerblattpff. 20 —	K Uhdea bipinnatifida 10 —
ten à 1 Stud für 30 —	»	» pinnatifida
W Laportea crenulata, pradytvolle	pflange	Farben nen à Dug. 40
Blattpflanze füre Warmhaus mit enorm großen Blattern, sohr raich:	W Pincenectitia glauca, sehr schön, 2jahrige Sämtinge 10 —	» » einzelne Farben, wie
wachsend 10 —	» tuberculata, farfe	weiß, scharlach, violett, rosa, zu
K Leucopogon Cunninghami, mit	K Plectranthus fruticosus, ber	Gruppen à Dug. 30 -
garten weißen Blüthen in Rispen, blüht im Winter 12 6	Geruch dieser Pflanze foll die Motten	" italienische ge- streifte, 8 Corten 40 —
K Libonia floribunda, fehr banfbar	K Polymnia grandis, Blattpffange	K Verbesina alata & gigantea,
blühend, im Winter and zum Treis	für Rafenplage 7. 6	beibe schöne Decorationspflanzen 5 -
ben geeignet: à Dug. 1 % 10 % 4 — K Lophospermum scandens,	W Potomorpha hirsuta, hübsche	K Veronica Adolar Herre, febr
Schlingpflanze mit großen rothen	W Pothos argyraea, Aroideae mit	reichblühende neue Sorte 10 — ein Sortiment von 8 ber
Blumen 3 —	hübschen hellgrünen filberweiß ge=	schönsten Sorten für 40 —
W Maranta Warscewiczii, sehr schone Blattpflanze zur Zimmercultur 15 —	K Primula chinensis fl. pl., roth	W Wigandia caracassana, eine ber prachtwollften Blattpflanzen auf Ra=
» zebrina, ebenfalls schone 3im=	gefüllt 10 —	fen 2c., sehr raschwachsend 7 6
merpflanze 10 —	» M. pl., weiß	Ein Sortiment Zimmerpflanzen in
K Maurandia, 6 fcone Sorten, febr hubsch ju lebenden Guirlanden,	(Beibe fehr ichonbluhenbe Zimmerpflanzen.)	12 Sorten, theils schönblühende, theils
Achiens 20	K Khodochiton volubile, sehr reich:	Blattpflanzen nach meiner Wahl für 60 —
W Medinilla farinosa, mit filzigem	blühende hübsche Schlingpfianze 6 — K Rhododendron arboreum hy-	Ein Sortiment Blattpflanzen fürs Freie, in 12 Sorten nach meiner
W Wolaytama Lindoni	bridum, 6 Sorten nach meiner	Wahl für 60 —
W Melastoma Lindeni, prachtvolle Blattpflanze mit großen hellgrunen	W Ricinus, practivolle raschwachsende	Größere Parthien Blattpflanzen,
Blättern, welche filberglangend behaart	Blattpflanzen 6 Sorten nach meiner	buntblättrige und schönblühende Gruppenpflauzen merben billiger
find processes of the processes of the second secon	Wahl für 15 —	berechnet.

Palmen.

(Nachstehenbe find befonbere gur Bimmercultur geeignet und ju empfehlen.)

à Stud Ry. Lyn:
Areca rubra
» alba 1 —
Caryota urens 1 25
Chamaedorea Ernesti Augusti 1-3 -
» elegans – 25
» graminifolia 1 10
» geonomaeformis 1 25
» lunata
» Martiana $-12\frac{1}{2}$
» Sartori
Chamaerops excelsa1-2 -
» humilis — 20
» Palmetto 15
Corypha australis, prachtvoll1-3 +

à Stúck Re. Syn:						
Cycas revoluta, fleine hubsche Pflangen						
mit 2-3 ziemlich 1 Kuß						
» » größere, von 20 Ger. — 2 —						
" größere, von 20 Hr.—2 — " hubsche große mit 2—3						
Fuß langen Bedeln 2-5 -						
» » große Pflanzen mit circa						
15—30 Webeln von 2—3 Fuß Länge 25—50 —						
2—3 Fuß Länge 25—50 —	ı					
» » extra große, mit 4—5 Fuß						
_ hohem Stamm 80-100 -						
Latania borbonica, 1jährige Sams						
linge mit 2-3 Blättern						
à Duy. 1 R. 10 Ggr. — 4						
» zweijährige hübsche Bfl.						
à Dus. 3 Rg. 25 Syr. — 10						

à Stud H.	Spr.
Latania borbonica, vierjährige hubs	yy.
Car observed but the	40
fche Bflange 1	10
» » Pracht-Eremplar 25-50	
n Härfore	
Pandanus javanicus fol. var. 1	
andanus javanicus 101. var 1	
" utilis, hubsche junge Pflangen -12	21/2
» » ftärfere 1	10
" " Bracht-Gremplare 12	
Phoenix dactylifera, Dattespalme,	
missississe of the control of the co	
vierjährige Bffange à Dut. 5	
Seaforthia elegans, eine ber ichonften	
Malman Kalkaka tarai. Mar. Will a	15
Stachyophorbe Beckeriana	20
Stachyophorbe Beckeriana	40
The same of the sa	
12 Sorten nach meiner Wahl, für 7	15

Agaven und Yucca,

biefe herrliche Pflanzengattung kann man mit Necht jebem Pflanzenfreund empfehlen, die Kultur ift leicht und lohnend, und find sowohl als Einzelpflanze, zu Gruppen, als auch fur Bafen gut zu verwenden. (Bei der letten großen Blumen-Ausstellung im September 1865 erhielt ich fur meine Gruppe Agaven den Burgerpreis, bestehend aus einer großen filbernen Fruchtschale.)

	à Stück Re. Syr:
Agav	e americana, fehr rafchwachfenb
TE Becci	5 Gyr.—1 —
>>	foliis variegatis
"	71/2 Sy:-2 -
	and a section with
>>	» medio picta, noch
	» medio picta, nom felten 2—
#	" Obsolete striata,
))	» luteis viride-
	marginata 20 Syr.—1 —
))	amoena20 » -2 -
))	angustifolia
(;;)	applanata, fehr felten, fleine
"	Bflangen 2
57	
	attenuata, sehr schön1-2-
3)	Boucheana, noch felten 1-2-
30	chloracantha 2 —
>)	coccinea, eine ber schönsten,
	fehr raschwachsend2—20 —
	The second secon

	, 1	Section (section)
		à Stück Re. Lyr.
Ag	av	e filifera, sehr schön, starke
		Bflanzen von 2-15 -
))	Pflanzen von 2—15 — » var., fehr schöne starte
		Bflanzen 1-4 -
))	Ixtli, fraftige Pflangen 2-3 -
)))	Jaquiniana, nen, einjährige
		Sämlinge 2 -
	'n	laxa
9	3	lurida
	20	mexicana1-2 -
+ 24 -))	micracantha, fehr schun . 2-4
	ν)	Milleri
		picta (longifolia), eine ber
		fchönsten
))	Salmiana, sehr robust mach=
		fende
))	schidigera, nen und fcon 3 -
		Brand, man hiller to

Agave	stricta2—4 Stud A. Ayr.
))	yuccaefolia1-3 -
Ein Son	etiment recht verfchiebener schöner ett nach meiner Wahl in fräftigen en. 12 Sorten für 10 —
Dasyli	rion gracile, junge frästige en – 15
Yucea	aloefolia 20
» »	purpurea 20 <i>Gr.</i> —1 — variegata 15 » —5 —
))	Doria, sehr schön 2 —
))	flaccida, halt unter Bebeckung unfere ftrengften Winter aus . 4-20
>>	quadricolor, bie schönste bunte
"	fende, schon

Coniferen

im Freien ausbauernb.

					٠,				
					à	Sti	ict :	Gyr:	di.
Abies.	Apollinis	s., à	Duß.	3.	Mg.	25	Syr:	10	
>>	cephalor	nica	3>	3))	25	33	10	
>>	Nordmai	ani	5)).	2	>>	15	35	7	6
>>	Pichta))	1))	25))	5	<u>.</u>
20	Pinsapo))	2))	15))	7	:6
Cupre	ssus Lav	VSOR	rian	a					
		à S	Dug.	23	RG.	15.	Syr:	.7.	6
))	·	flar	fe 1!	18	Fu	B 1)	och	-1	_
Frenela ericoides,									
à Duy. 1 R. 25 Gy: 5 —									
Gingko biloba, ftarf » 2 " 15 " 7 6									

The transfer of the rest		
à Stilct	Syr.	à.
Juniperus Sabina à Dup. 2 R. 15 Syr.	7	6
» squammata » 2 » 15 »	7	6
» virginiana » 2 » 15 »	7	6
Libocedrus decurrens		
à Dug. 2 » 15 »	7	6
Retinospora obtusa	12	6
» pisifera		6
Taxus baccata, junge Pflanzen		
à Duy. 2 Rg. 15 Syr.	7	6
» elegantissima var.	10 -	-
» fastigiata (hybernica)	12	6

à Stück Fyr. L	3.
Thuja aurea, 6—8 3oft both	
à Dug. 5 M. 15 -	
" " 10—12 Boll both	
à Dup. 7 R. 15 Gy: 20 -	-
" " 20 3oll hody 50 -	-
" gigantea, 12-15 Boll hoch	
à Duy. 5 R. 15 -	_
» Lobbii, 18 3vll hoch 25 -	The same
Thujopsis borealish Tug. 3 Rg. 25/191: 10	
Wellingtonia gigantea, 6 3oll hed	
a Dug. 3 M. 25 Mr. 10 -	-
» » 1½ Fuß hoch 40 -	-
12 Corten nach meiner Bahl für 75 -	

Noch mache ich Herrschaften darauf ausmerksam, daß ich wieder einige größere schöne Warmhauspflanzen habe, welche ich wegen Mangel an Raum zu billigen Preisen ablasse, und werde auf Verlangen gern Größe, Blütterzahl und billigsten Preis angeben. Auch liegen Verzeichnisse über Warm-, Kalthaus- und Freiland-Pflanzen, sowie über Cacteen & Succulenten bereit, um auf Bunsch an die aufgegebene Abresse versandt zu werden.

Stauden.

(Ein specielles Bergeichniß barüber wird auf Berlangen zugeschickt.)

	Reg. Fgr.
1 Sortiment von 12 fconblubenben aus-	
haltenden Species	1 —
1 , » 25 bergl	. 2 -
1 » » 25 bergl	4 —
Adonis vernalis, Frühlinge-Abonie.	
à 100 St. 21/2 R. à Dut.	
12 Stud Aquilegien in 12 fchonen	
Sorten	1 15
Aquilegia formosa fol. variega-	2 20
tis, fehr schön à St.	- 5
Arabis bellidifol. variegata »	- 6
» lucida » » »	4
Ballota nigra fol. var., hubsch zur	
Cinfolium um Chamble and Chaffer	
Ginfaffung von Gruppen auf Rafen.	4 =
a Duş.	- 15
Dallin manania (Wassalish at	
Bellis perennis (Massliebch	len).
	Re. Fgr:
10 Stud in 10 verschiedenen bichtgefüll=	
ten Sorten, ftarf	- 12
100 » in vielen Sorten gemischt, ftark	2 -
12 » Prince of Wales, ftarf	1 -
12 » " » » maxi-	, That
ma, von enormer Größe	
1 » aucubaefolia, gelbgestectte	1.33
Blätter, sehr hübsch	- 5
1 » aucubaefolia alba, weiß=	
blühend	5 8 E. E
Dingenbassississississississississississississi	3
Campanula Leutweini, gang neu, mit	
großen hellblauen Gloden, fehr fcon	
à Stück	
Cerastium Biebersteini, mit silber=	
grauen wolligen Blättern, sehr schöne Einfaffung à 100 St. 2 R. à Dus.	
Einfaffung à 100 St. 2 R. à Dut.	— 10
Gynerium argenteum, prachtvolles	
Pampas-Gras à St.	
» roseum, mit rosa	_ 0
Schein & St.	71/
(Rahauf im Minter auten Mahaduna	1 /2
(Bebarf im Binter guter Bebeckung.)
Lychnis chalcedonica fl. rubro pl.	
gefüllte brennende Liebe à St.	- 4
» 👙 » fl. albo pl. gefüllte weiße	
brennenbe Liebe à St.	— 6
» fulgens	1
» Haageana (Benary)12 »	1

Leberblümchen.
Hepatica transylvanica, einfache fehr großblühende blaue Species, noch fehr felten
Malven.
1 Sortiment beste engl. Preis-Malven in 12 Sorten à 1 Stück 2 ½ Kg. 1 » » neueste » in 12 Sorten à Stück 4 Kg.
Mentha piperita fol. var., zur Einfassung, sehr schön à Dug. 20 <i>Hyr.</i>
Mutterviolen. (Hesperis matronalis fl. pl.)
12 Stud gefüllte weiße wohlriechenbe, start 1 10 12 » rothe 1 15 Hesperis tristis, wahre Nachtviole a Stud — 3
Nelken.
Dianthus caryophyllus fl. pl.
Topf-Nelken.
(Alle in fraftigen Senfern.)
12St. in 12 Sort. m. Namen u. Charafteriftif 1 10
100 » » 50 » » » » » 10 — 12 » gelbgrundige Picotten in 12 Sorten 1 20 12 » weißgrundige » » 12 : » 1 20
12 » weißgrundige » » 12 » 1 20 12 » Bizarben » 12 » 1 20 12 » Doubletten » 12 » 1 20
12 » Doubletten » 12 » 1 20 12 » Flammenblumen » 12 » 1 20
12 » Farbenblumen » 12 » 1 10
(Das specielle Berzeichniß der Sorten nebst Beschreibung, befindet sich im Pflanzen-Berzeichniß)
Remontant-Topfnelken.
12 Stud in 12 Sorten mit Ramen 2 15

0 6 00 76	
Land = Nelken.	Re. Syr:
100 Stud gefüllte in prachtvollem Rommel	3 25
	-+ 15
Schottische Federnelken.	
12 Stud in 12 Sorten	1 10
12 » Abbotsfordianus, sehr schöne,	1 10
gefüllte rothe wohlriechende.	1 10
100 » in Rommel	6 10
Pechnelten.	
10 545 4 - 65((4	
12 Stud gefüllte rothe (Lychnis Viscaria fl. pleno), ftarf	10
100 »	2 —
	Led
Karthäusernelken.	
12 Stud, prachtvoll	2 —
Primeln. 100 Stud in fconem Rommel	2 —
Ourisia coccinea, allerliebfte Stanbe	
aus Chili à St.	5
Polemonium coeruleum fol. var.,	
als Einfaffung von Gruppen auf Rafen.	,
à St.	5
Potentilla, 6 St. in 6 gefüllten Sor=	4
ten, sehr hübsch	1 —
	- 5
Pyrethrum, gefüllte, in schonem Rom-	1 15
mel	1 10
plagen a St.	_ 5
Statice incana hybrida nana, in	
mehreren Farben, weiß, rofa, bunfelroth.	
à Dut. 21/2 R à St.	$-7\frac{1}{2}$
Tussilago Farfara fol. var., fehr	
fcon, buntblättrig	- 7
Viola odorata, weiß gefüllt a Dbb.	- 20
" . " roth gefullt Alex" »	$\frac{-20}{-15}$
» .» roth gefüllt Ago! » » blau gefüllt Alo! » » arborea fl. pl., ge=	- 10
fülltes Baumveilchen à St.	- 4

Bierbäume und Sträucher.

	to the second se	Ry. Sgr.
12	Sorten Schöner hochstämmiger Bier	(=
	baume für Rafenplage vo	n
	becorativem Effect	. 4 —
6	» Schone bochstämmige Trauer	!=
	bäume	. 3 —
1	Stud Trauerweide, wurzelecht	5
1	» », hochstämmige ver	îs .
	edelte Napoleon	
1	» (Salix species	
	pendula)	. — 15
1	» Traueresche, hochstämmig	- 10
1	» Berberis vulg. atropurpureus	5
1	» Bignonia Catalpa (Catalpa syrin)-
-4	gaefolia)	. — 10
1	» Pyramiden-Ciche (Quercus fa	3-
-4	stigiata)	. — 15
1	» Acer Negundo foliis varie	
18	gatis	.10 - 20
1	" Ailanthus glandulosa, gute	8
	Futter für Seibenraupen	. — 10

		Re. Fgr.
1	Stii	ict Prunus sinensis fl. albo pleno — 8
1	-)))	» » fl. roseo pleno. — 10
1))	» triloba, sehr schön — 12
1	_))	Pyrus japonica 6
1	7)	Tamarix indica 6
1	3),	» gallica
1	.));	» germanica 6
1))	» parviflora — 6 Mahonia aquifolium — 5
1	_))	manonia aquifolium 5
1	3)	Peruden-Strauch, Rhus Cotinus - 5
1	10	Ulmus americana pendula — 8
1	» .	Bluthuche
1))	Salisburia adiantifolia (Ginkgo). — 5
1))	Tulpenbaum (Liriodendron) 15
1))	Rugel-Akazie — 15
1	.))	Gold = Regen (Cytisus Laburnum) 5-10
1))	Gleditschia triacanthos, starf — 10
1))	Robinia hispida, rothblüh. Afazie $-7\frac{1}{2}$
1))	" viscosa, fajon $-7\frac{1}{2}$
1))	» » hochstämmig — 12

	Re. Syr.
12 Schlingpffanzen, perennirenbe holzartige	ng. 391.
in 12 Sorten	3 —
1 Stud Aristolochia Sipho, Pfeifenftrauch,	
12 '» » » "	- 6
12 '» " " " " " " " " " " " " " " " " " "	10
	10
Actinidia Thalomicta, neue ftrauchige Tiliacee vom Amur-Gebiet, mit großen	
wohlriechenden Blumen, wohlschmedenden	
Beeren und schönem Laube, halt im Freien	
ohne Bedeckung aus	12
Clematis Jackmanni, neu, mit pracht=	
wollen, großen, bunfelblauen	4 40
Blüthen	1 10
rothviolette Blumen .à Stück	1 10
» viticella venosa, neu, blüht	- 10
bis in ben Spatherbst, fehr	
fcon und reichblühend. à Stuck-	-121/2

Fig. Styr.
Maximowiczia chinensis, Rubr. Rubr.
Abgebilbet in Regels Gartenflora Tfl. 382.
Meue Schlingpflanze vom Amurstrom-Ge-
biet mit fleinen wohlriechenden Blumen
und scharlachrother, einer Johannisbeere
ähnlichen Traube, hält unsere Winter ohne
Bedeckung aus
12 Stud Wilber Bein (Ampelopsis hede-
racea)
6 » Epheu in 6 Sorten
50 Ziersträucher u. Bäume in 50 Sorten 8 — 100 » 15 —
100 _ » : !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

	Re. Fgr:
1 Stud gefüllter Schneeball	5
12 » Deutzia gracilis	wer. 2 -
1 . » » . fol. varie	B=
gatis 1 » » crenata fl. pl	7.1/28
1 » » crenata fl. pl	• 9
neu, jehr schön	5
12 » Spiraea callosa (Fortunei).	= 20
12 » 12 verschiedene Sorten	1. 1 15
6 » Weigelia in 6 versch. Sorten	-20
6 " Quercus, amerifanische Eiche	11.
fehr schon, in 6 Sorten 2jahrl	70
Commings	30.41
Summinge a. a. a	- 1 -
Sämlinge	1-

1 Stud Beißdorn, weißgefüllt 8 11 » 21 » rothgefüllt 8
Rofen, Centifolien, große Garten-
» verpflanzte ftarfe à Dug. 1
" Wroos:, große rothe " 2 —
» Remontant, Bourbon, Thée, Roisett
(Specielle Aufführung von Rofen im Bflangen: Berzeichniß,)

Obst-Wildlinge.

Hecken-Pflanzen.

. The
))
.))
3)
)))
)))
)))

Verschiedene Gehölz-Pflanzen, zwei- und dreijährige Sämlinge.

	. /	Rg. Sq	n:		· Fig. Syr	72		9	Mr. Sgr.	
Acer Negundo100	Stüc	t 12	30	Fraxinus pendula 100) Stück 2 15	5	Querchs prinos palustris100	CHAF	5	
Amorpha iruncosa100	. >>	1 2	(U)	Gleditschia triacanthos 100	0 0 2 15	5	Sonhore janonice 100	45	0	
-8.0		3 1	5	Hibisens syrinens 106) " 9 15		Thuja orientalis100	"	4 00	
Cercis Siliquastrum 100	- 15)	2 -]	Tarrana mahilia	2 2 10		Thuja orientans	77	1 20	
Crataegus crenulata100	.))	.4		Laurus nobins)		Ulex europaeus100))	1 20	,
Cupressus horizontalis 100	>>	2 1	.5	Ptelia trifoliata100) » 2 15	5	Vitex agnus castus100))	2 15	
» pyramidalis 100))	2 1	.5	Quereus palustris)))////// 5 ~~~	- }	" " " " A. albo100))	4 -	

Kern- und Beeren-Obst.

A cmfal
Aepfel, Syr.
nieberstämmige, in 10 ber feinsten Sorten a 5 n
» 2 jährige Phramiden, in 10
ber besten Gorten
hochstämmige, 5-6 Fuß hoch, in 12 der
edelften Sorten
Pinnon
Birnen,
niederstämmige, 2jahrige Pyramiden auf Duit:
ten, in 6 der feinsten Lafeljorten a 71/2 7
medechammige, Flaneige auf Zuitten, in 10
ber feinsten Tafelforten für Spalier à 5
mieverstammige, Ljabrige auf Wildling. 10
Sorten
Sorten 9
hochstämmige, von 5-6 Fuß Bohe, in 20 ber
edelsten Sorten à 15
Aprikosen,
nieberstämmige, für Spalier in 8 ber besten
Sorten 4 8
hochstämmige in 5 Sorten à 15 si
i)
Pfirsich,
nieberstämmige, für Spalier, in 10 ber beften
hochstämmige, in 5 Sorten
5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,

Kirschen,	Syr:
nieberstämmige auf Weichfel in 10 vorzüglichen	
Sorten à hodostammige 10 feine Sorten mit Namen, 5-6	$6\frac{1}{2}$
Buß hoch à	12
Schattenmorelle, niedrig	10
Oftheimer Beichtel » 12 St. 25 Syr. a	3
Pflaumen, Pflaumen,	
niedrige auf Schlehe, 8 feinste Sorten à	61/2
hochstämmige 6 feine Corten (wobei Rene-	15
clauden und Mirabellen)	10
3wetiche, 6 Fuß hoch, 100 Stud 20 Resitation italienische große	
	21/2
Feigen,	
verschiedene Sorten mit Ramen	8
Kastanien, home the	
großfrüchtige, edle à	15
Mandeln, 1915 Mandeln,	
füße Bringeffin, niedrig à	71/2
halbitammiaa	19
gefüllte niedrige Mandel à '	1/2
Mispeln,	
großfrüchtig, niedrig	7 1/2
hochstämmigà	12

Quitten, Sgr.
portugiesische, niedrig à 7
» hochstämmig à 12
Haselnüsse,
berfchiedene großfrüchtige Sorten, wurzelecht u 5
)) - William Michrica Mone
ebelt mit hübschen Kronen à 8
Wallnuss,
Bwerg= (Juglans fertilis)
gefchligblättrige (Juglans heterophylla
laciniata)à 30
Wein.
1. Tafeltrauben.
2 Stud in 12 Sorten nach meiner Bahl 45
vergrenwensorten a 100 Snit 5 M.
Isabellentraube, sehr großblättrig und
rafchwachsend, braucht im Winter nicht eingebunden zu werden, daher zu Lauben und
Berandas sehr zu empsehlen
the second secon
Himbeeren.
Bunder ber 4 Jahredzeiten, rothe, extra 12 Stud 10
do. do. weiße 12 » 121/3
Selle de Fontenay
Belle d'Orleans 12 » 10
aragon 12 » 10
Iornet 12 » 10

Diverse Garten-Ultensilien.

Thermometer	in (Glas. A	Bavierscala, kleine 9 <i>Ga</i> ., arökere	Re.	<i>Syr:</i> 12	Thermometer, minimal und maximal, die niedrigste und höchste	Sg/
y	auf	polirten	n Holz	3 —	15	Temperatur Unzeigend	-
*	mit	Halter	zum Befestigen außerhalb der Stuben	=		Barometer mit Thermometer 2um Berichicken eingerichtet	15
»))	>>	feinere mit Mildyglas Scala	. 2	15	Raltfluffiges Baumwachs. nach Borfchrift bes Garten:Inspector	
))	>>))	von Meffing und Spiegelglas = Scale	l,		Dr. Graf's unauslöschliche Stiquettentinte, a Flacon mit Ge- brauchsanweisung	
			09 1	. 0		venumpuniverpung	1:/-

Holz-Stiquetten und Blumenstäbe.

Diese find fehr sauber gearbeitet und besonders ihrer Billigkeit wegen zu empfehlen, erftere werden auf einer Seite mit weißer ober gelber Delfarbe abgerieben und bann mit einem nicht zu harten Bleiftift darauf geschrieben.

-																		Sy	r. d	. [-												Sor:	8
G	tiquetten	, 4	Boll	lang	}									!	pr.	100	Stil	it !	2 –	- [9	Blumer	nftäb	ie,	1 8	Fuß	lang				 	 bı	. 100	Stück	3	-0.
))	0))	>>		0 0))	100))		2 (6		X	0		11/2))))))	100))	4	6
	>)))																3 3	3		30) '	1	2))	>)))	100))	6	6
	>>		33															1	3 9	9		3,)	1	21/2))))))	100	33	8	9
))))															,	5 —	-):)		3))))))	100))	12	
	>>))																6 3			. 30)		31/2))))				 	 1)	100))	15	
	3))))))		4)) .))))	100))	19	
-))	18))))											>>	100	3))	1	5 -	-		1 X	0	6 1 4	41/9))	>>))	100))	24	
6	tiquetten	mit	Del	e zur	m 🤋	Inh	efti	in c	m	Bi	iun	le,	6	trän	icher	cu. c	mb. S	Bflan	nzen			, ,)		5))))))	100))	28	
	Klein	le 31	/2 30	ll la	ing									pr.	10	0 6	tüd	21/2	Sy	Pa	(Georgii	nenp	fähl	le, c	circa	6 8	in i	lan	a))	100	3)	65	
_	Gruß	e 5	, v))) ,					0 0))	10	00))	5))		e.	Daten,	zum	Mie	ederh	afen	ber	No	fen.))	100	23	5	_
Gt	oke Pfahl	l-Et	iquei	tten	für	Ba	un	fah	ule	11.20	0.2	F. !	an	g»	10	00	» 3	0	>>	ļ))))))		ber	n	elfen))	100))		6

Feinstes Binde : Baft, zum Unheften ber Bftangen an Stabe à Pfb. 10 Hr. Gelbe ober weiße Delfarbe zum Abreiben ber Etiquetten in Buchschen à 1/4 Pfb. 3 Hr.



Etablissement von Friedrich Adolph Haage jun. in Erfurt.

Sehr angenehm wird es mir sein, wenn meine werthen Kunden dieses Verzeichniss ihnen bekannten Blumenfreunden mittheilen oder mir deren Adressen aufgeben, um ihnen ein solsches franco zusenden zu können.

Mein Verzeichniss über Pflanzen, welches die neuesten Einführungen sowohl als auch ältere bewährte Pflanzen enthält, steht auf Verlangen gern zu Diensten, ebenso über Blumenzwiebeln.

Versendungen nach überseeischen Plätzen sowohl von Pflanzen als Samen übernehme ich jederzeit und werde

solche auf das Sorgfältigste ausführen.

Im Fall meine Verzeichnisse nicht rechtzeitig in die Hände meiner werthen Kunden gelangen sollten, ersuche ich die Bestellung einstweilen nuch einem der früheren Verzeichnisse zu machen, da oft Hindernisse eintreten, welche das Erscheinen desselben etwas verspäten; sollte dasselbe jedoch gar nicht an irgend einen meiner werthen Kunden gelangen, so bitte um sofortige Nachricht, da es oft vorkommt, dass Verzeichnisse auf der Post verloren gehen.

Noch mache ich meine werthen Kunden darauf aufmerksam, dass mein Etablissement dicht am Bahnhof zu Erfurt gelegen ist, sodass es ohne grossen Zeitverlust in Augenschein genommen werden kann, auch meine Gärten ausserhalb der Stadt bieten durch die Menge der Florblumen ein angenehmes Bild, das jeden Beschauer befriedigen wird.

Herrschaften, welche für ihren Garten geeignete Gärtner suchen, werde solche gern nachweisen, und bitte dann Bedingungen und die dem Gürtner obliegenden Arbeiten mir zu melden. Ebenso können sich Gärtner, welche über ihre Leistungen und moralisches Betragen gute Zeugnisse beibringen, wegen Stellen an mich wenden (unfrankirte Briefe werden jedoch nicht angenommen).

Erfurt, im Januar 1866.

Boly-Etiquetien und Cumenftobe.

Diefe fint bent fentren gearbeitet und befenders ibrer Billigfeit woard in empfehlen, eiftere werben auf einer Geite mit weißer ober gelben

Literarische Anzeigen. Angeigen and Biene Banne Beine nation in und gerten ber fconen Gartenfunft empfehlen wir bas Werf:

Geschichte der Ziergärten und der Ziergärtnerei in Deutschland während der Herrschaft des regelmässigen Gartenstyls. Von Oscar Teichert, von Schlemmer'scher Obergärtner zu Watkowitz bei Marienwerder. Berlin, Verlag von Wiegandt & Hempel. Gr. 8. 1865. 234 Seiten.

Die Gartenkunft entwickelte fich innerhalb unseres Jahrhunderts fo fcnell, daß es fait jahrlich schwerer wird, ihre Ausgangspunkte fest zustellen. Der Berkaffer legt fie aussührlich dar, und haben die herren General-Garten-Director Dr. Lenne, Brosesfor Dr. E. Roch, hofgartner Jüger, Garten-Inspector E. Otto und andere Autoritäten sich bereits auf das Günstigste über das Werk ausgesprochen, weshalb es allen Freunden ber Gartenfunft beftens empfohlen werben fann!

Erfurts Land - und Gartenbau in seinen wichtigsten Entwickelungsmomenten, von Th. Rümpler. 6 Bogen. Gr. 8. Mit 2 Plänen und 10 Abbildungen 15 Sgr.

Arnoldi's Obst-Cabinet, aus Compositionsmasse, naturgetreu nachgebildet. Bis jetzt sind 25 Lieferungen (jede Lieferung enthält 6 Früchte) erschienen, bei jeder Lieferung ist die Beschreibung der Früchte. Alle 25 Lieferungen zusammen für 50 Thlr.

F. W. Otto, Buchhandlung für Gartenbau-Literatur in Erfurt, hält die gesammte Fach-Literatur dieses Jahrhunderts zu billigen, oft sehr ermässigten Preisen auf Lager. Lager-Kataloge gratis. Bestellungen übermittelt sehr gern

Friedrich Adolph Haage jun.

Sehr angenehm wird es mir sein, wenn meine werthen Kunden dieses Verzeichniss ihnen bekannten Blumenfrounden mittheilen oder mir deren Adressen aufgeben, um ihnen ein solsches franco zusenden zu können.

Mein Verzeichniss über Pflanzen, welches die nouesten Linführungen sowohl als auch ältere bewährle Phanzen enthell, steht auf Verlangen gern zu Diensten, ebenso über Blumenzwiebeln.
Versendungen nach über seerschen Plätzen sonohl von Phanzen als Somen übernehme ich jederzeit und werde

gelegen ist, sodass es ohne grossen Zeitrerläst in Augenschern genommen werden kann, auch meine lierten ausserhalb der Studt bieben durch die Menge der Florblumen ein angenehmes Bild, das jeden Beschauer befriedigen wird.

Herrschaften, welche für übren Garten geeignele Gärtner suchen, werde solche gern mehveisen, und bitte dann Bedingungen und die dem Gärtner obliggenden Arbeiten mir zu melden. Ebenso können sich Gärtner, welche über ihre Leistungen und moralisches latragen gute Zeugnisse beibringen, wegen Stellen an mich wenden (unfrankirte Briefe

ERFURT, den Bibliothegkee. Landbouw Hogeschool WAGENINGEN Hierdurch erfüllen wir die traurige Pflicht, Sie von dem am 20. September a. c., nach langjährigen schweren Leiden erfolgten Ableben unseres lieben Vaters, des Kunst- und Handelsgärtners Herrn Friedrich Adolph Haage, in Kenntniss zu setzen und bitten Sie, dem Verstorbenen Ihr gütiges Andenken zu bewahren. Zugleich beehren wir uns, Ihnen mitzutheilen, dass wir das Geschäft unseres seligen Vaters mit allen Activas und Passivas übernommen haben und dasselbe in seinem bisherigen Umfange und unter Beibehaltung der früheren Firma fortführen werden. Fügen auch die ganz ergebene Bitte hinzu, das dem Verstorbenen in so hohem Grade geschenkte Vertrauen auch auf uns gütigst übertragen zu wollen. Indem wir schliesslich noch bitten, von unseren Unterschriften gefälligst Notiz zu nehmen, zeichnen wir Hochachtungsvoll und ergebenst Ferdinand Haage. Adolph Haage. Wiedrich Sd. Hage Ferdinand Haage wird zeichnen: hiele. al. Haage, Adolph Haage wird zeichnen: Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig

Landbouv Hageschool
WAGENINGEN

Hiershurch erfüllen wir die traunge Phieht, Sie von dem am 20 September a. n. nach kanginbrigen sehweren Leiden erfolgten Ableben unseren lieben Vaters, des Kunst und Handelsgärtners Herra Friedrich Adolph Hange, in Kenntniss zu setzen und bitten Siedem Verstorbenen Ihr gütiges Andenken zu bewahren.

Zugleich bechren wir une, Ihnen mitzutheilen, dass wir das Geschäft nuseres schigen Valers mit alben Activas und Passivas übernenmen haben und dasselbe in seinem bisheriren Umfanze und nuter Beibehaltung der früheren Firma fortführen werden. Fügen auch die ganz ergebene Bitte hunzu, das dem Verstenbenen in so hohem Grade geschenkte Vertrauen auch auf uns zutigst übertragen zu wollen.

Indem wir schliesslich noch bitten, von unsaren Unterschriften gefälligst Notiz zu nehmen, eichnen wir

Hochachtmassyoll und ergebenst

Ferdinand Haage, Adolph Haage,

Foodinged Hanco wind reichnen

Adolah Hance wind reidung

Much all Hoofelf

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)